



52-6103a13

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Pieca No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	312 082 40	2	Hubseil ø 28x850 m	Hoist rope
02	603 423 40	1	Wippseil ø 28x870 m	Derricking ro
04	930 301 44	10	Seilkeil	Rope key
05	930 320 44	5	Seilschloß	Rope sockets
06	335 123 99	5	Bolzen ø 50	Pin
07	342 142 99	10	Splint	Cotter pin
08	137 138 40	5	Drahtseilklemme	Cable clamp
09	-	-	Seile siehe EL-Blatt 52-6003a16	Ropes see page 52-6003a16
			Zusätzliche Halteseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hilfsausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. stay ropes by use of intermediate sections for aux. boom (quantity as required)
-	628 908 40	2	Halteseil ø 68x1700 lg.	Stay rope
21	628 909 40	2	Halteseil ø 68x2200 lg.	Stay rope
22	628 905 40	-	Halteseil ø 68x6000 lg.	Stay rope
23	628 910 40	2	Halteseil ø 68x7225 lg.	Stay rope
24	628 911 40	2	Halteseil ø 68x8800 lg.	Stay rope
25	628 912 40	-	Halteseil ø 68x9800 lg.	Stay rope
26	628 906 40	-	Halteseil ø 68x12000 lg.	Stay rope
28	504 182 98	-	Steckbolzen ø 100	Socket pin
29	505 909 98	-	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
30	007 266 98	-	Sicherungsfeder	Locking spring
31	628 260 40	3	Lasche 500 lg.	Shackle
33	628 361 40	4	Lasche 300 lg.	Shackle
34	628 262 40	-	Stange 1200 lg.	Rod
			Zusätzliche Abspannseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hauptausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. bracing ropes by use of intermediate sections for main boom (quantity as required)
40	596 326 40	-	Abspannseil ø 68x17000	Bracing rope
41	596 280 40	2	Abspannseil ø 68x12000	Bracing rope
42	596 323 40	-	Abspannseil ø 68x6000	Bracing rope
43	504 182 98	-	Steckbolzen ø 100	Socket pin
44	007 266 98	-	Sicherungsfeder	Locking spring
45	505 909 98	-	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
46	622 443 40	2	Anschluß, kpl. am Hauptausl.	Connector,assy on main boom
47	920 370 40	2	Montageseil ø 27x5550 (zum Aufrichten Wippstütze unten)	Mounting-Rope
48	001 640 98	6	Bolzen ø 50	Pin
49	001 645 98	6	Sicherungsfeder	Locking spring

**Seile / Hilfsausleger HSW
Ropes / Boom**

52-6103a13

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
---	---	---	--

50	920 364 40	2	Montageseil ø 27x2000 (zum Aufrichten Wippstütze unten)	Mounting-Rope
----	------------	---	--	---------------

Seile / Hilfsausleger HSW
Ropes / Boom

52-6103a13

Seite/Page 3 / 3