



52-6103a7

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	240 047 40	2	Hubseil ø 28x850 m	Hoist rope
02	501 585 40	1	Wippseil ø 28x870 m	Derricking rope
03	930 301 44	6	Seilkeil	Rope key
04	930 320 44	3	Seilschloß	Rope sockets
05	335 123 99	3	Bolzen ø 50	Pin
06	342 142 99	6	Splint	Cotter pin
07	137 138 40	3	Drahtseilklemme	Cable clamp
09	-	-	Seile Hauptausleger siehe EL-Blatt 52-6003a8	Ropes main boom see page 52-6003a8
			Zusätzliche Halteseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hilfsausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. ropes by use of intermediate sections for aux. boom (quantity as required)
			Hinweis: Für Ausführung SW=2-fach, SWSL=4-fach	Note: Use at design SW=2-fold, SWSL=4-fold
10	424 020 40	-	Halteseil ø 52x18840 lg.	Retaining rope
12	360 325 40	-	Halteseil ø 52x11600 lg.	Retaining rope
13	360 320 40	-	Halteseil ø 52x5800 lg.	Retaining rope
14	360 335 40	-	Abspannseil ø 52x17400 lg.	Bracing rope
			Zusätzl. Abspannseile bei Einbau von Zwischen- stücken im Hauptausleger (Stückzahl nach Bedarf)	Add. bracing ropes by use of intermediate sections for main boom (quantity as required)
			Hinweis: Für Ausführung SW=2-fach, SWL=4-fach	Note: Use at design SW=2-fold, SWL=4-fold
15	360 324 40	-	Abspannseil ø 52x17000 lg.	Bracing rope
16	360 335 40	-	Abspannseil ø 52x17400 lg.	Bracing rope
17	360 325 40	-	Abspannseil ø 52x11600 lg.	Bracing rope
18	360 320 40	-	Abspannseil ø 52x5800 lg.	Bracing rope
20	500 477 98	-	Steckbolzen ø 80	Socket pin
21	007 266 98	-	Sicherungsfeder	Locking spring
22	500 908 98	-	Sicherungsbolzen ø 15	Lock pin
23	359 788 40	2	Seilanschluß, kpl.	Rope connection
25	920 370 40	1	Montageseil ø 27x5500 lg.	Auxiliary rope
26	001 640 98	2	Bolzen ø 50	Pin
27	001 645 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
31	239 177 40	2	Kreuzgelenk	Universal joint
32	359 789 40	4	Blech	Plate
33	007 524 98	4	Steckbolzen ø 80	Socket pin
34	239 179 40	4	Bolzen	Pin
35	239 180 40	4	Blech	Plate
36	308 629 99	8	Schraube	Bolt

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
37	343 008 99	8	Sicherungsblech	Locking plate
38	001 646 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
40	-	1	Seilzugmeßdose 80 t siehe EL-Blatt 90-1025	Traction gauge chamber see page 90-1025
Seile / Hilfsausleger Ropes / Boom				52-6103a7 Seite/Page 3/3