



52-6134

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	603 670 40	1	Wippstütze unten, kpl.	Luffing mast, lower assy.
01	603 648 40	1	Fußstück Wippstütze unten, SK	Foot section, luffing mast lower (weldment)
02	603 649 40	1	Kopfstück Wippstütze, SK	Top piece luffing mast (weldment)
03	607 875 40	1	Seilrolle ø 670, kpl.	Sheave assy.
04	439 692 40	9	Seilrolle ø 615, kpl.	Sheave assy.
04	342 252 40	9	Seilrolle ø 660, kpl. ab Bau Nr. 64112	Sheave assy.
05	236 662 40	2	Seilrolle ø 660, kpl.	Sheave assy.
06	603 671 40	1	Seilspreize, kpl.	Rope expander assy.
07	603 655 40	1	Seilschutz	Rope protection
07	880 398 40	1	Seilschutz ab Bau Nr.64112	Rope protection
08	596 138 40	2	Teleskoprohr, kpl.	Telescopic pipe assy.
09	509 819 40	5	Rolle, kpl.	Roller assy.
10	372 497 40	1	Rolle, kpl.	Roller assy.
12	515 049 40	1	Stabilrost	Grid
13	356 703 40	1	Bügel	Yoke
14	616 489 40	1	Festpunkt	Fixed point
15	003 061 98	4	Steckbolzen	Socket pin
16	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
17	603 673 40	1	Achse ø 160	Axle
18	598 906 40	2	Blech	Plate
19	598 905 40	2	Wellenendscheibe	End plate
20	598 904 40	2	Distanzring	Spacer
21	603 672 40	2	Distanzring	Spacer
22	460 480 40	1	Rohr	Pipe
23	460 447 40	2	Ring	Ring
24	500 764 98	1	Bolzen	Pin
25	342 144 99	2	Splint	Cotter pin
26	355 276 40	1	Abstandsring	Spacer ring
27	511 386 98	2	Bolzen	Pin
28	505 908 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
29	007 266 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
30	598 923 40	5	Bolzen	Pin
31	342 082 99	5	Splint	Cotter pin
32	340 510 99	15	Scheibe	Washer
33	307 756 99	12	Schraube	Bolt
34	334 690 99	12	Mutter	Nut
35	350 763 99	12	Scheibe	Washer

**Wippstütze, unten HSW**  
**Luffing Mast, Lower**

**52-6134**

Seite/Page 2 / 4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning
36	603 665 40	1	Bolzen	Pin
37	603 666 40	2	Blech	Plate
39	307 779 99	4	Schraube	Bolt
41	603 677 40	1	Achse	Axle
42	309 151 99	4	Schraube	Bolt
43	307 824 99	6	Schraube	Bolt
44	332 336 99	10	Mutter	Nut
45	307 346 99	4	Schraube	Bolt
46	332 334 99	4	Mutter	Nut
47	603 679 40	1	Achse	Axle
48	236 669 40	2	Wellenendscheibe	End plate
49	307 823 99	4	Schraube	Bolt
50	603 692 40	2	Achse	Axle
51	335 669 40	6	Leitwalze, kpl.	Guide roller assy.
52	443 388 40	2	Leitwalze, kpl.	Guide roller assy.
53	335 687 40	2	Leitwalze, kpl.	Guide roller assy.
54	342 102 99	6	Splint	Cotter pin
55	340 619 99	6	Scheibe	Washer
56	356 734 40	1	Ring	Ring
58	307 844 99	6	Schraube	Bolt
59	309 167 99	2	Schraube	Bolt
60	332 340 99	2	Mutter	Nut
62	335 684 40	2	Leitwalze	Guide roller, assy.
63	356 730 40	1	Bolzen	Bolt
71	597 321 40	1	Zugstrebe	Diagonal tie
72	619 495 40	2	Zugstange	Draw bar
73	607 978 40	1	Druckstrebe	Pressure rod
74	366 392 40	2	Bolzen	Pin
75	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
76	597 088 40	2	Bolzen	Pin
82	003 512 98	3	Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
83	505 938 98	6	Sprengring	Snap ring
87	500 487 98	9	Zylinderrollenlager	Cylindrical roller bearing
88	505 986 98	18	Sprengring	Snap ring
92	368 444 99	2	Rillenkugellager	Roller bearing
93	368 163 99	2	Rillenkugellager	Roller bearing
95	335 688 40	24	Gleitlager	Friction bearing
101	596 139 40	1	Innenrohr	Inner tube
102	596 143 40	1	Aussenrohr	Outer tube

**Wippstütze, unten HSW**  
**Luffing Mast, Lower**

**52-6134**

Seite/Page 3 / 4

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
103	596 146 40	1	Bolzen	Pin
104	505 908 98	1	Sicherungsbolzen	Lock pin
105	007 266 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div data-bbox="191 2027 534 2094"> <p><b>Wippstütze, unten HSW</b> <b>Luffing Mast, Lower</b></p> </div> <div data-bbox="1225 2011 1487 2069" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>52-6134</b></p> </div> </div> <div data-bbox="1268 2072 1476 2110" style="text-align: right;"> <p>Seite/Page 4 / 4</p> </div>				