



52-6138c1

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	424 282 40	1	Wippstütze oben, kpl.	Derricking bracket top, assy.
01	424 285 40	1	Kopfstück Wippstütze SK	Top piece derricking bracket (weldment)
02	357 000 40	1	Fußstück Wippstütze oben SK	Bottom piece derricking bracket top (weldment)
03	236 662 40	2	Seilrolle ø 660, kpl.	Sheave, assy.
04	342 252 40	9	Seilrolle ø 660, kpl.	Sheave, assy.
05	424 262 40	1	Traverse	Lifting beam
06	595 071 40	4	Lasche	Shackle
07	356 716 40	1	Seilschutz	Rope protection
08	335 687 40	2	Leitwalze, kpl.	Guide roller, assy.
09	335 685 40	4	Leitwalze, kpl.	Guide roller, assy.
10	424 278 40	1	Achse	Axle
11	356 729 40	2	Endscheibe	End disk
12	424 280 40	1	Ring	Ring
14	595 066 40	2	Lasche	Shackle
15	424 279 40	1	Bolzen	Pin
16	356 723 40	1	Endscheibe	End disk
17	356 732 40	1	Achse	Axle
18	355 277 40	2	Lasche	Shackle
19	356 734 40	1	Ring	Ring
20	355 278 40	2	Lasche	Shackle
21	355 279 40	1	Bolzen	Pin
22	003 061 98	4	Steckbolzen	Socket pin
23	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
24	340 619 99	6	Scheibe	Disk
25	342 102 99	6	Splint	Cotter pin
26	307 844 99	6	Schraube	Bolt
27	500 806 98	6	Sicherungsscheibe	Lock washer
28	309 167 99	2	Schraube	Bolt
29	332 340 99	2	Mutter	Nut
30	309 151 99	2	Schraube	Bolt
31	332 336 99	8	Mutter	Nut
32	307 314 99	4	Schraube	Bolt
33	500 804 98	14	Sicherungsscheibe	Lock washer
34	307 823 99	10	Schraube	Bolt
35	355 669 40	6	Leitwalze	Guide roller
36	355 284 40	2	Strebe	Brace
37	003 058 98	4	Steckbolzen	Socket pin
38	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
40	595 070 40	1	Ausgleichschwinge	Swing bar
43	424 276 40	3	Bolzen	Pin

**Wippstütze, oben
Derricking Bracket, Top**

52-6138c1

Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
44	427 616 40	1	Bolzen ø 80	Pin
45	209 008 40	9	Wellenendscheibe	End plate
46	424 274 40	2	Bolzen ø 80	Pin
48	443 390 40	2	Achse	Axle
49	443 388 40	2	Leitwalze	Guide roller
51	003 512 98	2	Rollenlager	Roller bearing
52	500 612 98	4	Sprengring	Snap ring
53	500 487 98	9	Rollenlager	Roller bearing
54	500 618 98	18	Sprengring	Snap ring
55	335 688 40	28	Buchse	Bush

Wippstütze, oben
Derricking Bracket, Top

52-6138c1

Seite/Page 3/3