



58-6020

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detail nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
00	583 900 40	1	Fußstück Hauptausleger kpl.	Foot section, main boom assy.
01	583 800 40	1	Fußstück SK	Foot section (weldment)
02	597 012 40	1	Stangenspreize Wippstütze unten, Bild-Nr. 51-54	Expander luffing mast lower fig-nos. 51-54
03	597 023 40	1	Rolle kpl.	Roller assy.
04	597 019 40	2	Buchse	Bushing
05	597 024 40	1	Achse	Axle
06	597 025 40	1	Stabil-Rost	Grid
07	597 026 40	1	Stabil-Rost	Grid
08	597 027 40	1	Stabil-Rost	Grid
09	597 030 40	1	Stabil-Rost	Grid
10	597 031 40	1	Stabil-Rost	Grid
11	597 032 40	1	Stabil-Rost	Grid
12	597 029 40	1	Stabil-Rost	Grid
13	597 033 40	1	Stabil-Rost	Grid
14	515 125 40	1	Stabil-Rost	Grid
15	597 020 40	2	Bolzen	Pin
16	003 055 98	2	Steckbolzen	Socket pin
17	505 909 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
18	007 266 98	6	Sicherungsfeder	Locking spring
19	001 644 98	2	Sicherungsfeder	Locking spring
20	340 469 99	2	Scheibe	Disc
21	342 062 99	2	Splint	Cotter pin
22	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
23	307 779 99	6	Schraube	Bolt
24	334 679 99	6	Mutter	Nut
25	307 756 99	72	Schraube	Bolt
26	334 690 99	72	Mutter	Nut
27	350 763 99	72	Scheibe	Disc
28	541 868 40	2	Bolzen	Pin
29	510 454 98	2	Bolzen	Pin
30	505 908 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
31	490 036 40	2	Gummihülse	Grommet
32	490 037 40	2	Bügel	Yoke
33	506 758 98	2	Flügelmutter	Wing nut
34	604 006 40	1	Stabil-Rost	Grid
35	324 521 40	2	Montagewinkel	Angle
36	307 344 99	4	Schraube	Bolt
37	334 682 99	4	Mutter	Nut
38	340 652 99	4	Scheibe	Disc
39	607 876 40	2	Buchse	Bushing
51	597 000 40	2	Haltestange Wippstütze unten	Stay bar luffing mast lower

Fußstück Hauptausleger
Foot Section, Main Boom

58-6020

Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
52	597 004 40	1	Druckstrebe	Pressure rod
53	597 009 40	1	Zugstange	Draw bar
54	597 013 40	2	Bolzen	Pin
55	59701440	2	Bolzen	Pin
56	34214299	4	Splint	Cotter pin
Fußstück Hauptausleger Foot Section, Main Boom				58-6020 Seite/Page 3/3