



58-6135

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
00	583 565 40	1	Wippstütze kpl.	Luffing mast assy.
01	-	1	Fußstück Wippstütze unten s. EL-Blatt 58-6140	Foot section lower luffing mast see page 58-6140
02	-	1	Zwischenstück 12m s. EL-Blatt 58-6142	Extension see page 58-6142
03	-	1	Spitzenstück Wippstütze unten s. EL-Blatt 58-6145	Top piece lower luffing mast see page 58-6145
04	-	1	Fußstück Wippstütze oben s. EL-Blatt 58-6150	Foot section upper luffing mast see page 58-6150
05	-	1	Zwischenstück 2,8m s. EL-Blatt 58-6152	Extension see page 58-6152
06	-	1	Zwischenstück 12m s. EL-Blatt 58-6153	Extension see page 58-6153
07	-	1	Spitzenstück Wippstütze oben s. EL-Blatt 58-6155	Top piece upper luffing mast see page 58-6155
08	-	1	Stützzylinder HIA s. EL-Blatt 58-6160	Outrigger cylinder fly jib see page 58-6160
09	-	2	Hydr.-Zylinder /Wippstütze s. EL-Blatt 342-6150-1	Hydr. cylinder /luffing mast see page 342-6150-1
10	583 567 40	2	Haltestange HIA 9m	Stay bar fly jib
11	583 568 40	2	Haltestange kpl. HIA	Stay bar assy. fly jib
12	583 569 40	2	Haltestange kpl. HIA	Stay bar assy. fly jib
13	538 543 40	1	Stangenspreize HIA	Expander
14	583 561 40	2	Bolzen	Pin
15	603 442 40	1	Zwischenseil ø 31x12m	Pendant rope
16	583 564 40	2	Bolzen	Pin
17	583 566 40	2	Bolzen	Pin
18	508 103 98	1	Steckbolzen	Socket pin
19	583 570 40	2	Bolzen	Pin
20	510 454 98	4	Bolzen	Pin
21	001 641 98	3	Steckbolzen	Socket pin
22	500 324 98	2	Bolzen	Pin
23	501 481 98	2	Bolzen	Pin
24	551 423 40	1	Sicherungsbolzen kpl.	Lock pin assy.
25	515 890 40	1	Sicherungsbolzen kpl.	Lock pin assy.
26	505 914 98	1	Sicherungsbolzen	Lock pin
27	505 909 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
28	505 908 98	8	Sicherungsbolzen	Lock pin
29	007 266 98	11	Sicherungsfeder	Locking spring
30	517 262 40	2	Achshalter	Axle stirrup
31	517 261 40	4	Blech	Plate
32	467 218 40	4	Achshalter	Axle stirrup
33	176 773 40	16	Blech	Plate
<b>Wippstütze, kpl. Luffing Mast Assy.</b>				<b>58-6135</b>  Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
34	517 263 40	2	Führungsblech	Guide plate
35	307 844 99	12	Schraube	Bolt
36	500 806 98	12	Sicherungsscheibe	Lock washer
37	515 366 40	2	Zylinder	Cylinder
38	340 475 99	2	Scheibe	Disc
39	342 141 99	4	Splint	Cotter pin
40	208 895 40	4	Kupplungsmuffe NW 12	Coupling sleeve
41	208 896 40	4	Schutzkappe NW 12	Protection cap
42	-	1	Anbau Endschalter s. EL-Blatt 58-6275	Limit switch arr. see page 58-6275
43	-	1	Hydraulik für Wippstütze s. EL-Blatt 58-6170	Hydraulic for luffing mast see page 58-6170
44	603 443 40	1	Zwischenseil ø 31x7,5m	Pendant rope
45	603 534 40	2	Haltestange 1m	Stay bar
46	001 645 98	3	Sicherungsfeder	Locking spring
47	607 943 40	4	Bolzen	Pin
48	135 077 40	4	Distanzring	Spacer
51	538 504 40	2	Doppelgabel	Double fork
52	538 501 40	2	Lasche	Shackle
53	538 514 40	2	Bolzen	Pin
54	427 684 40	2	Wellenendscheibe	End plate
55	307 823 99	4	Schraube	Bolt
61	538 508 40	1	Gabel 1,8m	Fork
62	538 511 40	1	Doppelgabel	Double fork
63	538 514 40	1	Bolzen	Pin
64	427 684 40	1	Wellenendscheibe	End plate
66	307 823 99	2	Schraube	Bolt
67	505 910 98	1	Sicherungsbolzen	Lock pin
68	007 266 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring

**Wippstütze, kpl.  
Luffing Mast Assy.**

**58-6135**

Seite/Page 3/3