



58-6318

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
00	597 883 40	1	Traverse, kpl.	Lifting beam assy.
01	597 882 40	1	Traverse, SK	Lifting beam (weldment)
02	619 257 40	1	Lasche	Shackle
03	619 260 40	1	Gabelstück	Fork shaped piece
04	619 264 40	2	Abstützriegel	Support bar
05	619 268 40	4	Blech	Plate
06	619 269 40	1	Bolzen	Pin
07	619 270 40	1	Bolzen	Pin
08	619 271 40	1	Bolzen	Pin
09	619 272 40	1	Bolzen	Pin
10	619 273 40	1	Bolzen	Pin
11	619 274 40	3	Wellenendscheibe	End plate
12	619 275 40	1	Wellenendscheibe	End plate
13	619 276 40	2	Distanzrohr	Distance sleeve
14	619 277 40	2	Blech	Plate
15	619 278 40	2	Blech	Plate
16	001 644 98	1	Sicherungsfeder	Locking spring
17	511 501 98	2	Schraube	Bolt
18	340 472 99	2	Scheibe	Disc
19	307 823 99	8	Schraube	Bolt
20	343 817 99	8	Federring	Lock washer
21	307 427 99	2	Schraube	Bolt
30	597 907 40	1	Tragrahmen	Frame assy.
31	619 283 40	1	Aufstieg	Ladder
32	597 884 40	1	Tragrahmen, SK	Frame (weldment)
33	597 897 40	1	Absteckrohr	Movable tube
34	597 894 40	2	Haltestange	Stay bar
35	597 903 40	2	Stütze	Support
36	597 908 40	2	Steckbolzen	Socket pin
37	597 909 40	1	Steckbolzen	Socket pin
38	597 910 40	1	Steckbolzen	Socket pin
39	597 911 40	2	Steckbolzen	Socket pin
40	510 866 98	2	Bolzen	Pin
41	510 865 98	2	Bolzen	Pin
42	505 914 98	4	Sicherungsbolzen	Lock pin
43	505 908 98	2	Sicherungsbolzen	Lock pin
45	007 266 98	6	Sicherungsfeder	Locking spring
46	001 644 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
47	597 912 40	2	Platte	Plate
48	319 442 99	8	Schraube	Bolt
49	334 695 99	8	Mutter	Nut
50	313 505 99	2	Ringschraube	Eyebolt

Traverse und Tragrahmen
Lifting Beam and Frame

58-6318

Seite/Page 3/3