



**801-2150**

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Armatureninstallation siehe EL-Blatt 801-2160	Instrument panel arr. see page 801-2160
02	-	1	Schaltkasten X 2 siehe EL-Blatt 801-2165	Switch box see page 801-2165
03	-	1	Schaltkasten X 1.2 siehe EL-Blatt 801-2170	Switch box see page 801-2170
04	-	1	Gleichlaufsteuerung siehe EL-Blatt 801-2175	Synchron control arr. see page 801-2175
05	-	1	Verteilerkasten X 1.1 siehe EL-Blatt 801-2180	Distribution box see page 801-2180
06	454 705 40	2	Kabel (Steuerung HA)	Cable (control main boom)
07	454 706 40	2	Kabel (Steuerung Zwischenstück)	Cable (control extension)
09	454 715 40	1	Kabel (Zusatzkraftgeber Einziehwerk)	Cable (aux. force transmitter luffing gear)
10	490 646 40	1	Zentraleinheit	Main calculator
11	490 645 40	1	Konsole mit Bildschirm	Console with screen
12	440 655 40	2	Signalgeber 2-Achs	Transmitter
13	440 656 40	4	Signalgeber 1-Achs	Transmitter
14	440 743 40	1	Potentiometer	Potentiometer
15	440 744 40	1	Zeigerknopf	Knob
16	*	-	Schutzschlauch ø 70	Protecting hose
17	*	-	Kabel 7-adrig	Cable
18	*	-	Kabel 8-adrig	Cable
19	*	-	Kabel 3-adrig	Cable
20	490 731 40	12	Steckergehäuse	Socket
21	490 733 40	12	Aufnahmegehäuse	Adapter case
22	490 732 40	3	Steckergehäuse	Socket
23	440 795 40	1	Aufnahmegehäuse	Adapter case
24	269 352 40	2	Scheinwerfer	Head light
25	158 845 40	2	Glühlampe	Bulb
26	058 355 40	2	Fußgelenk	Ball + socket joint
27	057 278 40	2	Steckdose	Socket
28	440 305 99	2	Stecker	Plug
29	058 311 40	1	Rundumleuchte	Rotaf flare light
30	442 510 40	1	Halterung	Holding device
31	*	-	Kabel 65-adrig	Cable
32	*	-	Kabel 25-adrig	Cable
33	*	-	Kabel 14-adrig	Cable
34	*	-	Kabel 4x2-adrig	Cable
35	217 090 40	1	Horn	Horn

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
37	490 582 40		Einbausteckdose	Socket
38	515 016 40	1	Stromversorgung / Zentral	Power feeder
39	515 017 40	1	Stromversorgung / Bus	Power feeder
40	446 789 40	1	Radio	Radio
41	296 642 40	1	Drehzahlmesser	Revolution counter
42	416 076 40	1	Gehäuse	Housing
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	414 924 40	1	Schutzschlauch (zu Bild-Nr. 16)	Protecting hose (to fig-no: 16)
*	346 935 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 17)	Cable (to fig-no: 17)
*	369 538 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 18)	Cable (to fig-no: 18)
*	369 198 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 19)	Cable (to fig-no: 19)
*	369 186 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 31)	Cable (to fig-no: 31)
*	369 775 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 32)	Cable (to fig-no: 32)
*	369 200 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 33)	Cable (to fig-no: 33)
*	490 592 40	1	Kabel (zu Bild-Nr. 34)	Cable (to fig-no: 34)