



801-3400

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Raupenträger, rechts siehe EL-Blatt 801-3403	Track frame, r.h. see page 801-3403
02	-	1	Raupenträger, links siehe EL-Blatt 801-3406	Track frame, l.h. see page 801-3406
03	-	2	Stützträger, rechts siehe EL-Blatt 801-3430	Outrigger, r.h. see page 801-3430
04	-	2	Stützträger, links siehe EL-Blatt 801-3433	Outrigger, l.h. see page 801-3433
05	-	1	Mittelstück siehe EL-Blatt 801-3427	Intermediate section see page 801-3427
06	-	2	Endträger, rechts siehe EL-Blatt 801-3445	Outrigger end, r.h. see page 801-3445
07	497 001 40	4	Stange	Rod
08	497 016 40	8	Bolzen	Pin
09	497 017 40	4	Bolzen	Pin
10	497 018 40	8	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
11	497 020 40	4	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
12	497 021 40	4	Lasche (bei Montage anschweißen)	Shackle (to be welded)
13	497 050 40	4	Bolzen	Pin
14	505 914 98	20	Sicherungsbolzen	Lock pin
15	007 266 98	20	Sicherungsfeder	Locking spring
16	497 051 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
17	001 645 98	4	Sicherungsfeder	Locking spring
18	497 084 40	2	Stange	Rod
19	497 082 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
20	497 087 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
21	500 237 98	12	Bolzen	Pin
22	497 098 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
23	497 095 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
24	497 086 40	2	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
25	505 909 98	12	Sicherungsbolzen	Lock pin
26	-	2	Endträger, links siehe EL-Blatt 801-3448	Outrigger end, l.h. see page 801-3448

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
27	237 511 40	2	Zentralstützfuß	Support foot
-	424 712 40	1	Aufstieg, kpl. PC-Ausführung (ohne Bild-Nr. 01 u. 02)	Steps assy. Ponton design (w/o. fig-nos: 01 and 02)
-	-	2	Zwischenträger, rechts siehe EL-Blatt 801-3439	Midsection, r.h. see page 801-3439
-	-	2	Zwischenträger, links siehe EL-Blatt 801-3442	Midsection, l.h. see page 801-3442

**PC/CC Unterwagen
Undercarriage**

801-3400

Seite/Page 3 / 3