



**801-6112**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
00	487 360 40	1	Zwischenstück, kpl. 14 m	Extension assy.
01	487 320 40	1	Zwischenstück, SK	Extension
02	467 052 40	2	Haltestange 14 m	Stay bar
03	506 683 98	4	Steckbolzen ø 95	Socket pin
04	506 684 98	2	Steckbolzen ø 110	Socket pin
05	508 146 98	2	Bolzen ø 60	Pin
06	505 909 98	4	Sicherungsbolzen ø 15x128	Lock pin
07	505 908 98	2	Sicherungsbolzen ø 15x100	Lock pin
08	007 266 98	10	Sicherungsfeder	Locking spring
09	467 474 40	4	Bolzen	Pin
10	467 475 40	4	Frierbuchse	Freeze-in bushing
11	467 476 40	4	Hebel	Lever
12	467 477 40	4	Bolzen	Pin
13	467 478 40	4	Bolzen	Pin
14	467 479 40	4	Rolle	Roller
15	342 059 99	8	Splint	Cotter pin
16	467 480 40	8	Distanzrohr	Distance sleeve
17	342 081 99	8	Splint	Cotter pin
18	350 562 99	4	Schmiernippel	Grease nipple
19	460 849 40	8	Anschlag	Stop
20	490 036 40	2	Gummihülse	Grommet
21	490 037 40	2	Bügel	Yoke
22	506 758 98	2	Mutter	Nut
23	487 347 40	2	Schiene	Rail
27	487 352 40	3	Blech	Plate
28	487 353 40	3	Blech	Plate
29	487 354 40	1	Blech	Plate
30	487 355 40	1	Blech	Plate
31	487 356 40	1	Blech	Plate
34	517 207 40	1	Blech	Plate
35	517 208 40	1	Seilabweiser	Rope deflector
36	319 157 99	3	Schraube	Bolt
37	332 334 99	3	Mutter	Nut
38	431 431 40	1	Rohrstrebe	Pipe brace
39	153 226 40	1	Scheibe	Disc
40	514 156 40	1	Blech	Plate
41	514 157 40	1	Blech	Plate
43	537 541 40	4	Blech	Plate
44	537 542 40	2	Blech	Plate
45	537 543 40	2	Keil	Key
46	319 142 99	4	Schraube	Bolt
47	332 111 99	4	Mutter	Nut
52	342 286 40	2	Bolzen	Pin

**Zwischenstück, kpl. 14 m Typ 2418-20-01  
Extension Assy.**

**801-6112**

Seite/Page 2 / 3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
---	---	---	--	--

53

001 644 98

2

Sicherungsfeder

Locking spring

**Zwischenstück, kpl. 14 m Typ 2418-20-01**  
**Extension Assy.**

<b>801-6112</b>
-----------------

Seite/Page 3 / 3