


Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
 Illustrations are not binding for the design
 Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution



90-2955

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
12	473 286 12	1	Achse Anlaufteil	Axle introduction date
40	511 602 98	1	O-Ring	O-ring
50	770 691 00	3	Rechteckring	Piston ring
60	511 597 98	3	Stiftschraube	Stud
70	332 332 99	3	Mutter	Nut
80		-	Ausgleichscheiben (verschiedene Stärken)	Shim (different thicknesses)
			0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,4 / 2,6 / 2,8	
102		1	Stirnrad	Spur gear
104	473 285 12	1	Blech	Sheet
106	307 728 99	6	Schraube	Bolt
110	425 079 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
130	770 697 00	1	Rollenlager	Roller bearing
140	442 760 12	2	Endscheibe	End shim
150	442 758 12	2	Kolben	Piston
160	770 928 00	2	Dichtring	Seal ring
170	425 075 12	2	Anlaufscheibe	Thrust washer
200	780 330 73	2	Dichtring	Seal ring
220	770 930 00	2	Druckfeder	Compression spring
230	770 931 00	4	Führungsring	Guide ring
240	770 932 00	2	V-Ring	V-ring
250	770 933 00	2	Führungsring	Guide ring
260	770 934 00	1	Nadelhülse	Needle sleeve
280	770 935 00	1	Nadelhülse	Needle sleeve
300	770 936 00	2	Sicherungsring	Circlip
310	425 076 12	1	Anlaufscheibe	Thrust washer
320	425 081 12	1	Stirnrad	Spur gear
324	342 662 99	1	Sicherungsring	Circlip
330		-	Pass-Scheibe (verschiedene Ausführung)	Shim ring (optional)
			0,3 / 0,5 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 0,9	
340	770 939 00	1	Nadelkranz	Needle cage
350	425 080 12	1	Buchse, Satz	Bushing, set
352	771 006 00	2	Kugel	Ball
356	473 287 12	2	Zylinderrolle	Cyl. roller
358	347 417 99	2	Gewindestift	Set screw
360	777 286 73	1	Kugellager	Ball bearing
390	979 475 73		Lamellenträger	Disc carrier
			Kupplung Vorwärtsgang	Coupling reverse gear
420	777 296 73	8	Aussenlamelle	Outer clutch disc
434	770 945 00	7	Innenlamelle S = 2,5 mm	Inner clutch disc
436	979 323 73	1	Aussenlamelle S = 2,0 mm	Outer clutch disc
Kupplung KV + K1 Coupling				90-2955
				Seite/Page 2/3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	979 324 73	1	Aussenlamelle S = 1,5 mm Kupplung 1. Gang	Outer clutch disc Coupling 1st gear
440	777 296 73	7	Aussenlamelle	Outer clutch disc
442	979 325 73	1	Aussenlamelle	Outer clutch disc
450	770 944 00	3	Innenlamelle S = 2,0 mm	Inner clutch disc
452	770 945 00	3	Innenlamelle S = 2,5 mm	Inner clutch disc
456		1	Innenlamelle (wahlweise)	Inner clutch disc (optional)
-	770 944 00	1	Innenlamelle S = 2,0 mm	Inner clutch disc
-	770 945 00	1	Innenlamelle S = 2,5 mm	Inner clutch disc
Kupplung KV + K1 Coupling				90-2955 Seite/Page 3/3