




905-2100a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detailj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	
01	-	1	Klemmkasten Kabine siehe EL-Blatt 905-2115a	Junction box cabin see page 905-2115a
02	-	1	Bedienkonsole für Stützräder siehe EL-Blatt 905-2130	Operat. panel for support. roller see page 905-2130
03	-	1	Verteilerkasten X 12 siehe EL-Blatt 905-2117	Distribution box see page 905-2117
04	-	1	Verteilerk., Abstützräder X 13 siehe EL-Blatt 905-2120	Distribution box, supp. roller see page 905-2120
08	-	2	Steuerpult - Abstützung siehe EL-Blatt 905-2116	Control panel - Outtrigger see page 905-2116
09	-	1	Verteilerkasten (X15) siehe EL-Blatt 123-2121	Distribution box see page 123-2121
10	058 174 40	2	Batterie (7-Achser)	Battery (7-axle model)
11	058 431 40	1	Horn 335 Hz	Horn
12	270 671 40	1	Horn 420 Hz	Horn
13	420 246 99	2	Batterieklemme (+)	+ Terminal
14	420 247 99	2	Batterieklemme (-)	- Terminal
15	264 855 40	1	Batterieklemme für 2 Kabel	Terminal for 2 cable
16	057 305 40	2	Stecker	Plug
17	296 007 40	1	Stecker	Plug
18	348 698 40	27	Stecker	Plug
19	348 678 40	27	Dichtung	Gasket
22	370 118 40	3	Näherungsschalter	Switch
-	323 358 40	2	Innentülle	Socket
-	323 360 40	6	Innentülle	Socket
-	323 958 40	4	Innentülle	Socket
26	270 754 40	1	Grenz-Temperaturgeber	Temperature transmitter
27	440 305 40	2	Stecker	Plug
28	047 250 40	1	Stecker	Plug
29	145 763 40	1	Verschlußkappe	Cover
30	047 252 40	1	Tülle	Spout
31	047 248 40	1	Stiftträger	Pin type socket
32	440 307 99	1	Steckdose	Socket
33	320 976 99	2	Schraube	Screw
34	332 442 99	2	Mutter	Nut
35	340 504 99	2	Scheibe	Washer
-	369 226 40	10	Bezeichnungstüllen 1-100	Sleeve marker
-	369 227 40	10	Bezeichnungstüllen A-Z	Sleeve marker
-	300 557 40	2	Batterieentgasung	Battery breather
-	288 994 40	1	Näherungsschalter	Switch
-	182 663 40	1	Leergehäuse	Housing, empty
41	576 230 40	26	Kabel zu Magnetventil	Cable to solenoid valve
Elektrik - UW Electric - Chassis			905-2100a Seite/Page 2/3	

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben * Bulk ware, state length required
*	369 198 40	–	Nummernkabel 3x1 Numbered cable
*	369 199 40	–	Nummernkabel 5x1 Numbered cable
*	369 200 40	–	Nummernkabel 14x1 Numbered cable
*	323 740 40	–	Nummernkabel 20x1 Numbered cable
*	346 957 40	–	Nummernkabel 34x1 Numbered cable
*	369 186 40	–	Nummernkabel 65x1 Numbered cable
*	386 260 40	–	Schutzschlauch PG16 Protecting hose
*	324 845 40	–	Schutzschlauch PG21 Protecting hose
*	324 837 40	–	Schutzschlauch PG36 Protecting hose
			Querschnitt 2,5 mm² Cross section 2,5 mm²
*	504 306 98	–	Kabel, braun Cable, brown
			Querschnitt 4 mm² Cross section 4 mm²
*	471 685 99	–	Kabel, rot Cable, red
			Querschnitt 50 mm² Cross section 50 mm²
*	269 669 40	–	Kabel Cable
			Querschnitt 70 mm² Cross section 70 mm²
*	471 671 99	–	Kabel, schwarz Cable, black

Elektrik – UW

Electric – Chassis

905-2100a

Seite/Page 3/3