


906-1815a



906-1812/2

906-1812/2

906-1815a

Seite/Page 2 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 34 | 373 732 99 | 4 | Verschraubung | Union |
| 35 | 006 916 99 | 24 | Verschraubung | Union |
| 36 | 315 649 40 | 24 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 40 | 370 304 99 | 24 | Verschraubung | Union |
| 83 | * | | Rohrleitung ø 22 | Pipe |
| 86 | * | | Rohrleitung ø 15 | Pipe |
| 90 | 370 306 99 | 6 | Verschraubung | Union |
| 98 | 166 556 40 | 50 | Schelle | Clamp |
| | | | Nur bei Ausführung mit Hundegang | Application to crab walk only |
| 102 | 455 243 40 | 2 | 4/2 Wegeventil | 4/2 Directional spool valve |
| 104 | 372 614 99 | 4 | Verschraubung | Union |
| 106 | 370 314 99 | 10 | Verschraubung | Union |
| 112 | 006 525 98 | 2 | Stutzen | Socket |
| 114 | 371 954 99 | 4 | Verschraubung | Union |
| 115 | 226 474 40 | 2 | Grundplatte | Base plate |
| 116 | 319 231 99 | 8 | Zyl.-Schraube | Bolt |
| 117 | 307 332 99 | 8 | Skt.-Schraube | Bolt |
| 121 | 332 113 99 | 12 | Skt.-Mutter | Nut |
| 122 | 343 095 99 | 12 | Federring | Lock washer |
| 124 | 315 649 40 | 10 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 126 | 372 173 99 | 4 | Verschraubung | Union |
| 131 | 371 275 99 | 12 | Überwurfmutter | Union nut |
| 132 | 371 242 99 | 12 | Schneidring | Olive |
| | | | * Meterware, bei Bestellung Länge angeben | * Bulk ware, state length required |
| * | 215 811 99 | | Rohrleitung ø 15 | Pipe |
| * | 504 718 98 | | Rohrleitung ø 22 | Pipe |

**Rohrleitungen zu den Lenkzylindern
Pipes Assy. for Steering Cylinders**

906-1815a

Seite/Page 3 / 3