



906-2100

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
02	-	1	Verteilerkasten - Getriebe siehe EL-Blatt 906-2113	Distribution box - Gearbox see page 906-2113
03	-	1	Verteilerkasten siehe EL-Blatt 906-2114	Distribution box see page 906-2114
04	-	1	Verteilerkasten siehe EL-Blatt 906-2118	Distribution box see page 906-2118
05	-	2	Verteilerkasten siehe EL-Blatt 906-2119	Distribution box see page 906-2119
07	-	1	Steuerpult - Abstützung, rechts siehe EL-Blatt 906-2117	Control panel - Outrigger, r. h. see page 906-2117
08	-	1	Steuerpult - Abstützung, links siehe EL-Blatt 906-2116	Control panel - Outrigger, l. h. see page 906-2116
09	-	1	Verteilerkasten - Tank siehe EL-Blatt 906-2112	Distribution box - tank see page 906-2112
10	461 616 40	1	Initiator (2x 10°) mit 6m Anschlußkabel für Kupplungsbetätigung	Initiator with 6m connecting cable for coupling control
11	058 431 40	1	Horn 335 Hz	Horn
12	270 671 40	1	Horn 420 Hz	Horn
18	348 698 40	27	Stecker	Plug
19	348 678 40	27	Dichtung	Gasket
22	370 118 40	3	Näherungsschalter zu Federungszyylinder	Switch for suspension cylinder
-	323 358 40	2	Innentülle PG 21	Socket
-	323 360 40	6	Innentülle PG 36	Socket
-	323 958 40	4	Innentülle PG 16	Socket
-	323 359 40	6	Innentülle PG 29	Socket
-	323 683 40	6	Endtülle PG 29	Socket
26	270 754 40	1	Grenz-Temperaturgeber	Temperature transmitter
27	440 305 40	2	Stecker	Plug
28	047 250 40	2	Stecker	Plug
29	145 763 40	2	Verschlußkappe	Cover
30	047 252 40	2	Tülle	Spout
31	047 248 40	2	Stifträger	Pin type socket
32	057 278 40	1	Steckdose	Socket
33	320 976 99	2	Schraube	Screw
34	332 442 99	2	Mutter	Nut
35	340 504 99	2	Scheibe	Washer
36	515 990 40	1	Schleifringkörper	Slip ring
37	527 802 40	1	Mitnehmer	Cam
38	338 630 40	2	Skt.-Schraube	Bolt
39	307 637 99	4	Skt.-Schraube	Bolt
Elektrik - UW				906-2100
Electric - Chassis				
				Seite/Page 2/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Description Designazione Benaemning
40	334 678 99	4	Skt.-Mutter	Nut
-	440 926 40	1	Stecker - 20-polig	Plug
-	180 692 40	1	Staubkappe zu Stecker 20-polig	Dust cap for plug
-	270 250 40	1	Kabelverschraubung PG 21	Cable union
-	300 506 40	1	Gegenmutter PG 21	Counter nut
-	515 210 40	4	Stecker mit Kabel 5m lg.	Plug with cable
-	515 421 40	22	Stecker mit Kabel 10m lg.	Plug with cable
			Zusatzteile, nur bei Hundegang	Add. parts, crab walk only
-	515 210 40	2	Stecker mit Kabel, 5m lg.	Plug with cable
-	515 421 40	6	Stecker mit Kabel, 10m lg.	Plug with cable
-	551 421 40	2	Näherungsschalter	Switch
-	263 583 40	2	Stecker 2-polig	Plug
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	369 198 40	-	Nummernkabel 3x1	Numbered cable
*	369 199 40	-	Nummernkabel 5x1	Numbered cable
*	369 538 40	-	Nummernkabel 8x1	Numbered cable
*	551 275 40	-	Nummernkabel 12x1	Numbered cable
*	369 200 40	-	Nummernkabel 14x1	Numbered cable
*	551 257 40	-	Nummernkabel 18x1	Numbered cable
*	323 740 40	-	Nummernkabel 20x1	Numbered cable
*	369 775 40	-	Nummernkabel 25x1	Numbered cable
*	346 957 40	-	Nummernkabel 34x1	Numbered cable
*	348 766 40	-	Nummernkabel 50x1	Numbered cable
*	369 186 40	-	Nummernkabel 65x1	Numbered cable
*	386 260 40	-	Schutzschlauch PG16	Protecting hose
*	324 845 40	-	Schutzschlauch PG21	Protecting hose
*	324 837 40	-	Schutzschlauch PG36	Protecting hose
*	323 270 40	-	Metallschutzschlauch	Flexible metallic hose
			Querschnitt 2,5 mm²	Cross section mm²
*	504 306 98	-	Kabel, braun	Cable, brown
			Querschnitt 4 mm²	Cross section 4 mm²
*	471 685 99	-	Kabel, rot	Cable, red
			Querschnitt 50 mm²	Cross section 50 mm²
*	269 669 40	-	Kabel	Cable
			Querschnitt 70 mm²	Cross section 70 mm²
*	471 671 99	-	Kabel, schwarz	Cable, black
			Querschnitt 95 mm²	Cross section 95 mm²
*	269 671 40	-	Kabel, schwarz	Cable, black
			Elektrik - Stützbasis- erfassung	Electric - outrigger base detection
-	149 692 40	4	Kabeldose mit Zugentlastung	Joint box with strain relief

Elektrik - UW
Electric - Chassis

906-2100

Seite/Page 3/4

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qty Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	047 249 40	4	Verschlußdeckel	Cover
-	047 250 40	4	Stecker mit Zugentlastung	Plug with strain relief
-	145 763 40	4	Verschlußkappe	Tube pole cap
-	604 893 40	4	Stiftträger	Pin type socket
-	604 894 40	4	Buchsenträger	Sleeve carrier
-	592 021 40	20	Stift-Kontakte	Male contact
-	592 943 40	8	Buchsenkontakte	Female
-	323 688 40	8	Tülle	Spout
Elektrik - UW				906-2100
Electric - Chassis				Seite/Page 4/4