



906-2100c

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
04	-	1	Verteilerkasten s. EL-Blatt 906-2118,etc.	Distribution box see page 906-2118,etc.
05	-	2	Verteilerkasten X 301 s. EL-Blatt 906-2119,etc.	Distribution box see page 906-2119,etc.
07	-	1	Steuerpult - Abstützung, rechts s. EL-Blatt 906-2117,etc.	Control panel - Outrigger, r. h. see page 906-2117,etc.
08	-	1	Steuerpult - Abstützung, links s. EL-Blatt 906-2116,etc.	Control panel - Outrigger, l. h. see page 906-2116,etc.
09	-	1	Verteilerkasten - Tank s. EL-Blatt 906-2112,etc.	Distribution box - tank see page 906-2112,etc.
10	461 616 40	1	Initiator (2x 10°) mit 6m Anschlußkabel (Kupplungspedal)	Initiator with 6m connecting cable (clutch pedal)
11	058 431 40	1	Horn 335 Hz	Horn
12	270 671 40	1	Horn 420 Hz	Horn
22	370 118 40	3	Näherungsschalter zu Federungszyylinder	Switch for suspension cylinder
23	662 509 40	1	Steckverbindung X821 Stützdruckaufnahme, vorn links	Connection support pressure indication, front, l.h.
24	662 507 40	1	Steckverbindung X822 Stützdruckaufnahme, vorn rechts	Connection support pressure indication, front, r.h.
25	662 508 40	1	Steckverbindung X823 Stützdruckaufnahme, hinten links	Connection support pressure indication, rear, l.h.
26	662 514 40	1	Steckverbindung X824 Stützdruckaufnahme, hinten rechts	Connection support pressure indication, rear, r.h.
27	440 305 40	3	Stecker	Plug
32	057 278 40	1	Steckdose	Socket
33	320 976 99	2	Schraube	Screw
34	332 442 99	2	Mutter	Nut
35	340 504 99	2	Scheibe	Washer
36	635 532 40	1	Schleifringkörper	Slip ring
37	527 796 40	1	Mitnehmer	Cam
38	338 630 40	2	Skt.-Schraube	Bolt
39	500 534 98	4	Skt.-Schraube	Bolt
40	332 111 99	5	Skt.-Mutter	Nut
41	307 760 99	1	Schraube	Bolt
-	515 210 40	4	Stecker mit Kabel 5m lg.	Plug with cable 5m
-	515 421 40	22	Stecker mit Kabel 10m lg. (für Magnetventil)	Plug with cable 10m (for solenoid valve)

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
-	576 230 40	4	Magnetventilstecker mit 15m Kabel kpl. Japanausführung:	Solenoid valve plug with 15m cable assy. Japan-design:
-	416 059 40	1	Summer hinten am UW	Buzzer signal at chassis end
-	662 513 40	1	Stecker X304 (Schnellverbindung OW-UW) Zusatzteile, nur bei Hundegang	Plug X304 (quick release superstr.-chassis) Add. parts, crab walk only
-	515 210 40	2	Stecker mit Kabel, 5m lg.	Plug with cable
-	515 421 40	6	Stecker mit Kabel, 10m lg.	Plug with cable
-	551 421 40	2	Näherungsschalter	Switch
-	263 583 40	2	Stecker 2-polig * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Plug * Bulk ware, state length required
*	369 198 40	-	Nummernkabel 3x1	Numbered cable
*	369 199 40	-	Nummernkabel 5x1	Numbered cable
*	369 538 40	-	Nummernkabel 8x1	Numbered cable
*	551 275 40	-	Nummernkabel 12x1	Numbered cable
*	369 200 40	-	Nummernkabel 14x1	Numbered cable
*	551 257 40	-	Nummernkabel 18x1	Numbered cable
*	323 740 40	-	Nummernkabel 20x1	Numbered cable
*	369 775 40	-	Nummernkabel 25x1	Numbered cable
*	346 957 40	-	Nummernkabel 34x1	Numbered cable
*	348 766 40	-	Nummernkabel 50x1	Numbered cable
*	369 186 40	-	Nummernkabel 65x1	Numbered cable
*	386 260 40	-	Schutzschlauch PG16	Protecting hose
*	324 845 40	-	Schutzschlauch PG21	Protecting hose
*	324 837 40	-	Schutzschlauch PG36	Protecting hose
*	323 270 40	-	Metallschutzschlauch Querschnitt 2,5 mm²	Flexible metallic hose Cross section mm²
*	504 306 98	-	Kabel, braun Querschnitt 4 mm²	Cable, brown Cross section 4 mm²
*	471 685 99	-	Kabel, rot Querschnitt 50 mm²	Cable, red Cross section 50 mm²
*	269 669 40	-	Kabel Querschnitt 70 mm²	Cable Cross section 70 mm²
*	471 671 99	-	Kabel, schwarz Querschnitt 95 mm²	Cable, black Cross section 95 mm²
*	269 671 40	-	Kabel, schwarz	Cable, black