



**908-3610b**

| Bild-Nr<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | ET-Nr<br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | Stückzahl<br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | Gegenstand<br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01   | 308 805 12   | 1  | Lenktriebachse<br>EL-Blatt: 993-1004a   | Axle<br>see page: 993-1004a   |
| 02   | 387 620 40   | 2  | Bremszylinder                           | Brake cylinder  |
| 03   | 125 155 99   | 4  | Schraube                                | Bolt  |
| 04   | 551 226 40   | 2  | Achsstrebe                              | Axle brace  |
| 05   | 551 471 40   | 2  | Achsstrebe                              | Axle brace  |
| 06   | 510 126 98   | 4  | Schraube                                | Bolt  |
| 07   | 604 678 40   | 2  | Lenkzylinder                            | Steering cylinder   |
| -  | 979 659 73   | nB   | Dichtsatz zu Bild-Nr.: 04               | Seal kit to fig-no.: 04   |
| 08   | 450 620 40   | 4  | Gelenkkopf                              | Knuckle   |
| 09   | 001 887 12   | 2  | Stößelschalter                          | Tappet switch   |
| 13   | 349 003 40   | 1  | Druckschalter (Schließer)               | Pressure switch (N.O.)  |
| 16   | 551 958 40   | 4  | Verschraubung                           | Union   |
| 17   | 551 533 40   | 3  | Verschraubung                           | Union   |
| 19   | 551 279 40   | 1  | Verschraubung                           | Union   |
| 20   | 551 454 40   | 1  | Verschraubung                           | Union   |
| 21   | 551 449 40   | 1  | Verschraubung                           | Union   |
| 23   | 592 200 40   | 2  | Prüfanschluß                            | Test point  |
| 24   | 224 301 40   | 2  | O-Ring                                  | O-ring  |
| 25   | 224 299 40   | 2  | Druckring                               | Thrust collar   |
| 26   | 509 890 98   | 2  | Mutter                                  | Nut   |
| 27   | 592 201 40   | 2  | Verschraubung                           | Union   |
| 30   | 192 175 40   | 1  | Dichtring                               | Seal ring   |
| 31   | 592 048 40   | 1  | Verschraubung                           | Union   |
| 33   | 592 049 40   | 1  | Verschraubung                           | Union   |
| 34   | 192 198 40   | 1  | Dichtring                               | Seal ring   |
| 35   | 604 025 4024   | Mutter   | Nut                                     |   |
| 41   | 576 025 40   | 2  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 42   | 551 848 40   | 2  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 43   | 551 855 40   | 2  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 44   | 576 024 40   | 2  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 45   | 604 358 40   | 1  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 46   | 576 458 40   | 1  | Schlauchleitung                         | Hose assy.  |
| 51   | 542 591 40   | 2  | Bolzen                                  | Pin   |
| 52   | 151 575 99   | 6  | Sicherungsring                          | Circlip   |
| 53   | 542 625 40   | 2  | Bolzen                                  | Pin   |
| 54   | 339 513 99   | 6  | Scheibe                                 | Washer  |
| 55   | 542 624 40   | 4  | Distanzring                             | Spacer  |
| 56   | 542 623 40   | 2  | Distanzring                             | Spacer  |
| 57   | -  | 1  | Federungszyylinder<br>EL-Blatt: 90-1716 | Suspension cylinder<br>see page: 90-1716  |

**Achseinbau Achse 3  
Axle Inst. Axle 3**

**908-3610b**

Seite/Page 2 / 3

| <b>Bild-Nr</b><br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Fig<br>Bild nr | <b>ET-Nr</b><br>Part-No<br>No. de Piece<br>No. de Pieza<br>No. del Pezzo<br>Detalj nr | <b>Stückzahl</b><br>Qty<br>Qte<br>Ctd<br>Qta<br>Antal |   | <b>Gegenstand</b><br>Description<br>Designation<br>Descripcion<br>Designazione<br>Benaemning |
|---|---|---|---|--|
| 58  | 654 249 40  | 1   | Näherungsschalter   | Approximate switch   |
| 59  | 551 382 40  | 2   | Verschraubung   | Union  |
| 60  | 125 155 99  | 4   | Schraube  | Bolt   |
| 61  | 510 126 98  | 4   | Schraube  | Bolt   |
| 63  | -   | 1   | Federungszyylinder<br>EL-Blatt: 90-1721                       | Suspension cylinder<br>see page: 90-1721   |
| -   | *   | nB  | Scheuerschutz<br>* Meterware, bei Bestellung<br>Länge angeben | Protection<br>* Bulk ware, state length<br>required  |
| *   | 180 101 40  | -   | Scheuerschutz   | Protection   |

**Achseinbau Achse 3**  
**Axle Inst. Axle 3**

**908-3610b**

Seite/Page 3 / 3