



909-3600a

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenkachse, kpl. ohne ABS EL-Blatt: 993-0980	Axle, kpl. w/o. ABS see page: 993-0980
01	-	1	Lenkachse, kpl. mit ABS EL-Blatt: 993-0981	Axle, kpl. with ABS see page: 993-0981
02	324 048 40	4	Bremszylinder	Brake cylinder
03	125 155 99	4	Schraube	Bolt
04	551 226 40	2	Achsstrebe	Axle brace
05	551 471 40	2	Achsstrebe	Axle brace
06	510 126 98	4	Schraube	Bolt
07	515 521 40	1	Lenkstange	Steering rod
08	604 677 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	979 604 73	nB	Dichtsatz zu Bild-Nr. 08	Seal kit to fig-no: 08
09	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
11	592 200 40	2	Prüfanschluß	Test point
12	224 301 40	2	O-Ring	O-ring
13	224 299 40	2	Druckring	Thrust collar
14	509 890 98	2	Mutter	Nut
15	592 201 40	2	Verschraubung	Union
16	551 958 40	4	Verschraubung	Union
17	551 533 40	1	Verschraubung	Union
18	551 374 40	2	Verschraubung	Union
19	551 380 40	2	Verschraubung	Union
20	551 279 40	3	Verschraubung	Union
21	592 049 40	1	Verschraubung	Union
22	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
23	604 025 40	4	Kronenmutter	Nut
24	621 762 40	1	Stößelschalter, Öffner	Tappet switch, N.O.
25	979 505 73	2	Achsstreben-gelenk Rechtsgewinde	Axle brace knuckle, right-hand thread
26	979 506 73	2	Achsstreben-gelenk Linksgewinde	Axle brace knuckle, left-hand thread
27	410 739 12	4	Dichtungsbalg	Sealing bellow
31	576 024 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
32	576 027 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
33	592 486 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
34	551 855 40	3	Schlauchleitung	Hose assy.
35	551 848 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
41	542 591 40	2	Bolzen	Pin
42	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
43	542 625 40	2	Bolzen	Pin
44	339 513 99	6	Scheibe	Washer

**Achseinbau Achse 1
Axle Inst. Axle 1**

909-3600a

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
45	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
46	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
47	-	1	Federungszylinder, links EL-Blatt: 90-1729	Suspension cylinder, L.H. see page: 90-1729
48	-	1	Federungszylinder, rechts EL-Blatt: 90-0635	Suspension cylinder, R.H. see page: 90-0635
49	654 249 40	1	Näherungsschalter	Initiator
-	979 370 73	nB	Winkelstecker zu Bild-Nr.49	Elbow plug to fig-no: 49
-	*	nB	Scheuerschutz * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Protection * Bulk ware, state length required
*	180 101 40	-	Scheuerschutz	Protection