



**909-3605a**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebsachse, kpl. ohne ABS Axle, assy. w/o. ABS s. EL-Blatt 993-0006 see page 993-0006
01	-	1	Lenktriebsachse, kpl. mit ABS Axle, assy. with ABS s. EL-Blatt 90-3075 see page 90-3075
02	256 413 40	4	Federspeicherzylinder Spring actuator
03	450 620 40	4	Gelenkkopf Knuckle
04	604 678 40	2	Lenkzylinder Steering cylinder
05	621 762 40	5	Stößelschalter, Öffner Tappet switch, N.O.
06	551 226 40	4	Achsstrebe Axle brace
07	509 560 98	4	Schraube Bolt
08	515 866 40	1	Notlenkpumpe Emergency steering pump
-	007 621 98	1	O-Ring zu Bild-Nr. 08 O-ring to fig-nos: 08
-	979 618 73	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 08 Seal kit to fig-nos: 08
09	509 792 98	4	Schraube Screw
10	635 333 40	1	Impulsgeber Sender
11	509 562 98	4	Schraube Bolt
12	604 025 40	4	Kronenmutter Nut
13	551 533 40	4	Verschraubung Union
14	551 958 40	8	Verschraubung Union
15	551 380 40	4	Verschraubung Union
16	551 374 40	5	Verschraubung Union
17	592 049 40	1	Verschraubung Union
18	192 198 40	1	Dichtring Seal ring
19	551 451 40	1	Verschraubung Union
20	592 048 40	5	Verschraubung Union
21	192 175 40	5	Dichtring Seal ring
22	592 200 40	3	Prüfanschluß Test point
23	224 301 40	3	O-Ring O-ring
24	224 299 40	3	Druckring Thrust collar
25	509 890 98	3	Mutter Nut
26	592 201 40	3	Verschraubung Union
27	551 635 40	4	Verschraubung Union
28	543 478 40	1	Rohrleitung Pipe assy.
29	576 470 40	2	Verschraubung Union
30	592 172 40	1	Verschraubung Union
41	576 027 40	4	Schlauchleitung Hose assy.
42	576 023 40	4	Schlauchleitung Hose assy.
43	576 461 40	1	Schlauchleitung Hose assy.
44	551 855 40	4	Schlauchleitung Hose assy.

**Achseinbau Achse 2  
Axle Inst. Axle 2**

**909-3605a**

Seite/Page 2 / 3

<b>Bild-Nr</b> Fig Fig Fig Fig Bild nr	<b>ET-Nr</b> Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	<b>Stückzahl</b> Qty Qte Ctd Qta Antal		<b>Gegenstand</b> Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
45	576 459 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
46	592 486 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
47	511 114 98	1	Schlauchleitung	Hose assy.
51	542 591 40	2	Bolzen	Pin
52	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
53	542 625 40	2	Bolzen	Pin
54	339 513 99	6	Scheibe	Washer
55	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
56	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
57	-	2	Federungszyylinder s. EL-Blatt 90-1716	Suspension cylinder see page 90-1716
-	*	nB	Scheuerschutz * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Protection * Bulk ware, state length required
*	180 101 40	-	Scheuerschutz	Protection

**Achseinbau Achse 2**  
**Axle Inst. Axle 2**

**909-3605a**

Seite/Page 3 / 3