



909-3605c

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning
01	308 807 12	1	Lenktriebsachse, kpl. EL-Blatt: 993-1213	Axle, assy. see page: 993-1213
02	256 413 40	4	Federspeicherzylinder	Spring actuator
03	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
04	604 678 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
05	001 887 12	5	Stößelschalter	Tappet switch
06	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
07	504 812 98	4	Schraube	Bolt
08	515 866 40	1	Notlenkpumpe	Emergency steering pump
-	007 621 98	1	O-Ring zu Bild-Nr. 08	O-ring to fig-nos: 08
-	979 618 73	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 08	Seal kit to fig-nos: 08
09	509 792 98	4	Schraube	Screw
10	635 333 40	1	Impulsgeber	Sender
11	125 155 99	4	Schraube	Bolt
12	604 025 40	4	Kronenmutter	Nut
13	551 533 40	4	Verschraubung	Union
14	551 958 40	8	Verschraubung	Union
15	551 380 40	4	Verschraubung	Union
16	551 374 40	5	Verschraubung	Union
17	592 049 40	1	Verschraubung	Union
18	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
19	551 451 40	1	Verschraubung	Union
20	592 048 40	5	Verschraubung	Union
21	192 175 40	5	Dichtring	Seal ring
22	592 200 40	3	Prüfanschluß	Test point
23	224 301 40	3	O-Ring	O-ring
24	224 299 40	3	Druckring	Thrust collar
25	509 890 98	3	Mutter	Nut
26	592 201 40	3	Verschraubung	Union
27	551 635 40	4	Verschraubung	Union
28	543 478 40	1	Rohrleitung	Pipe assy.
29	576 470 40	2	Verschraubung	Union
30	592 172 40	1	Verschraubung	Union
41	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
42	576 023 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
43	576 461 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
44	551 855 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
45	576 459 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
46	592 486 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.

**Achseinbau Achse 2
Axle Inst. Axle 2**

909-3605c

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
47	511 114 98	1	Schlauchleitung	Hose assy.
51	542 591 40	2	Bolzen	Pin
52	151 575 99	6	Sicherungsring	Circlip
53	542 625 40	2	Bolzen	Pin
54	339 513 99	6	Scheibe	Washer
55	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
56	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
57	387 500 40	2	Federungszyylinder EL-Blatt: 90-1716	Suspension cylinder see page: 90-1716
-	654 690 40	-	Scheuerschutz Meterware, Länge angeben	Protection Bulk ware, state length required

Achseinbau Achse 2
Axle Inst. Axle 2

909-3605c

Seite/Page 3 / 3