



909-3615

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descrpcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebachse ohne ABS s. EL-Blatt 993-0003	Axle without ABS see page 993-0003
01	-	1	Lenktriebachse mit ABS s. EL-Blatt 993-0004	Axle with ABS see page 993-0004
02	324 049 40	2	Bremszylinder	Brake cylinder
03	509 562 98	8	Schraube	Bolt
04	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	621 762 40	1	Stößelschalter, Öffner	Tappet switch, N.O.
06	604 677 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	979 604 73	nB	Dichtsatz zu Bild-Nr. 06	Seal kit to ifg-nos: 06
07	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
08	546 042 40	1	Lenkstange	Steering rod
09	509 560 98	8	Schraube	Bolt
10	604 025 40	2	Kronenmutter	Nut
11	551 958 40	4	Verschraubung	Union
12	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
13	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
14	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
15	509 890 98	4	Mutter	Nut
16	592 201 40	4	Verschraubung	Union
17	592 049 40	1	Verschraubung	Union
18	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
19	551 279 40	3	Verschraubung	Union
20	551 533 40	1	Verschraubung	Union
31	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
32	547 256 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
33	551 848 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
34	546 755 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
35	547 356 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
41	542 591 40	2	Bolzen	Pin
42	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
43	542 625 40	2	Bolzen	Pin
44	339 513 99	6	Scheibe	Washer
45	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
46	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
47	-	2	Federungszyylinder EL-Blatt 90-1721	Suspension cylinder see page 90-1721
48	604 613 40	1	Näherungsschalter	Switch
51	779 628 00	1	Kugelgelenk	Ball joint
52	779 629 00	1	Kugelgelenk	Ball joint
-	*	nB	Scheuerschutz	Protection

**Achseinbau Achse 4
Axle Inst. Axle 4**

909-3615

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	---

*	180 101 40	-	* Meterware, bei Bestellung Länge angeben Scheuerschutz	* Bulk ware, state length required Protection
---	------------	---	---	---

Achseinbau Achse 4
Axle Inst. Axle 4

909-3615

Seite/Page 3 / 3