



909-3615d

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	308 810 12	1	Lenktriebachse EL-Blatt: 993-1216	Axle see page: 993-1216
02	324 049 40	2	Bremszylinder	Brake cylinder
03	125 155 99	4	Schraube	Bolt
04	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	001 887 12	1	Stößelschalter	Tappet switch
06	604 677 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	979 604 73	nB	Dichtsatz zu Bild-Nr. 06	Seal kit to ifg-nos: 06
07	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
08	546 042 40	1	Lenkstange	Steering rod
09	504 812 98	4	Schraube	Bolt
10	604 025 40	2	Kronenmutter	Nut
11	551 958 40	4	Verschraubung	Union
12	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
13	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
14	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
15	509 890 98	4	Mutter	Nut
16	592 201 40	4	Verschraubung	Union
17	592 049 40	1	Verschraubung	Union
18	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
19	551 279 40	3	Verschraubung	Union
20	551 533 40	1	Verschraubung	Union
31	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
32	576 461 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
33	551 848 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
34	546 755 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
35	547 356 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
41	542 591 40	2	Bolzen	Pin
42	151 575 99	6	Sicherungsring	Circlip
43	542 625 40	2	Bolzen	Pin
44	339 513 99	4	Scheibe	Washer
45	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
46	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
47	388 097 40	2	Federungszyylinder EL-Blatt: 90-1721	Suspension cylinder see page: 90-1721
48	654 249 40	2	Näherungsschalter	Switch
-	979 370 73	-	Winkelstecker zu Bild-Nr.48	Elbow plug to fig-no: 48
-	654 690 40	nB	Wellrohr Meterware, Länge angeben	Corrugated pipe Bulk ware, state length required
51	779 628 00	1	Kugelgelenk, rechtsgängig	Ball joint, clockwise

**Achseinbau Achse 4
Axle Inst. Axle 4**

909-3615d

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
---	---	---	--

52	779 629 00	1	Kugelgelenk, linksgängig	Ball joint, counterclockwise
----	------------	---	--------------------------	------------------------------

Achseinbau Achse 4
Axle Inst. Axle 4

909-3615d

Seite/Page 3 / 3