

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	-	1	Lenktriebachse ohne ABS EL-Blatt: 993-0638	Axle without ABS see page: 993-0638
01	-	1	Lenktriebachse mit ABS EL-Blatt: 993-0639	Axle with ABS see page: 993-0639
02	324 049 40	2	Bremszylinder	Brake cylinder
03	509 562 98	8	Schraube	Bolt
04	551 226 40	4	Achsstrebe	Axle brace
05	621 762 40	1	Stößelschalter, Öffner	Tappet switch, N.O.
06	604 677 40	2	Lenkzylinder	Steering cylinder
-	979 604 73	nB	Dichtsatz zu Bild-Nr. 06	Seal kit to ifg-nos: 06
07	450 620 40	4	Gelenkkopf	Knuckle
08	546 042 40	1	Lenkstange	Steering rod
09	509 560 98	8	Schraube	Bolt
10	604 025 40	2	Kronenmutter	Nut
11	551 958 40	4	Verschraubung	Union
12	592 200 40	4	Prüfanschluß	Test point
13	224 301 40	4	O-Ring	O-ring
14	224 299 40	4	Druckring	Thrust collar
15	509 890 98	4	Mutter	Nut
16	592 201 40	4	Verschraubung	Union
17	592 049 40	1	Verschraubung	Union
18	192 198 40	1	Dichtring	Seal ring
19	551 279 40	3	Verschraubung	Union
20	551 533 40	1	Verschraubung	Union
31	576 027 40	4	Schlauchleitung	Hose assy.
32	576 461 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
33	551 848 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
34	546 755 40	2	Schlauchleitung	Hose assy.
35	547 356 40	1	Schlauchleitung	Hose assy.
41	542 591 40	2	Bolzen	Pin
42	342 540 99	6	Sicherungsring	Circlip
43	542 625 40	2	Bolzen	Pin
44	339 513 99	6	Scheibe	Washer
45	542 624 40	4	Distanzring	Spacer
46	542 623 40	2	Distanzring	Spacer
48	654 249 40	1	Näherungsschalter	Switch
49	*	nB	Wellrohr	Corrugated pipe
50	-	2	Federungszyylinder, links EL-Blatt: 90-0635	Suspension cylinder, l.h. see page: 90-0635
51	779 628 00	1	Kugelgelenk, rechtsgängig	Ball joint, clockwise
52	779 629 00	1	Kugelgelenk, linksgängig	Ball joint, counterclockwise

**Achseinbau Achse 4 (8x8x8)
Axle Inst. Axle 4 (8x8x8)**

909-3616a

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
53	420 470 12	1	Stecker mit Kabel * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Harness * Bulk ware, state length required
*	654 690 40	-	Wellrohr	Corrugated pipe

**Achseinbau Achse 4 (8x8x8)
Axle Inst. Axle 4 (8x8x8)**

909-3616a

Seite/Page 3 / 3