


910-1200f

Seite/Page 1 / 5



910-1200f

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|--|---|
| 01 | 001 432 12 | 1 | Dieselmotor EL-Blatt 993-0953 Mercedes OM 442 LA | Diesel engine see page 993-0953 |
| 02 | 547 435 40 | 1 | Getriebe EL-Blatt: 993-0200 | Gearbox see page: 993-0200 |
| 03 | 547 475 40 | 1 | Kühlanlage EL-Blatt: 910-1235, etc. | Cooling system see page: 910-1235, etc. |
| 04 | 762 468 00 | 2 | Motorlager | Mounting |
| 05 | 672 796 40 | 2 | Getriebekonsole | Gearbox bracket |
| 06 | 511 695 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 07 | 760 238 00 | 2 | Motorlager | Mounting |
| 08 | 760 432 00 | 2 | Lagerbock | Bearing support |
| 09 | 777 345 73 | 2 | Motorträger | Support frame |
| 14 | 634 223 40 | 1 | Zahnradpumpe, 3-fach siehe EL-Blatt 993-0108 | Gear pump, 3-fold see page 993-0108 |
| 16 | 547 574 40 | 1 | Temperaturschalter 85°C | Temperature switch 85°C |
| 17 | 234 352 40 | 1 | Dichtungsring | Seal |
| 18 | 546 736 40 | 1 | Rohr, kpl. Konstantdrossel re. | Constant throttle pipe assy., r.h. |
| 19 | 546 737 40 | 1 | Rohr, kpl. Konstantdrossel li. | Constant throttle pipe assy., l.h. |
| 20 | 509 501 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 22 | 673 202 40 | 1 | Motorsteuerung s. EL-Blatt 910-1215, etc. | Engine control see page 910-1215, etc. |
| 23 | 544 708 40 | 1 | Halter | Retainer |
| 24 | 614 578 40 | 1 | Rohr, ø18 kpl. | Pipe, ø18 assy. |
| 25 | 544 641 40 | 2 | Ölablaß, kpl. | Oil drain, assy. |
| 26 | 551 617 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| 27 | 621 401 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 28 | 003 288 98 | 1 | Befestigungsschelle | Mounting clip |
| 29 | 542 217 40 | 1 | Halter Stopkabel | Retainer shut-off cable |
| 30 | 542 218 40 | 1 | Klemmnippel | Clamping nipple |
| 31 | 509 882 98 | 1 | Splint | Cotter pin |
| 32 | 192 147 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 33 | 510 016 98 | 2 | Überwurfmutter | Union nut |
| 34 | 371 243 99 | 2 | Schneidring | Olive |
| 35 | 542 211 40 | 1 | Halter Druck-Zug-Kabel | Retainer push-pull-cable |
| 37 | 511 696 98 | 12 | Schraube | Bolt |
| 39 | 511 697 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 40 | 509 774 98 | 3 | Schraube | Screw |
| 41 | 509 869 98 | 3 | Mutter | Nut |
| 42 | 340 506 99 | 4 | Scheibe | Washer |
| 47 | 287 608 40 | 2 | Schlauchschelle ø16-25 | Hose Clip |

| Bild- Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 48 | 304 136 99 | 12 | Schraube | Bolt |
| 49 | 125 250 99 | 12 | Scheibe | Washer |
| 50 | 174 411 40 | 20 | Kabelband | Cable strap |
| 52 | 551 374 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 53 | 551 380 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 54 | 551 379 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 55 | 551 447 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 56 | 551 444 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 57 | 551 616 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 58 | 510 989 98 | 2 | Schraube | Bolt |
| 59 | 510 317 98 | 2 | Scheibe | Washer |
| 60 | 544 713 40 | 1 | Halter Proportionalventil | Retainer proportional valve |
| 61 | 510 080 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 62 | 509 869 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 63 | 340 506 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 66 | 551 379 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 71 | 501 019 98 | - | Kunststoffrohr ø10 Länge angeben | Plastic pipe ø10 state length required |
| 72 | 509 807 98 | nb | Überwurfmutter | Union nut |
| 73 | 007 577 98 | nb | Hülse | Sleeve |
| 74 | 159 966 40 | nb | Klemmring | Clamping ring |
| 76 | 211 302 99 | - | Kunststoffrohr ø12 Länge angeben | Plastic pipe ø12 state length required |
| 77 | 509 808 98 | nb | Überwurfmutter | Union nut |
| 78 | 501 540 98 | nb | Hülse | Sleeve |
| 79 | 159 965 40 | nb | Klemmring | Clamping ring |
| 104 | 509 830 98 | 8 | Schraube | Bolt |
| 105 | 510 494 98 | 16 | Scheibe | Washer |
| 106 | 511 695 98 | 8 | Schraube | Bolt |
| 107 | 509 793 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 108 | 510 314 98 | 4 | Scheibe | Washer |
| 109 | 510 354 98 | 1 | Schelle | Clamp |
| 110 | 509 829 98 | 1 | Schraube | Bolt |
| 111 | 509 846 98 | 2 | Schraube | Bolt |
| 115 | 544 693 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 116 | 551 679 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 117 | 544 692 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 118 | 544 691 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 119 | 551 301 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 120 | 302 663 12 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 123 | 614 557 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|------------------------|---|
| 124 | 576 150 40 | 1 | Befestigungsschelle | Mounting clip |
| 125 | 544 587 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 126 | 510 523 98 | 1 | Schraube | Screw |
| 127 | 340 506 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 128 | 509 869 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 130 | 613 851 40 | 1 | Halter | Retainer |
| 131 | 634 119 40 | 1 | Lagerelement, 2-teilig | Fixing bloc, split |
| 132 | 510 585 98 | 2 | Scheibe | Washer |
| 133 | 509 786 98 | 4 | Schraube | Screw |
| 134 | 504 030 98 | 4 | Mutter | Nut |
| 135 | 510 182 98 | 2 | Klemmhälftenpaar ø35 | Pair of half clamps ø35 |
| 136 | 509 790 98 | 1 | Schraube | Screw |
| 137 | 510 028 98 | 2 | Scheibe | Washer |
| 138 | 509 870 98 | 1 | Mutter | Nut |
| 151 | 421 597 12 | 1 | Flansch | Flange |
| 152 | 007 096 98 | 1 | O-Ring | O-ring |
| - | 132 909 12 | 1 | Konsole | Console |
| - | 504 253 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 202 | 021 188 12 | 2 | Hochdruckfilter | H.P. Filter |
| 203 | 021 187 12 | 1 | Hochdruckfilter | H.P. Filter |
| - | 132 906 12 | 1 | Schlauch | Hose |
| - | 671 893 40 | 1 | Schlauch | Hose |
| - | 132 907 12 | 1 | Schlauch | Hose |
| - | 132 908 12 | 1 | Schlauch | Hose |
| - | 551 529 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| - | 634 487 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| - | 551 679 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| - | 510 013 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| - | 576 403 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| - | 551 301 40 | 4 | Stutzen | Socket |
| - | 509 591 98 | 2 | Stutzen | Socket |
| - | 654 035 40 | 2 | Stutzen | Socket |