





912-3600

Seite/Page 2 / 3

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01 | - | 1 | Lenkachse s. EL-Blatt 90-3126 | Axle see page 90-3126 |
| 02 | 324 048 40 | 4 | Bremszylinder | Brake cylinder |
| 03 | 509 562 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 04 | 551 226 40 | 2 | Achsstrebe | Axle brace |
| 05 | 551 471 40 | 2 | Achsstrebe | Axle brace |
| 06 | 510 126 98 | 4 | Schraube | Bolt |
| 07 | 515 521 40 | 1 | Lenkstange | Steering rod |
| 08 | 621 762 40 | 1 | Stößelschalter | Tappet switch |
| 09 | 515 867 40 | 1 | Lenkzylinder | Steering cylinder |
| 10 | 450 620 40 | 4 | Gelenkkopf | Knuckle |
| 11 | 592 200 40 | 2 | Prüfanschluß | Test point |
| 12 | 224 301 40 | 2 | O-Ring | O-ring |
| 13 | 224 299 40 | 2 | Druckring | Thrust collar |
| 14 | 509 890 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 15 | 592 201 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 16 | 551 958 40 | 3 | Verschraubung | Union |
| 17 | 551 533 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 18 | 551 374 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 19 | 551 380 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 20 | 551 279 40 | 2 | Verschraubung | Union |
| 21 | 592 049 40 | 1 | Verschraubung | Union |
| 22 | 192 198 40 | 1 | Dichtring | Seal ring |
| 23 | 604 025 40 | 4 | Mutter | Nut |
| 31 | 576 023 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 32 | 576 026 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 33 | 576 027 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 34 | 511 113 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 40 | 542 591 40 | 2 | Bolzen | Pin |
| 41 | 542 623 40 | 2 | Distanzring | Spacer |
| 42 | 339 513 99 | 6 | Scheibe | Washer |
| 43 | 342 540 99 | 6 | Sicherungsring | Circlip |
| 44 | - | 2 | Federungszyylinder s. EL-Blatt 90-1716 | Suspension cylinder see page 90-1716 |
| 45 | 542 625 40 | 2 | Bolzen | Pin |
| 46 | 542 624 40 | 4 | Distanzring | Spacer |
| 47 | 546 658 40 | 1 | Niveauanzeiger | Level indicator |
| 48 | 509 870 98 | 2 | Mutter | Nut |
| - | * | nB | Scheuerschutz * Meterware, bei Bestellung Länge angeben | Protection * Bulk ware, state length required |
| * | 180 101 40 | - | Scheuerschutz | |

**Achseinbau Achse 1
Axle Inst. Axle 1**

912-3600

Seite/Page 3 / 3