



960-6679

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaeming
00	356 903 40	1	Unterflasche 250 t, kpl. ohne Zusatzgewicht	Hook block, assy. without auxiliary weight
01	356 904 40	1	Rollensatz, kpl. (best. aus Bild-Nr.)	Roller set, assy. (consist. of fig-no:)
02	238 222 40	1	Klemmstück	Clamp
03	346 019 40	1	Doppelhaken	Twin hook
04	238 219 40	1	Hakentraverse	Hook tie-bar
05	238 220 40	1	Hakenmutter	Hook nut
06	346 016 40	2	Blech	Plate
07	238 224 40	2	Bolzen	Pin
08	346 064 40	2	Frierbuchse	Freeze-in bush
09	238 226 40	2	Scheibe	Disk
10	238 227 40	2	Rohr	Pipe
11	238 228 40	2	Ring	Ring
12	240 371 40	1	Rohr (bei Montage anschweißen)	Pipe (to be welded)
13	137 756 40	1	Scheibe	Disk
14	500 172 98	1	Rillenlager	Roller bearing
15	150 428 40	1	Sicherungsblech	Locking plate
16	150 383 40	2	Sicherungshaube	Safety hood
17	150 384 40	2	Bolzen	Pin
18	580 995 44	2	Hakensicherungsfeder	Hook locking spring
19	342 101 99	2	Splint	Split pin
20	355 963 99	2	Achshalter	Axle stirrup
21	307 581 99	4	Schraube	Bolt
22	343 116 99	5	Federring	Lock washer
23	308 640 99	1	Schraube	Bolt
24	332 336 99	1	Mutter	Nut
25	307 825 99	2	Schraube	Bolt
26	343 008 99	2	Sicherungsblech	Locking plate
27	320 407 99	8	Schraube	Screw
28	343 859 99	8	Federring	Lock washer
29	350 562 99	2	Schmiernippel	Grease nipple
31	335 638 40	2	Blech	Plate
41	356 907 40	1	Traverse	Lifting beam
42	346 020 40	1	Achse	Axle
43	346 021 40	2	Rohr	Pipe
44	346 022 40	1	Bolzen	Pin
45	346 023 40	2	Bolzen	Pin
46	355 964 99	2	Achshalter	Axle stirrup
47	307 821 99	4	Schraube	Bolt

**Unterflasche 250 t
Hook Block 250 Metric Tons**

960-6679

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming
48	500 804 98	8	Sicherungsscheibe	Lock washer
49	301 045 40	4	Blech (bei Montage anschweißen)	Plate (to be welded)
50	319 438 99	2	Schraube	Screw
51	307 806 99	2	Schraube	Bolt
52	342 142 99	1	Splint	Split pin
-	500 316 98	1	Typenschild	Type plate
-	350 824 99	4	Kerbnagel	Grooved drive stud
55	235 256 40	11	Seilrolle, kpl. j 615	Sheave, assy.
57	003 833 98	11	Rollenlager	Roller bearing
58	500 616 98	22	Sprengring	Snap ring
			Kundenwunsch:	Optional equipment:
60	368 996 40	2	Zusatzgewicht	Auxiliary weight
61	319 502 99	4	Schraube	Screw
62	500 808 98	4	Sicherungsscheibe Bei Anbringen des Zusatzgewichtes, entfällt Bild-Nr. 10	Lock washer At operation with aux. weight, delete fig-no: 10

**Unterflasche 250 t
Hook Block 250 Metric Tons**

960-6679

Seite/Page 3 / 3