



98-2105

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	440 307 99	1	Steckdose	Socket
02	058 431 40	1	Horn	Horn
03	-	1	Zentraleinheit (ohne Bild-Nr. 20) siehe EL-Blatt Zentraleinheit	Main calculator (w/o. fig-no: 20) see page main calculator
03	-	1	Zentraleinheit (ohne Bild-Nr. 20) siehe EL-Blatt Zentraleinheit - Japan Japan	Main calculator (w/o. fig-no: 20) see page main calculator - Japan
04	419 213 40	-	Kabel, 14pol.	Cable
04	*	-	Kabel, 4pol. ab Bau-Nr. 98 019	Cable, from s/no: 98 019
08	*	-	Kabel, 18pol.	Cable
09	*	-	Kabel, 100pol.	Cable
10	*	-	Kabel, 25pol.	Cable
11	348 698 40	29	Entstörstecker (für Magnetventile)	Shielded plug (for solenoid valves)
12	348 678 40	29	Gummidichtung	Sealing
13	394 640 40	1	Öldruckgeber	Oil pressure gauge
14	263 312 40	1	Temperaturgeber	Temperature transmitter
-	339 884 99	1	Dichtring zu Bild-Nr. 14	Seal ring to fig-no: 14
15	-	2	Druckaufnehmer siehe EL-Blatt 90-6364	Pressure contact see page 90-6364
-	196 750 40	2	Schelle für Druckaufnehmer	Clamp for pressure contact
16	360 604 40	1	Kabelbaum 5,5 m Wippzylinder, Bodenseite	Harness derricking cylinder (bottom)
17	360 605 40	1	Kabelbaum 3,5 m Wippzylinder, Stangenseite	Harness derricking cylinder (rod)
18	324 771 40	1	Doppeltaster für Gegengewichts- zylinder	Double-key for counterweight cylinder
18	490 689 40	1	Hängetaster für Gegengewichts- zylinder ab Bau-Nr. 98 043	Touch contact f. counterweight cylinder from s/no: 98 043
-	180 425 40	1	Halter für Bild-Nr. 18	Retainer for fig-no: 18
-	455 579 40	1	Anschweißplatte	Weld on plate
-	318 308 99	2	Schraube	Bolt
20	348 858 40	1	Zusatzkarte (Ergänzungsbau- gruppe) (für 3 Kraftmeßdosen)	Additional chip (aux. component) (for 3 traction gauge chamber)
25	*	-	Kabel, 5pol.	Cable
26	057 278 40	-	Steckdose	Socket
34	515 888 40	2	Näherungsschalter ab Bau-Nr. 98 043:	Approximate-switch from s/no: 98 043:
44	455 571 40	1	Kabel, 50-pol., mit Stecker Hauptausleger-Steuerung	Cable with plug main boom control

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
45	455 574 40	1	Kabel, 12-pol., mit Stecker Hauptausleger-Versorgung	Cable with plug main boom feeding
46	455 339 40	1	Kabel, 18-pol., mit Stecker Hauptausleger LMB	Cable with plug main boom load limit device
-	501 202 98	1	Glühlampe	Bulb
-	288 994 40	1	Näherungsschalter (Mobil nach hinten)	Switch (load rear for movement)
-	440 894 40	1	LMB Abschaltsignal Neigungsgeber - Zusatz- einrichtung	LMB shut-of signal Slope transmitter - add. equipment
-	442 119 40	1	Neigungsgeber kpl.	Slope transmitter
-	256 587 40	1	Alarmsummer	Warning bell
-	356 254 40	1	Meldeleuchte	Indicator light
-	356 256 40	1	Druckhaube, rot	Push hood, red
-	356 156 40	1	Glühlampe	Bulb
-	418 589 40	1	Bildzeichenfolie * Meterware, bei Bestellung Länge angeben	Graph. symbols - foil * Bulk ware, state length required
	369 775 40	-	Kabel, 25pol.	Cable
*	270 666 40	-	Kabel, 18pol.	Cable
*	348 766 40	-	Kabel, 50pol.	Cable
*	414 031 40	-	Kabel, 100pol.	Cable
*	369 199 40	-	Kabel, 5pol.	Cable
*	346 930 40	-	Kabel, 4pol.	Cable
*	369 198 40	-	Kabel, 3pol.	Cable