



987-1041c

Seite/Page 1 / 6



987-1041c

Seite/Page 2 / 6



987-1041c

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning |
|--|--|--|---|---|
| 01 | 888 841 40 | 1 | Außenträger SK | Carrier outside weldment |
| 02 | 888 842 40 | 1 | Innenträger | Carrier inside |
| 03 | 888 832 40 | 1 | Stützzylinder siehe EL-Blatt 993-0812 | Outrigger cylinder see page 993-0812 |
| 04 | 888 833 40 | 1 | Horizontalzylinder siehe EL-Blatt 993-0811 | Horizontal cylinder see page 993-0811 |
| 05 | 888 834 40 | 1 | Bolzenziehzylinder siehe EL-Blatt 993-0813 | Pull cylinder see page 993-0813 |
| 06 | 000 470 12 | 1 | Hydraulikzylinder | Hydraulic cylinder |
| 07 | 889 821 40 | 1 | Stützträgerbolzen | Pin |
| 08 | 120 993 12 | 1 | Stützträgerbolzen | Pin |
| 09 | 124 259 12 | 1 | Sicherungsbolzen | Lock pin |
| 10 | 124 260 12 | 1 | Sicherungsbolzen | Lock pin |
| 11 | 007 266 98 | 2 | Sicherungsfeder | Locking spring |
| 12 | 243 420 40 | 8 | Schlüsselring | Ring |
| 13 | 472 687 40 | - | Kette | Chain |
| 14 | 333 130 99 | 2 | Mutter | Nut |
| 15 | 120 001 12 | 1 | Bolzen | Pin |
| 16 | 342 535 99 | 2 | Sicherungsring | Circlip |
| 17 | 120 000 12 | 1 | Bolzen | Pin |
| 18 | 511 618 98 | 1 | Sicherheitsklappstecker | Fore lock |
| 19 | 120 002 12 | 1 | Halter | Retainer |
| 20 | 508 834 98 | 2 | Schraube | Screw |
| 21 | 340 627 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 22 | 889 818 40 | 1 | Absteckbolzen | Pin |
| 23 | 120 026 12 | 1 | Bolzen j 20 | Pin |
| 24 | 342 518 99 | 2 | Sicherungsring | Circlip |
| 25 | 307 828 99 | 2 | Schraube | Bolt |
| 26 | 340 612 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 27 | 502 972 98 | 1 | Schraube | Bolt |
| 28 | 332 361 99 | 1 | Mutter | Nut |
| 29 | 490 130 40 | 1 | Rückschlagventil | Non return valve |
| 30 | 635 187 40 | 1 | Druckaufnehmer | Pressure transducer |
| 31 | 371 953 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 32 | 551 379 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 38 | 551 586 40 | 2 | Kupplung-Muffe | Coupling sleeve |
| 39 | 551 588 40 | 2 | Verschlußmutter | Nut plug |
| 40 | 551 590 40 | 3 | Kupplungsmuffe | Coupling sleeve |
| 41 | 551 592 40 | 3 | Verschluß | Nut plug |
| 44 | 551 682 40 | 1 | Druckbegrenzung | Pressure relief valve |
| 45 | 592 135 40 | 2 | Stutzen | Socket |

Stützträger vorne rechts / hinten links
Outrigger front r.h. / rear l.h.

987-1041c

Seite/Page 4 / 6

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning |
|--|--|--|----------------------|---|
| 46 | 372 108 99 | 2 | Verschraubung | Union |
| 47 | 123 086 12 | 1 | Energieführungskette | Energy chain |
| 48 | 307 731 99 | 6 | Schraube | Screw |
| 49 | 509 861 98 | 2 | Mutter | Nut |
| 50 | 340 506 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 51 | 307 403 99 | 6 | Schraube | Screw |
| 52 | 552 663 40 | 15 | Deckel | Cover |
| 53 | 350 766 99 | 46 | Scheibe | Washer |
| 54 | 571 028 40 | 2 | Deckel | Cover |
| 55 | 454 249 40 | 1 | Verschraubung | Union |
| 56 | 526 609 40 | 1 | Drossel | Throttle |
| 57 | 604 258 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 58 | 372 106 99 | 1 | Schraube | Union |
| 59 | 576 048 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 60 | 511 768 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 61 | 551 383 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 62 | 371 974 99 | 2 | Verschraubung | Union |
| 63 | 372 182 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 64 | 372 958 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 65 | 372 956 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 66 | 007 140 98 | 2 | Verschraubung | Union |
| 67 | 551 648 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 68 | 604 412 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 70 | 551 444 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 71 | 551 987 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 72 | 551301 40 | 3 | Stutzen | Socket |
| 73 | 551 958 40 | 6 | Stutzen | Socket |
| 74 | 509 590 98 | 1 | Stutzen | Socket |
| 75 | 440 877 40 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 76 | 372 709 99 | 1 | Verschraubung | Union |
| 77 | 551 349 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 78 | 551 455 40 | 1 | Stutzen | Socket |
| 79 | 120 011 12 | 1 | Halter | Retainer |
| 80 | 635 237 40 | 2 | Stutzen | Socket |
| 81 | 372 710 99 | 2 | Verschraubung | Union |
| 83 | 551 840 40 | 2 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 86 | 000 510 12 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 87 | 000 511 12 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 88 | 000 512 12 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 89 | 000 513 12 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |
| 90 | 001 055 12 | 1 | Schlauchleitung | Hose assy. |

Stützträger vorne rechts / hinten links
Outrigger front r.h. / rear l.h.

987-1041c

Seite/Page 5 / 6

| Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr | ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr | Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal | | Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaeming |
|--|--|--|---|--|
| 91 | 120 012 12 | 2 | Halter | Retainer |
| 92 | 307 639 99 | 6 | Schraube | Bolt |
| 93 | 108 841 40 | 2 | Schelle | Clamp |
| 94 | 047 356 40 | 2 | Schelle | Clamp |
| 95 | 145 812 40 | 6 | Schelle | Clamp |
| 97 | 120 013 12 | 2 | Deckel | Cover |
| 98 | 308 538 99 | 2 | Schraube | Screw |
| 99 | 350 763 99 | 2 | Scheibe | Washer |
| 100 | 120 049 12 | 1 | Sicherungsbolzen | Lock pin |
| 101 | 120 101 12 | 1 | Stecker | Plug |
| 102 | 621 138 40 | 1 | Sicherheitsklappstecker | Fore lock |
| 103 | 350 562 99 | 3 | Schmiernippel | Grease nipple |
| 104 | 120 626 12 | 1 | Deckel | Cover |
| 105 | 120 636 12 | 2 | Konsole | Console |
| 106 | 307 822 99 | 4 | Schraube | Bolt |
| 107 | 001 005 12 | 1 | Anschlagkette | Chain |
| 111 | 130 263 12 | 1 | Kabel Stützdruck siehe EL-Blatt 987-2169 | Cable outrigger pressure see page 987-2169, etc. |
| 131 | 215 805 99 | 1 | Rohr j 8 Meterware, bei Bestellung Länge angeben | Pipe Bulk ware, state length required |
| 132 | 215 635 99 | 1 | Rohr j 10 Meterware, bei Bestellung Länge angeben | Pipe Bulk ware, state length required |
| 133 | 215 424 99 | 1 | Rohr j 12 Meterware, bei Bestellung Länge angeben | Pipe Bulk ware, state length required |

**Stützträger vorne rechts / hinten links
Outrigger front r.h. / rear l.h.**

987-1041c

Seite/Page 6 / 6