



**989-1090d**

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	509 790 98	6	Zylinderschraube	Screw
02	510 676 98	8	Zylinderschraube	Bolt
03	-	2	Winkelgetriebe s. EL-Blatt 993-0107	Angular gear see page 993-0107
04	635 698 40	2	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
05	614 291 40	1	Zwischenwelle	Idler shaft
06	504 107 98	2	O-Ring	O-ring
07	367 169 99	1	Wellendichtring	Shaft seal
08	670 431 40	1	Schleifringkörper	Slip ring
09	000 316 12	1	Drehdurchführung	Rotary joint
-	420 563 12	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 09	Seal kit to fig-no: 09
10	614 292 40	1	Zwischenflansch	Intermediate flange
11	635 699 40	1	Rillenkugellager	Roller bearing
12	551 449 40	2	Stutzen	Socket
13	551 452 40	2	Stutzen	Socket
14	551 617 40	12	Stutzen	Socket
15	551 280 40	2	Stutzen	Socket
16	511 022 98	2	SAE-Flanschhäfte	Half flange
17	288 759 40	1	O-Ring	O-ring
18	510 014 98	8	Zylinderschraube	Bolt
19	621 870 40	1	Flanschverbindung	Flange connection
20	634 771 40	1	Flanschverbindung	Flange connection
21	509 795 98	8	Zylinderschraube	Bolt
22	007 625 98	1	Schelle	Clamp
30	514 182 98	2	Schraube mit Sicherungsblech	Screw with safety plate
31	576 420 40	1	Winkelflanschverbindung	Elbow flange connection
40	502 190 98	3	O-Ring	O-ring
52	614 297 40	1	Konsole	Consol
53	547 598 40	1	Stabilisator	Stabilizer
54	513 257 98	2	Schraube	Bold
55	510 183 40	2	Mutter	Nut
56	672 413 40	1	Halter	Retainer
57	510 601 98	3	Schraube	Bold
58	510 877 98	4	Schraube	Bold
59	510 494 98	7	Scheibe	Washer
73	*	-	Wellrohr	Corrugated pipe
74	621 134 40	1	Dichtring	Seal ring
75	621 135 40	1	Überwurfmutter	Union nut
76	635 533 40	1	Adapter	Adapter
77	635 201 40	1	Stiftgehäuse 35-pol.	Pin shell

**Einbau Drehdurchführung  
Rotary Joint Arr.**

**989-1090d**

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
78	551 327 40	18	Stiftkontakt	Male contact
79	551 328 40	4	Stiftkontakt	Male contact
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	621 133 40	-	Wellrohr	Corrugated pipe

**Einbau Drehdurchführung  
Rotary Joint Arr.**

**989-1090d**

Seite/Page 3 / 3