



989-1090e

Seite/Page 1 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	509 790 98	6	Zylinderschraube	Screw
02	510 676 98	8	Zylinderschraube	Bolt
03	-	2	Winkelgetriebe s. EL-Blatt 993-0107	Angular gear see page 993-0107
04	635 698 40	2	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
05	614 291 40	1	Zwischenwelle	Idler shaft
06	504 107 98	2	O-Ring	O-ring
07	367 169 99	1	Wellendichtring	Shaft seal
08	670 431 40	1	Schleifringkörper	Slip ring
09	000 316 12	1	Drehdurchführung	Rotary joint
-	420 563 12	1	Dichtsatz zu Bild-Nr. 09	Seal kit to fig-no: 09
10	614 292 40	1	Zwischenflansch	Intermediate flange
11	635 699 40	1	Rillenkugellager	Roller bearing
12	551 449 40	2	Stutzen	Socket
13	551 452 40	2	Stutzen	Socket
14	551 617 40	12	Stutzen	Socket
15	551 280 40	2	Stutzen	Socket
16	511 022 98	2	SAE-Flanschhäfte	Half flange
17	288 759 40	1	O-Ring	O-ring
18	510 014 98	8	Zylinderschraube	Bolt
19	621 870 40	1	Flanschverbindung	Flange connection
20	634 771 40	1	Flanschverbindung	Flange connection
21	509 795 98	8	Zylinderschraube	Bolt
22	007 625 98	1	Schelle	Clamp
23	000 936 12	1	Geräuschdämpfer	Noise absorber
24	551 301 40	1	Stutzen	Socket
30	514 182 98	2	Schraube mit Sicherungsloch	Screw with safety hole
31	576 420 40	1	Winkelflanschverbindung	Elbow flange connection
40	502 190 98	3	O-Ring	O-ring
52	614 297 40	1	Konsole	Consol
53	547 598 40	1	Stabilisator	Stabilizer
54	513 257 98	2	Schraube	Bold
55	510 183 40	2	Mutter	Nut
56	672 413 40	1	Halter	Retainer
57	510 601 98	3	Schraube	Bold
58	510 877 98	4	Schraube	Bold
59	510 494 98	7	Scheibe	Washer
73	*	-	Wellrohr	Corrugated pipe
74	621 134 40	1	Dichtring	Seal ring
75	621 135 40	1	Überwurfmutter	Union nut

**Einbau Drehdurchführung
Rotary Joint Arr.**

989-1090e

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
76	635 533 40	1	Adapter	Adapter
77	635 201 40	1	Stiftgehäuse 35-pol.	Pin shell
78	551 327 40	18	Stiftkontakt	Male contact
79	551 328 40	4	Stiftkontakt	Male contact
			* Meterware, bei Bestellung Länge angeben	* Bulk ware, state length required
*	621 133 40	-	Wellrohr	Corrugated pipe

**Einbau Drehdurchführung
Rotary Joint Arr.**

989-1090e

Seite/Page 3 / 3