

989-1897B

Seite/Page 1 / 3

31..07.2006

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
01	671 142 40	1	Notbetätigung	Emergency operation
02	001 082 12	1	Rückschlagventil	Non-return valve
03	551 443 40	1	Rückschlagventil	Non-return valve
04	490 796 40	1	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
05	654 199 40	1	Staubschutz	Dust cap
06	654 521 40	1	Mutter	Nut
07	567 075 40	1	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
08	654 198 40	1	Staubschutz	Dust cap
09	654 520 40	1	Mutter	Nut
10	551 591 40	3	Kupplungsstecker	Coupler plug
11	551 590 40	5	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
12	551 593 40	3	Verschlußschraube	Screw plug
13	634 041 40	4	Staubschutz	Dust cap
14	634 045 40	4	Mutter	Nut
15	567 074 40	1	Kupplungsmuffe	Coupling sleeve
17	634 040 40	1	Staubschutz	Dust cap
18	634 044 40	1	Mutter	Nut
19	654 745 40	1	Drosselventil	Flow control valve
21	576 394 40	1	Stutzen	Socket
22	551 449 40	1	Stutzen	Socket
23	551 987 40	1	Stutzen	Socket
24	634 237 40	1	Stutzen	Socket
25	551 458 40	1	Stutzen	Socket
26	551 463 40	1	Stutzen	Socket
28	576 471 40	1	Stutzen	Socket
29	576 403 40	1	Stutzen	Socket
30	634 462 40	1	Stutzen	Socket
31	551 453 40	1	Stutzen	Socket
32	635 814 40	1	Stutzen	Socket
33	001 366 12	1	Schild "Notabetätigung"	Label "Emergency Lowering"
34	001 404 12	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limit valve
35	509 929 98	1	Verschlußschraube	Screw plug
36	551 279 40	2	Stutzen	Socket
37	551 442 40	1	Rückschlagventil	Non-return valve
38	510 202 98	2	Stutzen	Socket
39	551 301 40	8	Stutzen	Socket
40	551 454 40	5	Stutzen	Socket
41	551 441 40	1	Stutzen	Socket
42	654 035 40	1	Stutzen	Socket
43	635 316 40	1	Meßstutzen	Test socket

**Notbetätigung
Emergency Lowering**

989-1897B

Seite/Page 2 / 3

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal		Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
44	551 510 40	3	Stutzen	Socket
45	551 680 40	1	Stutzen	Socket
46	671 856 40	1	Schlauch	Hose
47	132 861 12	1	Schlauch	Hose
48	132 868 12	1	Schlauch	Hose
49	132 869 12	1	Schlauch	Hose
50	544 714 40	1	Schlauch	Hose
51	546 886 40	1	Schlauch	Hose
52	132 871 12	1	Schlauch	Hose
53	591 841 40	1	Schlauch	Hose
54	132 872 12	1	Rohr kompl.	Pipe assy.
55	169 508 12	1	Schlauch	Hose
60	306 975 12	1	Halter Notablaß	Retainer
61	306 974 12	2	Winkel Notablaß	angle
62	592 024 40	1	Türscharnier	Hinge
100	671 144 40	1	Hydraulikplan "Notbetätigung"	Hydraulic Schematic "Emergency Lowering"
151	551 324 40	2	Stiftgehäuse 16 Pol.	Pin shell
152	551 327 40	20	Stiftkontakt ø1,6mm	Male contact ø1,6mm
153	621 542 40	6	Stiftkontakt ø3,5mm	Male contact ø3,5mm
154	551 323 40	1	Buchsengehäuse 16 Pol.	Socket shell 16 Pol.
155	592 300 40	20	Buchsenkontakt ø1,6mm	Female contact ø1,6mm
156	551 326 40	6	Buchsenkontakt ø3,5mm	Female contact ø3,5mm
157	634 898 40	1	Steckhülsegehäuse, 3-fach	Sleeve housing, 3-fold
158	057 251 40	3	Steckhülse	Sleeve
159	634 897 40	1	Flachsteckergehäuse, 3-fach	tab housing, 3-fold
160	551 049 40	3	Flachstecker	Tab

**Notbetätigung
Emergency Lowering**

989-1897B

Seite/Page 3 / 3