

SW = Schlüsselweite / wrench size

**Gabelringschlüssel (metrisch)
Combination spanner (metric)**

232 001 40	1	SW 6 mm
232 002 40	1	SW 7 mm
232 003 40	1	SW 8 mm
232 004 40	1	SW 9 mm
232 005 40	1	SW 10 mm
232 006 40	1	SW 11 mm
232 007 40	1	SW 12 mm
232 008 40	1	SW 13 mm
232 009 40	1	SW 14 mm
232 010 40	1	SW 15 mm
232 011 40	1	SW 17 mm
232 012 40	1	SW 19 mm
232 013 40	1	SW 22 mm
232 014 40	1	SW 24 mm
232 015 40	1	SW 27 mm
232 016 40	1	SW 30 mm
232 017 40	1	SW 32 mm
232 018 40	1	SW 36 mm
232 019 40	1	SW 41 mm



**Gabelringschlüssel (inch)
Combination spanner (inch)**


232 432 40	1	SW 1/4"
232 433 40	1	SW 5/16"
232 434 40	1	SW 3/8"
232 434 40	1	SW 7/16"
232 436 40	1	SW 1/2"
232 437 40	1	SW 9/16"
232 438 40	1	SW 5/8"
232 439 40	1	SW 11/16"
232 440 40	1	SW 3/4"
232 441 40	1	SW 13/16"
232 442 40	1	SW 7/8"
232 443 40	1	SW 15/16"





SW = Schlüsselweite / wrench size

**Schlüssel
Spanners**

993-9900


Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
--	--	--	---	---

	232 444 40 232 445 40	1 1	SW 1" SW 1/16"	<p><i>SW = Schlüsselweite / wrench size</i></p>  
	232 446 40 232 447 40	1 1	Gabelringschlüssel (inch) Combination spanner (inch) SW 11/8" SW 11/4"	
	232 305 40 232 306 40 232 307 40 232 308 40	1 1 1 1	Spezial-Ringschlüssel (offen) Spezial box - end wrench SW 41 mm SW 46 mm SW 50 mm SW 60 mm	
	232 020 40 510 659 98 232 021 40 510 660 98 232 022 40 510 670 98 510 661 98 510 662 98 232 024 40 510 663 98 232 025 40 510 664 98 510 665 98 510 666 98 510 673 98 232 027 40 232 028 40 510 668 98	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Doppelgabelschlüssel Double ended open spanner SW 6 x 7 SW 7 x 8 SW 8 x 9 SW 8 x 10 SW 10 x 11 SW 10 x 12 SW 12 x 13 SW 13 x 15 SW 14 x 15 SW 14 x 17 SW 16 x 17 SW 16 x 18 SW 17 x 19 SW 18 x 19 SW 19 x 22 SW 20 x 22 SW 21 x 23 SW 22 x 24	

SW = Schlüsselweite / wrench size


**Schlüssel
Spanners**

993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
---	--	--	---	---

	114 317 99	1	SW 24 x 27
	232 030 40	1	SW 25 x 28
	114 152 99	1	SW 27 x 30
	114 292 99	1	SW 30 x 32
	114 115 99	1	SW 32 x 36
	232 032 40	1	SW 36 x 41
	232 033 40	1	SW 50 x 55

SW = Schlüsselweite / wrench size



Einfachgabelschlüssel Single ended open spanner			
	232 361 40	1	SW 41
	232 211 40	1	SW 46
	232 212 40	1	SW 50
	232 213 40	1	SW 55
	232 214 40	1	SW 60
	232 215 40	1	SW 65
	232 362 40	1	SW 70
	232 216 40	1	SW 75
	232 363 40	1	SW 80
	232 217 40	1	SW 85



Hakenschlüssel Hook spanner			
	232 275 40	1	ø 120-130 mm
	232 276 40	1	ø 155-165 mm
	232 277 40	1	ø 180-195 mm
	232 278 40	1	ø 205-220 mm
	232 279 40	1	ø 260-270 mm
	232 280 40	1	ø 280-300 mm




Knarre Push pull ratchet			
	232 337 40	1	1/4"
	232 047 40	1	1/2"









SW = Schlüsselweite / wrench size

**Schlüssel
Spanners**

993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
--	--	--	---	---

	232 380 40 232 218 40	1 1	Knarre Push pull ratchet 3/4" x 620 mm 1" x 660 mm (26")	<p>SW = Schlüsselweite / wrench size</p> 	
	232 096 40	1 1 1	Reduzierstück Reducer 1" -> 3/4" 3/4" -> 1/2" 1/2" -> 1/4"		
	232 338 40 232 048 40 232 049 40 232 379 40 232 304 40 232 220 40 232 221 40	1 1 1 1 1 1 1	Verlängerungen Extension bar 1/4" x 100 mm, 1/2" x 125 mm (5") 1/2" x 250 mm (10") 3/4" x 200 mm 3/4" x 430 mm 1" x 250 mm (8") 1" x 405 mm (16")		
	232 339 40 232 050 40 232 303 40 232 219 40	1 1 1 1	Griff mit Gleitstück Sliding t & tommy bar 1/4" 1/2" x 290 mm (12") 3/4" x 500 mm (20") 1" x 640 mm (25")		
	232 051 40 232 222 40	1 1	Kardangelen Universal joint 1/2" 1"		
	232 326 40 232 327 40 232 328 40	1 1 1	Steckschlüsseinsatz, 1/4" Socket wrench SW 4 SW 4,5 SW 5		

SW = Schlüsselweite / wrench size

Schlüssel
Spanners


993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	---




	232 329 40	1	SW 5,5
	232 330 40	1	SW 6
	232 331 40	1	SW 7
	232 332 40	1	SW 8
	232 333 40	1	SW 9
	232 334 40	1	SW 10
	232 335 40		SW 11
	232 336 40	1	SW 13


SW = Schlüsselweite / wrench size



			Steckschlüsseinsatz, 1/2" Socket wrench
	232 034 40	1	SW 9
	232 035 40	1	SW 10
	232 036 40	1	SW 11
	232 037 40	1	SW 12
	232 038 40	1	SW 13
	232 039 40	1	SW 14
	232 040 40	1	SW 15
	232 041 40	1	SW 17
	232 042 40	1	SW 19
	232 340 40	1	SW 21
	232 043 40	1	SW 24
	232 044 40	1	SW 27
	232 045 40	1	SW 30
	232 046 40	1	SW 32




			Steckschlüsseinsatz, 1/2" Socket wrench
	232 448 40	1	SW 3/8"
	232 449 40	1	SW 13/32"
	232 450 40	1	SW 7/16"
	232 451 40	1	SW 1/2"
	232 452 40	1	SW 9/16"
	232 453 40	1	SW 19/32"
	232 454 40	1	SW 5/8"
	232 455 40	1	SW 11/16"
	232 456 40	1	SW 3/4"



SW = Schlüsselweite / wrench size


**Schlüssel
Spanners**

993-9900


Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
--	--	--	---	---

	232 457 40	1	SW 25/32"
	232 458 40	1	SW 13/16"
	232 459 40	1	SW 7/8"
	232 460 40	1	SW 15/16"
	232 461 40	1	SW 1"
	232 462 40	1	SW 1 1/16"
	232 463 40	1	SW 1 1/8"
	232 464 40	1	SW 1 3/16"
	232 465 40	1	SW 1 1/4"

SW = Schlüsselweite / wrench size




			Steckschlüsseleinsatz, 3/4" Socket wrench
	232 369 40	1	SW 22
	232 370 40	1	SW 24
	232 371 40	1	SW 27
	232 372 40	1	SW 30
	232 373 40	1	SW 32
	232 374 40	1	SW 36
	232 375 40	1	SW 38
	232 376 40	1	SW 41
	232 377 40	1	SW 46
	232 378 40	1	SW 50



			Steckschlüsseleinsatz, 1" Socket wrench
	232 223 40	1	SW 36
	232 224 40	1	SW 41
	232 225 40	1	SW 46
	232 226 40	1	SW 50
	232 227 40	1	SW 55
	232 228 40	1	SW 60
	232 229 40	1	SW 65
	232 230 40	1	SW 70
	232 231 40	1	SW 75
	232 232 40	1	SW 80

SW = Schlüsselweite / wrench size



**Schlüssel
Spanners**

993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	---




	232 105 40	1	Steckschlüsseinsatz 1/2" Socket wrench SW 21
--	------------	---	--


SW = Schlüsselweite / wrench size



	232 052 40	1	Schraubendrehereinsatz Innensechskant 1/2" Screwdriver socket	
	232 053 40	1		SW 5
	232 054 40	1		SW 6
	232 055 40	1		SW 7
	232 056 40	1		SW 8
	232 057 40	1		SW 9
	232 058 40	1		SW 10
	232 059 40	1		SW 12
	232 060 40	1		SW 14
			SW 17	



			Schraubendrehereinsatz Innensechskant, 1/2" Screwdriver socket	
	232 423 40	1		SW 3/16"
	232 424 40	1		SW 7/32"
	232 425 40	1		SW 1/4"
	232 426 40	1		SW 9/32"
	232 427 40	1		SW 5/16"
	232 428 40	1		SW 3/8"
	232 429 40	1		SW 1/2"
	232 430 40	1		SW 9/16"
	232 431 40	1	SW 5/8"	



			Schraubendrehereinsatz Innensechskant, 1/2" Screwdriver socket	
	232 341 40	1		SW 5 x 180 mm
	232 342 40	1		SW 6 x 90 mm
	232 343 40	1		SW 8 x 120 mm
	232 344 40	1	SW 10 x 140 mm	



SW = Schlüsselweite / wrench size

**Schlüssel
Spanners**

993-9900


Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning
--	--	--	---




	232 345 40	1	SW 12 x 140 mm
	232 346 40	1	SW 14 x 140 mm
	232 345 40	1	SW 12 x 140 mm
	232 346 40	1	SW 14 x 140 mm

SW = Schlüsselweite / wrench size


			Schraubendrehereinsatz Innensechskant, 3/4" Screwdriver socket
	232 347 40	1	SW 14
	232 348 40	1	SW 17
	232 349 40	1	SW 19
	232 350 40	1	SW 22



			Schraubendrehereinsatz Innensechskant, 1" Screwdriver socket
	232 351 40	1	SW 19
	232 352 40	1	SW 22
	232 353 40	1	SW 24




			Spezialeinsatz für Innenvielzahnschrauben, 1/2" Screwdriver socket
	232 061 40	1	M 5
	232 062 40	1	M 6
	232 063 40	1	M 8
	232 064 40	1	M 10
	232 065 40	1	M 12



			Bandschlüssel Strap wrench
	206 153 40	1	max Ø 130 mm



			Kraftvervielfältiger Torque multiplier
	232 263 40	1	0 - 9496 Nm, Antrieb / Drive 3/4, Abtrieb / take off 1 1/2", Untersetzung/ step- down ratio 1 : 25



SW = Schlüsselweite / wrench size


**Schlüssel
Spanners**

993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
---	--	--	---	---

	232 511 40	1	Kraftvervielfältiger Torque multiplier 0 - 17300 Nm, Antrieb / Drive 3/4, Abtrieb / take off 2 1/2", Untersetzung/ step- down ratio 1 : 25
--	------------	---	---

SW = Schlüsselweite / wrench size



	232 264 40	1	Kraftschraubereinsatz 1" Hexagon impact socket wrench SW 36 SW 38 SW 41 SW 46 SW 50 SW 55 SW 60 SW 65
	232 515 40	1	
	232 516 40	1	
	232 265 40	1	
	232 266 40	1	
	232 267 40	1	
	232 494 40	1	
	232 268 40	1	




	232 517 40	1	Kraftschraubereinsatz 1 1/2" Hexagon impact socket wrench SW 46 SW 50 SW 55 SW 60 SW 65
	232 518 40	1	
	232 519 40	1	
	232 520 40	1	
	232 521 40	1	



	232 269 40	1	Kraftschraubereinsatz 2 1/2" Hexagon impact socket wrench SW 75 SW 80 SW 85
	232 366 40	1	
	232 367 40	1	




	232 270 40	1	Verlängerung Extension 1 1/2" x 500 mm (20") 1 1/2" x 380 mm (15") 1 1/2" x 250 mm (10")
	232 271 40	1	
	232 272 40	1	







SW = Schlüsselweite / wrench size

**Schlüssel
Spanners**

993-9900

Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	TEREX  DEMAG
---	--	--	---	---

	232 274 40	1	Sicherungsstift Locking pin	<i>SW = Schlüsselweite / wrench size</i> 
	232 410 40 232 411 40 232 412 40	1 1 1	Hydr. Drehmomentkraftschrauber Hydraulic torque wrench 410 - 4100 Nm 800 - 2000 Nm 680 - 6800 Nm 1490 - 14900 Nm	
	232 097 40 232 262 40 232 285 40 232 477 40 232 478 40	1 1 1 1 1	Drehmomentschlüssel Torque wrench 30 - 150 Nm (3 - 15 mkp) 70 - 320 Nm (7 - 32 mkp) 300 - 750 Nm (30 - 75 mkp) 500 - 1300 Nm (50 - 130 mkp) 800 - 2000 Nm (80 - 200 mkp)	
	510 634 98	1	Drehstift Bar ø 8 mm x 180 mm	

SW = Schlüsselweite / wrench size

Schlüssel
Spanners

993-9900