






Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	 Mobilkrane	
	966 663 00	1	Standard-Sortiment Standard assortment Kabelschuhe Cable lug		
	473 691 12	1	Ausdrückwerkzeug-Satz für Steckhülsen, 19-teilig Extraction tool sentence for connector, 19-piece Zum konfektionieren von Steckverbindungen To manufacture from connector		
A	966 661 00	1	Quetschzange Crimping tool Modell "Expert"		
B	490 005 12	1	Modell "Profi I"		
C	490 006 12	1	Modell "Profi II"		
	473 198 99 500 516 98 500 350 98 473 199 99	1 1 1 1	Sicherung EN Fuse 5 A 8 A 16 A 25 A		
	360 875 40 058 077 40 255 622 40 001 389 12	1 1 1 1	Sicherung EN Fuse 25 A 50 A 80 A 100A		
Elektro-Teile Electric parts				993-9930	
				Seite/Page 1 / 5	





Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripción Designazione Benaemning	 engineering Mannesmann Dematic Mobilkrane
	509 418 98 509 417 98 509 419 98 511 270 98 509 420 98 126 644 99 126 645 99 126 646 99	1 1 1 1 1 1 1 1	Sicherung EN Fuse 5 A 10 A 15 A 20 A 25 A 30 A 50 A 100 A	       
	057 278 40	1	Steckdose, 2-pol. Socket, 2-pol.	
	440 305 99	1	Stecker, 2-pol. Plug, 2-pol.	
	180 221 40	1	Relais Relay 24V 20W	
	551 281 40	1	Relaissockel Relay base	
	464 814 00	1	Isolierband Insulation tape	
	300 986 40	1	Kabelverschraubung Union PG 11	
	990 756 00	1	O-Ring 18,72x2,62 zu Kabelver- schraubung 300 986 40 O-Ring	
Elektro-Teile Electric parts				993-9930
Seite/Page 2 / 5				








Bild-Nr Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	 Mobilkrane
	348 698 40	1	Würfelstecker mit Diode für Magnetventile Plug with diode for solenoid valves	        
	348 678 40	1	Dichtung für Würfelstecker Gasket for Plug with diode	
	346 931 40	1	Stecker PAT-Meßdose, winklig Angular plug for PAT load cell	
	346 939 40	1	Stecker PAT-Meßdose, gerade Straight plug for PAT load cell	
	057 131 40	1	Zündschlüssel (Standardschlüssel) Ignition key E 80	
	960 900 00	1	Schalter Switch	
	159 984 40	1	Schlüssel Key	
	621 022 40	1	Schalter Switch	
	979 523 73	1	Schlüssel Key	
Elektro-Teile Electric parts				993-9930 Seite/Page 3 / 5

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	 Mobilkrane
	420 500 12	1	Magnetventilkabel Solenoid cable and plug Länge, 5m (mit Quetschverbindung) Length, 5m (with crimp connector)	
	420 470 12	1	Initiatorstecker mit Kabel Initiator elbow plug with cable Länge, 5m (mit Quetschverbindung) Length, 5m (with crimp connector)	
	592 979 40 592 980 40 592 981 40 323 626 40 270 251 40 592 984 40 269 826 40 269 827 40	1 1 1 1 1 1 1 1	Kabelverschraubung Cable union PG 7 PG 9 PG 11 PG 13,5 PG 16 PG 21 PG 29 PG 36	
	592 293 40 654 686 40 592 294 40 654 687 40 592 295 40 654 688 40 592 296 40 654 689 40 576 255 40 654 690 40 621 133 40 604 118 40	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wellrohr Corrugated pipe NW 8,5 NW 8,5 perforiert / perforated NW 10 NW 10 perforiert / perforated NW 13 NW 13 perforiert / perforated NW 17 NW 17 perforiert / perforated NW 22 NW 22 perforiert / perforated NW 29 NW 100	

Elektro-Teile
Electric parts

993-9930

Bild-Nr Fig Fig Fig Fig Bild nr	ET-Nr Part-No No. de Piece No. de Pieza No. del Pezzo Detalj nr	Stückzahl Qty Qte Ctd Qta Antal	Gegenstand Description Designation Descripcion Designazione Benaemning	 Möbilkrane
			Kabelbinder Cable strap	
	326 894 40	1	92 x 2,4 mm	
	326 895 40	1	140 x 3,6 mm (Wetterf.)/(Weather proof)	
	056 292 40	1	186 x 4,8 mm	
	170 427 40	1	338 x 7,6 mm	
	174 411 40	1	338 x 7,6 mm (Wetterf.)/(Weather proof)	
	056 290 40	1	360 x 4,8 mm (Wetterf.)/(Weather proof)	
	056 293 40	1	762 x 7,0 mm (Wetterf.)/(Weather proof)	
Elektro-Teile Electric parts				993-9930
				Seite/Page 5 / 5

