

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

1 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**OBERWAGEN**

**SUPERSTRUCTURE**

Übersicht

General view

5 138 01 62

Wartungsteile

Machine-maintenance parts

123-0005-1

**ANBAUTEILE**

**MOUNTING PARTS**

**10**

Transportstellung

Travel lock

123-1005-1

Abhebevorrichtung

Lifting device arr.

123-1007

Oberwagen - Arretierung

Superstructure locking device

123-1008

Oberwagenrahmen

Frame

123-1010-2

Spiegel, Hubwerk

Mirror

122-1035a

Einbau - Wippzylinder  
Wippzylinder

Derricking cylinder mounting  
Derricking cylinder

123-1015-2  
123-1016-2

594 415 40

Gegengewichte, 17.85 t  
Gegengewichtszylinder

Counterweight  
Zylinder for counterweight

123-1020-2  
90-1855

592 410 40

Zusatzgewichte, 0.86 t

Balancer

123-1021a

Verkleidungsteile, links

Covering parts, l.h.

123-1040a

Verkleidungsteile, rechts

Covering parts, r.h.

123-1045d

**ROLLENDREHVERBINDUNG**

**SLEW RING**

**11**

Einbau - Rollendrehverbindung  
Rollendrehverbindung

Slew ring  
Slew ring

123-1100-1  
123-1104

517 770 40

**ANTRIEB**

**DRIVE**

**12**

Motor: MERCEDES - BENZ

Engine: MERCEDES - BENZ

Typ:

Type:

OM 366 A

Serie:

Series:

366.901-400-

Fabrik-Nr.:

Serial-No.:

336 506

Leistung:

Output:

121 kW/  
2300 min<sup>-1</sup>

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

2 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

Antriebseinheit

Drive arrangement

123-1200-1

Hauptpumpe

Main pump

90-1838

592 408 40

Pumpe, Drehwerk/Gegenge-  
wichts-Zylinder

Pump, slew gear/counter-  
weight cylinder

90-1891

592 407 40

Kupplung

Coupling

90-1837

592 346 40

Dieselmotor

Engine

90-1780

592 264 40

Motoranbauteile

Engine mounting parts

Luftfilteranlage

Air cleaning system

123-1210-1

Luftfilter

Air filter

-

180 283 40

Wasserkühleranlage

Radiator system

123-1215-1

Wasserkühler

Radiator

-

345 127 40

Kraftstoffbehälter und  
Leitungen

Fuel tank and lines

123-1235a

\*

Abgasanlage

Exhaust system

123-1265-2

Schalldämpfer

Muffler

-

447 955 40

Motorabstellung (elektr.)

Engine shut-off (electr.)

124-1290c

Drehzahlverstellung (hydr.)

Speed control cable (hydr.)

Vorwärmanlage

Preheating assembly + mounts

123-1297

601 00 40

Wasserheizgerät

Coolant heater

90-1845

592 651 40

**HUBWERKE**

**HOIST GEARS**

**13**

Hubwerk I

Hoist gear I

Einbau - Hubwerk

Hoist arrangement

123-1300-2

Hubwerksgetriebe

Hoist gear

90-1835

592 599 40

Hubwerksmotor

Hoist gear motor

90-1839

592 647 40

GD

Spiegel, siehe Anbauteile

Mirror, see mounting parts

**DREHWERK**

**SLEW GEAR**

**15**

Einbau - Drehwerksgetriebe

Slew gear mounting

123-1500-2

Drehwerksgetriebe

Slew gear

90-1792

592 353 40

Drehwerksmotor

Slew gear motor

90-1836

762 189 73

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

3 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**HYDRAULIK**

**HYDRAULIC**

**18**

Hydraulikölbehälter

Hydr. oil tank

123-1225-1

Rücklauffilter

Return oil filter

90-1876

592 579 40

Belüftungsfiter

Filter

-

255 774 40

Saugleitungen

Suction lines

123-1230-1

Einbau - Steuerblöcke

Control block arr.

123-1804-1

4-fach Steuerblock

4-fold control block

90-1777

592 705 40

Druckwaage

Pressure compensator

-

604 098 40

2-fach Steuerblock

2-fold control block

90-1779

592 704 40

Druckwaage

Pressure compensator

-

Druckleitungen,  
Pumpen - Steuerblöcke

Pressure lines, pumps -  
control blocks

123-1805-1

Rücklaufleitungen

Return lines

123-1806-1

Wippzylinder

Luffing cylinder

123-1810-2

Druckaufnehmer

Pressure contact

Hubwerksmotor

Hoist motor

123-1815-3

Abschaltventil

Shut down valve

-

604 109 40

Senkbremsventil

Lower brake valve

-

592 689 40

Teleskopierzylinder

Telescopic cylinder

123-1820-3

Drehwerksmotor

Slew gear motor

123-1825-2

Nachsaugblock

Anticavitation block

-

592 899 40

Gegengewichtszylinder

Counterweight cylinder

123-1843-1

Steuerblock

Control block

90-1880

592 676 40

Hochdruckfilter

H.P. filter

90-1875

394 660 40

Ventile im Steuerblockbereich

Valves

123-1845

GD

Pedaleinbau

Foot pedal installation

123-1830-1

Drehzahlverstellung

Speed control cable

Drehwerksbremse

Slew gear brake

Steuerleitungen

Control lines

123-1835b

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

4 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**KABINE**

**CABIN**

**19**

Einbau - Kabine  
Kabine

Cabin arrangement  
Cabin

123-1904  
90-1892

581 350 40

Bedienungsstand  
Vorsteuergerät  
Vorsteuergerät  
Vorsteuergerät

Operator's stand  
Pilot oil unit  
Pilot oil unit  
Pilot oil unit

123-1912  
90-1789  
90-1790  
90-1791

762 373 73  
592 571 40  
592 568 40

Fahrersitz

Operator's seat

90-0624

\*

Pedaleinbau, siehe Hydraulik

Pedal arr., see hydraulic

Druckregelventil

Regulator valve

108-1926b

Warmwasserheizung

124-1940a1

Heizung  
Einbausatz  
Heizgerät

Heater  
Heater mounting  
Heater

90-0626  
90-0627  
90-6230

592 690 40  
415 844 40

**ELEKTRIK**

**ELECTRIC**

**21**

Oberwagen  
Hauptschaltkasten X2  
Batteriekasten

Superstructure  
Main switch cabinet X2  
Battery box

123-2100-1  
123-2122-1  
123-2130

570 785 40

Positionsschalter, siehe  
Rollendrehverbindung

Limit switch, see slew ring

Kabine  
Zentraleinheit  
Tele - Schaltkasten  
Teleskopieranzeige  
Synchronüberwachung

Operator's cab  
Main calculator  
Telescoping switch box  
Telescoping indication  
Synchron monitoring

123-2105-2  
90-1854  
123-2116  
90-7407  
90-7408

592 811 40  
455 682 40  
440 575 40  
440 576 40

GD

Druckaufnehmer, siehe  
Hydraulik - Wippwerk

Pressure contact, see  
hydraulic - luffing gear

Armatureninstallation  
Anzeige + Bedienkonsole

Instrument panel arr.  
Indication and operation  
panel

123-2110-2  
90-1859

570 566 40  
592 812 40

Arbeitsscheinwerfer

Spotlamp

130-2135a1

570 786 40

Rundumleuchte

Omnidirectional light

108-2160

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

5 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**EINRICHTUNG**

**ATTACHMENT**

**Hauptausleger: 45 m**

**Main boom: 45 m**

**60**

Beseilung

Ropes

123-6000-3

Grundkasten

Basic case

123-6020-2

1. Innenkasten

1st inner case

123-6025-2

2. Innenkasten

2nd inner case

123-6030-2

3. Innenkasten, kpl.

3rd inner case assy.

123-6032-2

4. Innenkasten mit Rollenkopf

4th inner case with sheave  
head

123-6035-1

Einbau - Teleskopierzylinder

Telescopic arrangement

123-6040-1

Teleskopierzylinder 1-stufig

Telescopic cylinder, 1-stage

123-6042-1

III =594 425 40

Teleskopierzylinder 2-stufig

Telescopic cylinder, 2-stage

123-6041-1

I/II =594 420 40

Sperr-Bremsventil

Brake check valve

123-6043-1

Schlauchleitungen im

Hose assy. in telescopic boom

123-6045-1

Teleskopausleger

Schlauchflasche, doppelt

Hose tensioning unit, double

123-6051-1

581 570 40

Schlauchleitungen im

Hose assy. in telescopic boom

123-6046-1

Teleskopausleger

Schlauchflasche, einfach

Hose tensioning unit, simplex

123-6050-1

581 567 40

Schwerlasteinrichtung

Heavy duty attachment

123-6036-2

581 889 40

**UNTERFLASCHEN**

**HOOK BLOCK**

GD

Unterflasche 100 t, 9-rollig

Hook block 100 metric tons,  
9-sheaves

90-2095

601 144 40

Unterflasche 20 t, 1-rollig

Hook block 20 metric tons,  
1-sheaves

90-2096

601 145 40

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

6 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**SICHERHEITSEINRICHTUNG**

**SAFETY EQUIPMENT**

**62**

Feder - Kabeltrommel

Cable reel

123-2140-1

581 815 40

Initiatoren  
Klemmenkasten X550

Proximity switches  
Junction box X550

123-6220

123-6222

PAT - Anlage  
Lastmomentbegrenzung

PAT system  
Load moment limitation

123-6230

Längenwinkelgeber

Angle transmitter

90-1853

592 849 40

Längengeber

Length transmitter

90-1851

592 815 40

Längengeber

Length transmitter

90-1852

592 814 40

Zentraleinheit, siehe Elektrik-  
Kabine

Main calculator, see electric  
cabin

PAT - Hubendabschaltung

Hoist limit switch (PAT)

123-6285

549 890 40

Hochspannungswarnanlage

High voltage warning device

123-6290

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

7 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**ANHANG**

**ANNEX**

Werkzeuge und Zubehör

Tools and accessories

90-9960  
bis/up to  
90-9998

601 035 40

Lackierung: chromgelb

Colour: chrome yellow

RAL 1007

Radien der Gleitbeläge

Radius of linings

Schaltpläne:

Schematics:

Hydraulik

Hydraulic

-

570 627 40

Elektrik

Electric

-

570 781 40

**\* = Abweichungen:**

**\* = Variations from page:**

**ET-/Part-No.:**

Fahrersitz

Operator's seat

90-0624/01

495 777 40

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

8 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**UNTERWAGEN  
DEMAG - K 4208 - 8 x 8 x 8**

**CHASSIS  
DEMAG - K 4208 - 8 x 8 x 8**

**WO9402448MZ  
M020-98**

Übersicht

General view

5 138 30 62

Wartungsteile

Machine-maintenance parts

202-0005a

**ANBAUTEILE**

**MOUNTING PARTS**

**10**

Abdeckung

Covering

202-1005f

Schalldämmung

Sound absorption

202-1009a

Motorabdeckung

Engine covering

202-1015d

Abstützung

Support

202-1035-3

Stützträger, vorne

Support, front

202-1040-1

Horizontalzylinder

Horizontal cylinder

90-1841

592 824 40

Stützzylinder

Support cylinder

90-1842

592 369 40

Stützträger, hinten

Support, rear

202-1041-1

Horizontalzylinder

Horizontal cylinder

90-1841

592 824 40

Stützzylinder

Support cylinder

90-1843

592 605 40

Anbauteile und Zubehör

Mount. parts and accessories

202-1060a

Spiegel

Mirror

202-1034

**ANTRIEB**

**DRIVE**

**12**

Motor: MERCEDES - BENZ

Engine: MERCEDES - BENZ

Typ:

Type:

OM 442 A

Serie:

Series:

442.901-400-

Fabrik-Nr.:

Serial-No.:

773 073

Leistung:

Output:

269 kW/  
2100 min<sup>-1</sup>

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

9 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

Antriebseinheit

Drive arrangement

202-1204-1

Dieselmotor

Engine

90-1781

592 263 40

Doppelpumpe

48.5 / 24.2

Double pump

48.5 / 24.2

90-2873

592 382 40

Doppelpumpe

40.4 / 24.2

Double pump

40.4 / 24.2

90-2874

592 379 40

Automatikgetriebe

Gear

-

592 428 40

Getriebe: ZF - 6 HP 600 TT

Gear: ZF - 6 HP 600 TT

088 440

Getriebegehäuse

Gear housing

90-1750

Ölversorgung

Oil feed

90-1751

Retarder

Retarder

90-1752

Planetentrieb

Planetary drive

90-1753

Kupplung

Coupling

90-1754

Bremse

Brake

90-1755

Bremse

Brake

90-1756

Bremse

Brake

90-1757

Bremse

Brake

90-1758

Abtrieb / Notlenkpumpe

Emergency steering pump

90-1759

Schaltsteuerung

Selector control

90-1760

Ölmeßteile

Oil indicator

90-1761

Wandler

Converter

90-1762

Wärmetauscher

Heat exchanger

90-1765

Nebenabtrieb

Auxiliary drive

90-1763

Nebenabtrieb

Auxiliary drive

90-1764

Peripherie

Peripherie parts

90-1766

Einbau - Verteilergetriebe

Distributor gear - mounting

202-1223-1

Verteilergetriebe, Anbauteile

Distributor gear

90-0864

454 140 40

Verteilergetriebe, Planetenträger

Distributor gear

90-0865

Verteilergetriebe, Schaltzylinder

Distributor gear

90-0866

Wasserkühlereinbau

Radiator mounting

202-1235a

Kühlhydraulik

Cooling hydraulic

202-1240b

GD

Leitungen zum Wasserkühler

Lines to radiator

202-1242g

Luftfilteranlage

Air cleaner

202-1251-1

Kraftstoffbehälter

Fuel tank

Kraftstoffleitungen

Fuel lines

202-1260d

Auspuffanlage

Exhaust system

202-1265-2

Vorwärmanlage

Preheating assembly + mounts

202-1297

552 710 40

Drehzahlregulierung

Speed control , engine

202-1290

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

10 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**BREMS- UND DRUCKLUFT-  
ANLAGE**

**BRAKE- AND AIR SYSTEM**

**17**

Bremsanlage

Brake system

202-1730-2

Pneum. Steuerung

Pneumatic control

202-1760-1

Pneum. Steuerung - Zusatzteile  
für Hundegang 8x8x8

Pneumatic control - add. parts  
for crab walk 8x8x8

202-1762-1

**HYDRAULIK**

**HYDRAULIC**

**18**

Hydraulikölbehälter

Hydraulic oil tank

202-1800-1

Rücklauffilter, E 210

Return oil filter

90-1877

592 473 40

Rücklauffilter, E 211

Return oil filter

90-1878

592 474 40

Einfüllfilter

Filler filter

90-1879

592 478 40

Getriebe - Kühlkreislauf

Transmission hydraulic

202-1805-1

Ölkühlung-Verteilergetriebe

Oil cooling-distributor gear

202-1806-1

Lenkungshydraulik

Steering hydraulic

202-1814-1

Strombegrenzungsventil

Flow limiting valve

90-0379

338 221 40

Fernregelventil

Remote control valve

90-0380

350 692 40

Durchflußanzeiger

Flow indicator

90-0338

324 208 40

Ventilblock

Valve block

90-0381

363 261 40

Hundegang 8x8x8

Crab walk 8x8x8

202-1815-1

Steuerblock

Control block

90-1881

592 677 40

Federungshydraulik

Resilient hydraulic

202-1817-1

Steuerblock

Control block

90-1785

570 434 40

Abstützhydraulik

Outrigger hydraulic

202-1850-1

Steuerblock

Control block

90-1776

592 678 40

Druckbegrenzungsventil

Pressure relief valve

90-1011

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

11 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**KABINE**

**CABIN**

**19**

Einbau - Fahrerkabine  
Fahrerkabine  
Heizgerät

Cabin arrangement  
Cabin  
Heater

202-1904  
90-2499  
90-6230

552 614 40

Scheibenwischer

Wiper

202-1908

Bedienungsstand  
Fahrersitz

Operator's stand  
Operator's seat

202-1910-1  
90-

Lenkung

Steering mounting

202-1915-2

Heizungsanlage  
Wasserheizgerät  
Wasserheizgerät

Heater assy.  
Coolant heater  
Coolant heater

90-1845  
90-1846

Drehzahlregulierung, siehe Antrieb

**ELEKTRIK**

**ELECTRIC**

**21**

24 Volt

Unterswagen  
Klemmenkasten X 13  
Klemmenkasten X 12

Chassis  
Junction box  
Junction box

202-2100-1  
202-2117-1  
202-2118-1

Beleuchtung und Markierung

Lighting equipment and marker

202-2103-2

Kabine  
Hauptschaltkasten X 10

Cabin  
Main switch box

202-2105-1  
202-2115-1

571 201 40

Armatureninstallation

Instrument panel arr.

202-2110-2

Abstützbetätigung re / li

Control panel box - outrigger  
system

202-2116-1

571 347 40

GD

Batterien

Batteries

202-2130

Einbau Radio

Radio equipment

109-2199

Variante

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

12 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**ACHSEN / GELENKWELLEN**

**AXLES / JOINT SHAFTS**

**36**

Einbau - Lenktriebachse **1 + 2**

Steering drive axle arr. **1 + 2**

202-3600-1

Lenktriebachse **1**  
(Quersperre)

Steering drive axle **1**  
(cross-lock)

90-1847

570 172 40

Achsantrieb

Axle drive

90-2496

Planetengetriebe

Planetary gear

90-0578

Scheibenbremse

Brake

90-0569

Lenkzylinder re/li

Steering cylinder r.h./l.h.

90-1787

592 376 40

Federungszyylinder re  
(mit Niveauanzeige)

Suspension cylinder r.h.  
(with level indicator)

90-1798

592 373 40

Federungszyylinder li

Suspension cylinder l.h.

90-1786

592 371 40

Lenktriebachse **2**  
(Quer- und Längssperre)

Steering drive axle **2**  
(cross- and longitudinal-lock)

90-1848

570 173 40

Achsantrieb

Axle drive

90-2497

Planetengetriebe

Planetary gear

90-0578

Scheibenbremse

Brake

90-0569

Lenkzylinder re

Steering cylinder r.h.

90-1788

592 377 40

Federungszyylinder re/li

Suspension cylinder r.h./l.h.

90-1786

592 371 40

Einbau - Lenktriebachse **3 + 4**

Steering drive axle arr. **3 + 4**

202-3610-1

Lenktriebachse **3**  
(Quer- und Längssperre)

Steering drive axle **3**  
(cross- and longitudinal-lock)

90-1849

570 174 40

Achsantrieb

Axle drive

90-2498

Planetengetriebe

Planetary gear

90-4612

Trommelbremse

Brake

90-0819

Spreizvorrichtung

Expanding cylinder

90-0573

Tristopzylinder re/li

Tri-stop cylinder r.h./l.h.

364 858 40

Achsblockierzylinder li

Spring loaded accumulator l.h.

90-1882

592 368 40

Lenkzylinder re/li

Steering cylinder r.h./l.h.

90-1788

592 377 40

Federungszyylinder re/li

Suspension cylinder r.h./l.h.

90-1786

592 371 40

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

13 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

Lenktriebachse 4  
(Quersperre)

Steering drive axle 4  
(cross-lock)

90-1850

570 175 40

Achsantrieb

Axle drive

90-2496

Planetengetriebe

Planetary gear

90-4612

Trommelbremse

Brake

90-0819

Spreizvorrichtung

Expanding cylinder

90-0573

Tristopzylinder re/li

Tri-stop cylinder r.h./l.h.

364 858 40

Lenkzylinder re/li

Steering cylinder r.h./l.h.

90-1788

592 377 40

Federungszyylinder re/li  
(mit Niveauanzeige)

Suspension cylinder r.h./l.h.  
(with level indicator)

90-1798

592 373 40

Einbau - Gelenkwellen

Joint shaft mounting

202-3650-2

Lenkgestänge, Achse 1 + 2

Steering linkage, axle 1 + 2

202-3662-1

Lenkgestänge, Achse 3 + 4

Steering linkage, axle 3 + 4

202-3663-2

Umlenkhebel 2 ( Hundegang )  
Federspeicherzylinder

Steering lever 2 ( crab walk )  
Spring loaded accumulator

202-3664-2  
90-1882

592 368 40

Räder und Reifen

Wheels and tires

202-3680-3

16.00 R 24XR-B

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**AC 265**

**38 244 (TT -50°C)**

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

29.06.94

5 638 6680

14 / 14

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

Lackierung: chromgelb

Colour: chrome yellow

RAL 1007

Schaltpläne:

Schematics:

Abstützhydraulik

Outrigger hydraulic

-

570 445 40

Lenkungsanlage

Steering system

-

570 385 40

570 390 40

Federungshydraulik

Resilient hydraulic

-

570 427 40

Kühlhydraulik

Hydr. cooling lines

-

570 318 40

Bremsanlage

Brake system

-

570 866 40

570 761 40

Pneumatik

Pneumatic

-

570 858 40

570 857 40

Elektro

Electric

-

571 421 40

**\* = Abweichungen:**

**\* = Variations from page:**

**ET-/Part-No.:**

GD