

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

10.96 Bu

**AC 265**

**38 256**

31.08 AI

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite / Page

28.11.95

5 538 1300

1 / 17

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
 Series/Serial No.

**OBERWAGEN**

**SUPERSTRUCTURE**

Übersicht

General view

123-0001

Wartungsteile

Machine-maintenance parts

123-0005

**ANBAUTEILE**

**MOUNTING PARTS**

**10**

Transportstellung,  
 Werkzeuge, Schilder

Travel lock,  
 tools, labels

123-1005a

Abhebevorrichtung

Lifting device arrangement

Variante

Rahmen

Frame

123-1010d

Spiegel

Mirror

122-1035a

Wippzylindereinbau  
 Wippzylinder

Derricking cylinder mounting  
 Derricking cylinder

123-1015a

123-1016c

819

Gegengewicht  
 Zylinder für Gegengewichts-  
 montage

Counterweight  
 Cylinder for counterweight  
 deposit

123-1020f

90-1709a

Ausgleichsgewicht

Balancer

123-1021b

Verkleidungsteile, links

Covering parts, l.h.

123-1040a

Verkleidungsteile, rechts

Covering parts, r.h.

123-1045d

Arretierung Unterflasche/Dolly

Fixing arr. hook block/dolly

Variante

**ROLLENDREHVERBINDUNG**

**SLEW RING**

**11**

Rollendrehverbindung

Slew ring

123-1100b

Schnellverbindung zur  
 Rollendrehverbindung

Quick release for slew ring

Variante

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page	
			<b>2 / 17</b>	
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>		
Motor: DAIMLER-BENZ	Engine: DAIMLER-BENZ			
Typ:	Type:		OM 366 A	
Serie:	Series:		366.901-400-	
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		359 305	
Leistung:	Output:		121 kW/ 2300 RPM	
Motoreinbau	Engine arrangement	123-1200b		
Verstelldoppelpumpe	Var. displacement double pump	90-1599	3537775	
Motoranbauteile	Engine mounting parts	123-1205b		
Luffilteranlage	Air cleaning system	123-1210b		
Wasserkühler	Radiator	123-1215c		
Hydraulikölbehälter	Hydraulic oil tank	123-1225	ab 38237	
Ölfilter	Oil filter	90-0048		
Saugleitungen am Hydraulik- ölbehälter	Suction lines on hydraulic oil tank	123-1230b		
Kraftstoffbehälter und Leitungen	Fuel tank and lines	123-1235a		
Auspuffanlage	Exhaust system	123-1265d		
Motorabstellung (elektr.)	Engine shut-off (electr.)	124-1290b		
<b>HUBWERKE</b>	<b>HOIST GEARS</b>	<b>13</b>		
<u>Hubwerk I</u>	<u>Hoist gear I</u>			
Hubwerkseinbau	Hoist gear mounting	123-1300b		
Hubwerksgetriebe	Hoist gear	90-2197	4377	
Hubwerksmotor	Hoist gear motor	90-1339	3522302	
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator			
Senkendschalter	Lower limit switch	135-1305		

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page	
			<b>3 / 17</b>	
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<u>Hubwerk II</u>	<u>Hoist gear II</u>			
Hubwerkseinbau	Hoist gear mounting			
Hubwerksgetriebe	Hoist gear			
Hubwerksmotor	Hoist gear motor			
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator			
Senkendschalter	Lower limit switch			
Hydraulik Hubwerk II	Hydraulic hoist gear II			
Hydraulik Hubwerk II (vorbereitet)	Hydraulic hoist gear II (prepared)	123-1861a		
<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>		
Drehwerkseinbau	Slew gear mounting	123-1500b		
Drehwerksgetriebe	Slew gear	90-0718	2160	
Drehwerksmotor	Slew gear motor	90-0539	3507208	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>		
Hydraulik linke Seite	Hydraulic l.h.	123-1806a		
Abschaltventil	Shut down valve	90-3146		
4-fach Steuerblock	4-fold control block	90-2484		
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0347		
Abspritzventil	Bleed-off valve	90-0308		
2-fach Steuerblock	2-fold control block	90-2485		
Nachsaugventil	Anticavitation valve	90-0203		
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0347		
Abspritzventil	Bleed-off valve	90-0308		
Drosselsteuerung Wippwerk	Throttle control derricking gear	123-1811		
Hydraulik z. autom. Dreh- werksbremse	Slew brake control, valves and lines		Variante	
Hubwerk I	Hoist gear I	123-1815b		
Druckwertspeicher	Hydr. accumulator	123-1817		
Leitungen zu den Teleskopier- zylindern	Lines to telescopic cylinders	123-1820a		

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>	
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Drosselsteuerung Drehwerk	Throttle control slew gear	123-1826	
Drehwerksbremse, Drehzahl- verstellung	Slew gear brake, speed adjustment	123-1830a	
Steuerleitungen	Control lines	123-1835b	
Ventile in der Kabine	Valves on cab	123-1836a	
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0995	
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0592	
Vorsteuergerät	Pilot oil unit	90-0451	
Druckbegrenzung der Steuer- blöcke	Pressure relief valve, control blocks	123-1838c	
Gegengewichtsmontage	Counterweight deposit	123-1843c	
Ölkühler	Oil cooler		Variante
Steuerung für Unterwagen	Control lines for chassis		Variante
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>	
Kabine, kpl.	Cabin, assy.	124-1900b	
Kabine	Cabin	90-0940	208
Fahrersitz	Operator's seat	90-0624	
Pedaleinbau	Pedal arr.	188-1920	
Druckregelventil	Regulator valve	108-1926b	
Bedienelemente für Fahren Unterwagen	Operation elements for chassis operating		Variante
Lenkung für Unterwagen	Steering for chassis		Variante
Drehzahlverstellung Oberwagen	Speed control, superstructure	123-1920	
Betätigung f. Drehwerksbremse	Control for slew gear brake	123-1925	
Federungszyylinder	Resilient cylinder	135-1926b	
Heizungsanlage	Heater arrangement	179-1920a	ab/from 38255
Heizung	Heater	90-0626	013266
Einbausatz	Heater mounting	90-0627	
Heizgerät	Heater	90-6230	

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>5 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Schutzgitter Fahrerkabine	Protective grating operator's cab		Variante	
Autoradio	Radio		Variante	
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	24 Volt	
Elektrik Oberwagen	Electric superstructure	123-2101		
Elektrik Kabine	Electric driver's cab	123-2105d		
Zentraleinheit	Main calculator	90-7406		
Druckaufnehmer	Pressure contact	90-6364		
Teleskop-Längenanzeige	Length indicator	90-7407		
Armaturenbrett, vorne	Instrument board, front	124-2110d		
Anzeige + Bedienkonsole	Indication and operation panel	90-0554		
Schalttafel in der Kabine	Switch board, cabin	123-2115c		
Elektrik Hauptausleger	Electric main boom	123-2118		
Verteilerkasten am Hauptauslegerkopf	Distribution box on main boom head	123-2120b		
Schaltkasten X2	Switch box X2	123-2122		
Verteilerkasten X15	Distribution box X15	123-2121		
Arbeitsscheinwerfer, vorne	Spotlamp, front	130-2135a		
Arbeitsscheinwerfer, hinten	Spotlamp, rear		Variante	
Kabeltrommel am Ausleger	Cable drum, boom	123-2140		
Elektroteile am Ölkühler	Electric parts to oil cooler		Variante	
Ausleger	Boom	123-2170f		
Längenwinkelgeber	Angle transmitter	90-7409		
Längengeber	Length transmitter	90-6397		
Längengeber	Length transmitter	90-6398		
Rundumleuchte	Omnidirectional light	108-2160		
Auslegerlampenführung	Boom lamps		Variante	

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>6 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>	<b>60</b>		
<u>Hauptausleger:</u>	<u>Main boom:</u>			
Seile	Ropes	123-6000c		
Drallfänger	Spin-stabilizer arr.		Variante	
Grundkasten	Basic case	123-6020b		
1. Innenkasten	1st inner case	123-6025a		
2. Innenkasten	2nd inner case	123-6030c		
3. Innenkasten, kpl.	3rd inner case assy.	123-6032		
4. Innenkasten mit Rollenkopf	4th inner case with sheave head	123-6035d		
Abschaltung	Cut-off device	124-6285		
Teleskopierzylindereinbau	Telescopic arrangement	123-6040c		
Teleskopierzylinder 2-stufig	Telescopic cylinder, 2-stage	123-6041b	I/II = 825 III = 822	
Sperrbremsventil	Brake valve	123-6043		
Teleskopierzylinder 1-stufig	Telescopic cylinder, 1-stage	123-6042a		
Sperrbremsventil	Non-return valve	135-1044b		
Schlauchleitungen im Teleskopausleger	Hose assy. in telescopic boom	123-6045d		
Schlauchleitungen im Teleskopausleger	Hose assy. in telescopic boom	123-6046c		
Schlauchflasche, einfach	Hose tensioning unit, simplex	132-6050a		
Schlauchflasche, doppelt	Hose tensioning unit, double	123-6051		
Schwerlasteinrichtung	Heavy duty attachment		Variante	
Windmeßanlage	Air speed indication arr.		Variante	

<b>MANNESMANN</b> <b>Demag Fördertechnik</b> Fahrzeugkrane		<b>Baukarte</b> <b>Machine record</b>	
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page
			<b>7 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ZUSATZEINRICHTUNG</b>	<b>AUXILIARY ATTACHMENT</b>	<b>61</b>	
<u>Wippbarer Hilfsausleger</u>	<u>Luffing jib boom</u>		
Grundausleger	Basic boom		
Wippstütze	Derricking bracket		
Wippseiltraverse	Boom hoist bridle		
Wippstützentraverse	Derricking crossbar		
Seile z.wippb. Hilfsausleger	Ropes at luffing jib boom		
Elektrik/wippb. Hilfsausleger	Electric/derricking jib boom		
Winkelgeber	Angle transmitter		
Verteilerkasten	Distribution box		
Endschalter und Rückschlag- sicherung	Limit switch and back stroke safety device		
Zwischenstücke	Extensions		
Auslegerspitze	Boom top section		
Abschaltung	Cut-off device		
Zusatzrolle Auslegerspitze	Aux. sheave boom top section		Variante
<u>Hilfsausleger starr:    m</u>	<u>Luffing jib boom, rigid:    m</u>		
Grundausleger	Basic boom		
Zwischenstücke	Extensions		
Hilfsauslegerspitze	Boom top section		
Zusatzrolle z.Auslegerspitze	Aux. sheave at boom top section		
Abschaltung	Cut-off device		
Zusatzteile zum starren	Add. parts to fly jib		
Hilfsausleger			
Stütze	Bracket		
Elektrik Hilfsausleger, starr	Electric luffing jib boom, rigid		
Verteilerkasten	Distribution box		

MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane		Baukarte Machine record	
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 8 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>HAUPTAUSLEGER-VERLÄNGE- RUNG, TELESKOPIERBAR 10-17 m</b>	<b>MAIN BOOM EXTENSION, TELESCOPICAL 10-17 m</b>		
Grundausleger	Basic boom	123-6180c	
Grundausleger mit Seilrolle	Basic boom with sheave		Variante
Auslegerspitze	Boom top section	123-6185c	
Abschaltung	Cut-off device	124-6285	
Transportstellung	Travel lock	123-6187c	
Transportstellung, HAV-Adapter	Travel lock, main boom extension - adapter		Variante
Elektrik zur Hauptausleger- verlängerung	Electric, main boom extension	124-2165b	
Verteilerkasten	Distribution box	124-2167	
<b>HAUPTAUSLEGER-VERLÄNGE- RUNG: 10 m</b>	<b>MAIN BOOM EXTENSION: 10 m</b>		
Hauptauslegerverlängerung	Main boom extension		
Abschaltung	Cut-off device		
Transportstellung	Travel lock		
Elektrik zur Hauptausleger- verlängerung	Electric, main boom extension		
Verteilerkasten	Distribution box		
<b>SCHWERLAST-MONTAGE- SPITZE</b>	<b>HD-RUNNER ASSY.</b>		
Kopfrolle klappbar	Head roller hinged		
Abschaltung	Cut-off device		
Elektrik Kopfrolle	Electric head roller		
Schwerlast-Montagespitze	HD-runner		
Elektrik Montagespitze	Electric boom point		

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>			
Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>		<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Auftrag Nr. / Order No.	
				Seite / Page <b>9 / 17</b>	
Sektion		Section		El-Blatt / Cat. page	
				Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
<b>WARNEINRICHTUNG</b>		<b>WARNING DEVICE</b>		<b>62</b>	
Hochspannungswarneinrichtung		High voltage warning device		Variante	
<b>UNTERFLASCHEN</b>		<b>HOOK BLOCK</b>			
Unterflasche 100 t, 9-rollig		Hook block 100 metric tons, 9-sheaves			
Unterflasche 100 t, 8-rollig		Hook block 100 metric tons, 8-sheaves			
Unterflasche 80 t, 5-rollig		Hook block 80 metric tons, 5-sheaves			
Unterflasche 80 t, 5-rollig		Hook block 80 metric tons, 5-sheaves		90-0596	
Unterflasche 50 t, 3-rollig		Hook block 50 metric tons, 3-sheaves			
Unterflasche 20 t, 1-rollig		Hook block 20 metric tons, 1-sheaves		6623	
<b>HAKENGEHÄNGE</b>		<b>HOOK SUSPENSION</b>			
Hakengehänge 8 t		Hook suspension 8 metric tons			

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>10 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page		Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rohre	Pipes	90-9959		
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>			
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/up to 90-9998		
Lackierung: Kundenfarbe	Colour: optional equipment			
<u>Schaltpläne Oberwagen:</u>	<u>Schematics Superstructure:</u>			
Hydraulik Standard	Hydraulic series	-	552 180 40	
Hydraulik Hubwerk II	Hydraulic hoist gear II	-		
Elektroschaltplan	Electric schematic	-	552 650 40	
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>			<b>ET-/Part-No.:</b>

MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane		Baukarte Machine record	
Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 265</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 11 /17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERWAGEN: DEMAG - K 4202 - 8x6x8</b>	<b>CHASSIS DEMAG - K 4202 - 8x6x8</b>		WO9402448MZ M02109
Übersicht	General view	202-0001	
Wartungsteile	Machine-maintenance parts	202-0005a	
<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>	
Abdeckung	Covering	202-1005f	
Schalldämmung	Sound absorption	202-1009a	
Batterie- und Werkzeugkasten	Battery- and tool box	202-1010a	
Hubvorrichtung f. Reserverad	Hoist arr. for spare wheel	202-1013	
Motorabdeckung	Engine covering	202-1015d	
Abstützung	Support	202-1035b	
Stützträger, vorne	Support, front	202-1040c	
Stützträger, hinten	Support, rear	202-1041c	
Stützzylinder, vorne	Support cylinder, front	202-1050	
Stützzylinder, hinten	Support cylinder, rear	202-1051	
Horizontalzylinder	Horizontal cylinder	202-1055b	
Anbauteile und Zubehör	Mount. parts and accessories	202-1060a	
Anhänger-Einrichtung	Tag attachment		Variante
Drehdurchführung, kpl.	Rotary joint, assy.	219-1090a	
Drehdurchführung	Rotary joint	90-7302	
<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>	
Motor: DAIMLER-BENZ	Engine: DAIMLER-BENZ		
Typ:	Type:		OM 442 A
Serie:	Series:		442.901-404-
Fabrik-Nr.:	Serial-No.:		794 570
Leistung:	Output:		260 kW/ 2100 RPM

Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Motor- und Wandlereinbau	Engine and converter mounting	202-1204a	
Motoranbauteile	Engine, mounting parts	202-1213a	
Getriebe: ZF - 6 HP 600	Gear: ZF - 6 HP 600		095417
<u>Getriebeteile:</u>	<u>Gear parts:</u>		
Getriebegehäuse	Gear housing	90-5277	
Ölversorgung	Oil feed	90-5278	
Retarder	Retarder	90-5279	
Planetentrieb	Planetary drive	90-5280	
Kupplung	Coupling	90-5281	
Bremse	Brake	90-5282	
Bremse	Brake	90-5283	
Bremse	Brake	90-5284	
Bremse	Brake	90-5285	
Abtrieb	Output	90-5286	
Schaltsteuerung	Selector control	90-5287	
Ölmeßteile	Oil indicator	90-5288	
Wandler	Converter	90-5289	
Wärmetauscher	Heat exchanger	90-5290	
Nebenabtrieb	Auxiliary drive	90-5292	
Nebenabtrieb	Auxiliary drive	90-5293	
Peripherie	Peripherie parts	90-5294	
Verteilergetriebe-Einbau	Distributor gear - mounting	202-1223b	014577
Verteilergetriebe	Distributor gear	90-0864	
Verteilergetriebe	Distributor gear	90-0865	
Verteilergetriebe	Distributor gear	90-0866	
Wasserkühlereinbau	Radiator mounting	202-1235a	
Kühlhydraulik	Cooling hydraulic	202-1240c	
Leitungen zum Wasserkühler	Lines to radiator	202-1242g	
Luftfilter	Air cleaner	202-1251d	
Kraftstoffleitungen	Fuel lines	202-1260d	
Auspuffanlage	Exhaust system	202-1265d	

MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane		Baukarte Machine record	
Besitzer / Owner		Typ / Model <b>AC 265</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>38 256</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>BREMS- UND DRUCKLUFT-ANLAGE</b>	<b>BRAKE- AND AIR SYSTEM</b>	<b>17</b>	
Druckluftherzeugungsanlage	Air pressure arr.	202-1710	
Luftbehälter	Air tank	202-1712a	
Bremsanlage	Brake system	202-1730a	*
Zusatz-Bremsteile für Verfahren vom Oberwagen	Aux. brake control, upper moving		Variante
Zusatzteile Feststellbremse	Aux. parts parking brake		Variante
ABS-Zusatzteile	ABS - add. parts		Variante
Pneum. Steuerung	Pneumatic control	202-1760a	
Pneum. Steuerung - Zusatzteile für Hundegang (8x8x8, 8x6x8)	Pneumatic control - add. parts for crab walk (8x8x8, 8x6x8)	202-1762	
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulikbehälter	Hydraulic oil tank	202-1800c	
Rücklaufeinbaufilter	Return oil filter	90-0603	
Rücklaufeinbaufilter	Return oil filter	90-0604	
Einfüllfilter	Filler filter	90-0013	
Getriebehydraulik	Transmission hydraulic	202-1805a	
Ölkühlung-Verteilergetriebe	Oil cooling-distributor gear	202-1806b	
Lenkungshydraulik	Steering hydraulic	202-1814b	
Strombegrenzungsventil	Flow limiting valve	90-0379	
Fernregelventil	Remote control valve	90-0380	
Durchflußanzeiger	Flow indicator	90-0338	
Ventilblock	Valve block	90-0381	
Hundegang 8x8x8,8x6x8 Ventilblock	Crab walk 8x8x8,8x6x8 Valve block	202-1815a 90-0372	
Stabilisierungshydraulik	Stabilisating hydraulic		Variante
Federungshydraulik Steuerblock	Resilient hydraulic Control block	202-1817c 90-3166	ab/from 38255

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>14 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Lenkungshydraulik - Zusatztteile, Verfahren von oben	Steering hydr. - add. parts, drive from superstructure		Variante	
Abstützhydraulik	Outrigger hydraulic	202-1850b		
Steuerblock	Control block	90-0333a		
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-1011		
<b>KABINE</b>	<b>CABIN</b>	<b>19</b>		
Kabine, kpl.	Cabin, assy.	202-1900c		
Kabine	Cabin	202-1905		
Wischeranlage	Wiper system	200-1908		
Bedienelemente	Operation elements	202-1910b		
Nehmerzylinder	Slave cylinder	90-1697		
Lenkungseinbau	Steering mounting	202-1915		
Winkelgetriebe	Angle transmission	90-4411		
Heizungsanlage	Heater assy.	203-1920		
Heizgerät	Heater	90-6238		
Standheizung	Auxiliary heating		Variante	
Heizung	Heater			
Einbausatz	Heater mounting			
Scheinwerfer-Wischeranlage	Headlamp-wiper system			
Anbauteile Kältekompressor	Mounting parts, refrigerator compressor		Variante	
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	24 Volt	
Unterwagen	Chassis	202-2100f		
Beleuchtung und Markierung	Lighting equipment and marker	202-2103a	ab/from 38255	
Kabine	Cabin	202-2105c		
Armaturenbrett	Instrument panel	202-2110i		
Verteilerkasten Vorwärmung	Distribution box, preheating		Variante	
Klemm- und Verteilertafel	Clamping- and distributor panel	202-2115g		

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page 15 / 17
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Steuerpult-Abstützung	Control panel box - outrigger system	202-2116a		
Steuerkasten Vorwärmung	Distribution box, preheating		Variante	
Verteilerkasten-Rückleuchte	Distrib.box-tail light	202-2117b		
Verteilerkasten-Magnetventile	Distrib.box-solenoid valves	202-2118b		
Verteilerkasten - Fahren von oben	Distr. box - move from upper cab			
Zusatzbeleuchtung	Aux. lighting		Variante	
Elektrik - ABS	Electric - ABS			
Einbau Radio	Radio equipment		Variante	
<b>SCHMIERANLAGE</b>	<b>LUBE ARR.</b>	<b>23</b>		
Schmieranlage	Lube arr.		Variante	
Schmierstoffpumpe	Lube pump			
<b>ACHSEINBAU UND GELENK- WELLEN</b>	<b>AXLE INSTALLATION/JOINT SHAFTS</b>	<b>36</b>		
Achseinbau Achse 1+2, 8x6x6/ 8x6x8	Axle inst. axle 1+2, 8x6x6/ 8x6x8	202-3600d		
1. Achse	1st axle	90-0574a	93266	
Achsantrieb	Axle drive	90-0568a		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-0578		
Bremse	Brake	90-0569		
2. Achse	2nd axle	90-0711a	93194	
Bremse	Brake	90-0569		
Lenkzylinder	Steering cylinder	90-1266		
Lenkzylinder	Steering cylinder	90-1271		
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716		
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1721		
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1729		

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>		
Besitzer / Owner		Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>	<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.		Seite / Page
				<b>16 / 17</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Achseinbau Achse 3+4, 8x8x8/ 8x6x8	Axle inst. axle 3+4, 8x8x8/ 8x6x8	202-3610d		
3. Achse	3rd axle	90-0714a	93187	
Achsantrieb	Axle drive	90-0820a		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-4612		
Bremse	Brake	90-0819		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573		
4. Achse	4th axle	90-0577a	93030	
Achsantrieb	Axle drive	90-0568a		
Planetengetriebe	Planetary gear	90-4612		
Bremse	Brake	90-0819		
Spreizvorrichtung	Expanding cylinder	90-0573		
Lenkzylinder	Steering cylinder	90-1271		
Federungszyylinder	Resilient cylinder	90-1716		
Federspeicher	Spring accumulator	90-1719		
Federspeicher	Spring accumulator	90-1721		
Gelenkwelleneinbau	Joint shaft mounting	202-3650a		
Lenkgestänge - 8x6x6	Steering linkage - 8x6x6			
Lenkgestänge - 8x8x8/8x6x8	Steering linkage-8x8x8/8x6x8	202-3663c		
Lenkhebel 2. Hundegang 8x8x8, 8x6x8	Steering lever 2nd crab walk gear 8x8x8, 8x6x8	202-3664a		
Lenkungsstabilisierung	Steering stabilisator		Variante	
Federspeicher	Spring accumulator			
Räder und Reifen	Wheels and tires	202-3680b		
<b>ZYLINDER</b>	<b>CYLINDER</b>	<b>51</b>		
Stabilisierungszylinder	Stabilisating cylinder		Variante	

<b>MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane</b>		<b>Baukarte Machine record</b>			
Besitzer / Owner		Typ / Model		Bau Nr. / Serial No.	
		<b>AC 265</b>		<b>38 256</b>	
NL./Hdl / Dealer		Lieferdatum / Date delivered		Auftrag Nr. / Order No.	
				Seite / Page 17 / 17	
Sektion		Section		El-Blatt / Cat. page	
				Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.	
Lackierung: Kundenfarbe		Colour: optional equipment			
<u>Schaltpläne Unterwagen:</u>		<u>Schematics Chassis:</u>			
Abstützhydraulik		Outrigger hydraulic		-	455 145 40/0
Lenkungshydraulik		Steering hydraulic		-	454 176 40/0
Lenkungshydraulik 8x8x8, 8x6x8, Hundegang		Steering hydraulic 8x8x8, 8x6x8, crab walk		-	369 176 40/0
Federungshydraulik		Resilient hydraulic		-	453 775 40a/0
Bremshydraulik		Brake hydraulic		-	453 461 40/0
Pneum. Steuerung 8x6x6		Pneumatic control 8x6x6		-	
Pneum. Steuerung 8x8x8, 8x6x8, Hundegang		Pneumatic control 8x8x8, 8x6x8, crab walk		-	455 170 40
Elektroschaltplan		Electric schematic		-	632 506 40
<b>* = Abweichungen:</b>		<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>	
Tristopzylinder		Tri-stop cylinder		202-1730a/19	324 049 40