

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| GD | Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| 42.96 Bu | | | AC 395 | 76 065 |
| 10.03 AI | | | | |
| | NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page |
| | | 10.05.96 | 5 676 1017 | 1 / 15 |
| | Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| | | | Geräte-Id. | 666 222 40 |
| | | | Versand-Id. | 666 224 40 |
| | OBERWAGEN | SUPERSTRUCTURE | | |
| | ÜBERSICHTEN UND LISTEN | GENERAL VIEW AND LISTINGS | 00 | |
| | Gruppenübersicht | General view | 176-0001 | |
| | Wartungsteile | Machine maintenance parts | 176-0005a | |
| | Lackierung u. Beschilderung | Painting/decals/stop pads | 175-0070a | |
| | ANBAUTEILE | MOUNTING PARTS | 10 | |
| | Transportstellung | Travel lock | 176-1005 | |
| | Oberwagen Anbauteile | Superstructure mounting parts | 176-1010 | |
| | Wippzylinder Einbau | Luffing cylinder mounting | 176-1015a | |
| | Wippzylinder | Luffing cylinder | 176-1016 | 626 730 40 |
| | Gegengewicht 8 t | Counterweight 8 metric tons | 176-1020a | 612 600 40C |
| | Zusatz-Gegengewicht 12 t | Aux. counterweight 12 metric tons | 176-1021 | 612 601 40C |
| | Zusatz-Gegengewicht 10 t | Aux. counterweight 10 metric tons | 176-1022 | 612 602 40C |
| | Gegengewichtsverbolzung | Counterweight locking | 176-1030c | |
| | Verkleidung Antrieb | Covering drive | 176-1040a | |
| | Verkleidung Steuereinheit | Covering control unit | 176-1045a | |
| | KUGELDREHVERBINDUNG | SLEW RING | 11 | |
| | Kugeldrehverbindung | Slew ring | 176-1100 | |

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. | |
| | | AC 395 | 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | | Seite / Page |
| | | | | 2 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| ANTRIEB | DRIVE | 12 | | |
| Motor: MERCEDES-BENZ | Engine: MERCEDES-BENZ | | | |
| Typ: | Type: | | | OM 366 A |
| Serie: | Series: | | | 366.901-404- |
| Fabrik-Nr.: | Serial-No.: | | | 412 613 |
| Leistung: | Output: | | | 112 kW / 2200 -1/min |
| Antriebseinheit | Drive arrangement | 176-1200a | | |
| Antrieb | Drive | 176-1202b | | |
| Dieselmotor | Diesel engine | 90-3256 | | |
| Verstellpumpe | Variable displacement pump | 90-3358 | | |
| Drehzahlverstellung | Speed control | 176-1210b | | |
| Nehmerzylinder | Slave cylinder | 90-1697 | | |
| Hydr. am Motor | Hydr. at engine | 176-1220 | | |
| Kühlanlage | Radiator system | 176-1235 | | |
| Luftfilter | Air filter | 176-1255 | | |
| Kraftstoffanlage | Fuel system | 176-1260a | | |
| Abgasanlage | Exhaust system | 176-1265 | | 612 151 40 |
| HUBWERK | HOIST GEAR | 13 | | |
| Hubwerk I + II | Hoist gear I + II | 176-1310a | | VAR |
| Hydr. Motor | Hydr. motor | 90-3327 | | |
| Windengetriebe | Winch gear | 90-3552 | | |
| Senkbremsventil | Lowering brake valve | 993-0850 | | |

| MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane | | Baukarte Machine record | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| | | AC 395 | 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page 3 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| DREHWERK | SLEW GEAR | 15 | |
| Drehwerk | Slew gear | 176-1501 | VAR Dolly |
| Drehwerksgetriebe | Slew gear | 90-3363 | |
| Drehwerksmotor | Slew gear motor | 90-3329 | 104-1016-006 |
| HYDRAULIK | HYDRAULIC | 18 | |
| Hydraulikölbehälter | Hydraulic oil tank | 176-1800b | |
| Ölkühler Anbau | Oil cooler mounting | 176-1803a | |
| Ölkühler | Oil cooler | 90-2983 | |
| <u>Hydraulik Hubwerk I+II</u> | <u>Hydraulic hoist I+II</u> | | |
| Hydr. Steuerung | Hydr. controlling | 176-1811b | |
| Steuerblock Drehwerk | Control block slew gear | 993-0052 | |
| Hochdruckfilter | High pressure filter | 90-2995 | |
| Steuerblock Gegengewicht | Control block counterweight | 90-3313 | |
| Hydr. am Steuerblock HW2 | Hydr. on control block hoist 2 | 176-1821a | |
| Steuerblock | Control block | 90-3311 | |
| Hydr. Schläuche | Hydr. hoses | 176-1823a | |
| Hydr. in der Kabine | Hydraulic cabin | 176-1831c | |
| Hydr. Zusatzteile zum Dolly | Hydr. add. parts for dolly | 176-1890b | VAR Dolly |

| | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model AC 395 | Bau Nr. / Serial No. 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page 4 / 15 |

| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| KABINE | CABIN | 19 | |
| Kabine kpl. | Cabin assy. | 176-1900a | |
| Kabine Oberwagen | Cab. superstructure | 993-0007 | 612 135 40 A |
| Fahrersitz | Operator's seat | 90-1767 | |
| Wasserheizgerät | Water heater device | 176-1940 | |
| ELEKTRIK | ELECTRIC | 21 | |
| Elektroteile Oberwagen | Electric parts superstructure | 176-2100 | |
| Elektrik Kabine | Electric cabin | 176-2105 | |
| Armaturenbrett | Instrument board | 176-2110b | |
| Zentral Elektrik | Central electric | 176-2115 | |

| MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane | | Baukarte Machine record | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | | Bau Nr. / Serial No. | |
| | | AC 395 | | 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | | Lieferdatum / Date delivered | | Auftrag Nr. / Order No. | |
| | | | | Seite / Page 5 / 15 | |
| Sektion | | Section | | El-Blatt / Cat. page | |
| | | | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. | |
| EINRICHTUNG | | ATTACHMENT | | 60 | |
| <u>Hauptausleger:</u> | | <u>Main boom:</u> | | | |
| Beseilung | Rope equipment | 176-6001a | EURO 1960 | | |
| Auslegerfußbolzen | Foot pin, boom | 176-6010 | | | |
| Teleskopierausleger | Telescopic boom | 176-6015a | | | |
| Grundkasten | Basic case | 176-6020 | | | |
| 1.Innenkasten | 1st inner case | 176-6025 | | | |
| 2.Innenkasten | 2nd inner case | 176-6030 | | | |
| 3.Innenkasten | 3th inner case | 176-6032 | | | |
| 4.Innenkasten | 4nd inner case | 176-6035 | | | |
| 5.Innenkasten mit Rollenkopf | 5th inner case with sheave head | 176-6037 | | | |
| Teleskopierzylindereinbau | Telescopic arrangement | 176-6040 | | | |
| Teleskopierzylinder I+II | Telescopic cylinder I+II | 176-6041 | | | |
| Teleskopierzylinder III | Telescopic cylinder III | 176-6042 | | | |
| Zylinderführung | Cylinder guide | 176-6044 | | | |
| Schlauchflasche | Hose reel | 176-6050 | | | |
| Doppelschlauchflasche | Double hose reel | 176-6051 | | | |
| Zusatztragrollen HW 2 | Aus. top rollers hoist 2 | 176-6070 | VAR | | |
| ZUSATZEINRICHTUNG | | AUXILIARY ATTACHMENT | | 61 | |
| <u>Hauptauslegerverlängerung:</u> | | <u>Main boom extension:</u> | | | |
| Hauptauslegerverlängerung 9 m | Main boom extension 9 m | 176-6100 | VAR | | |
| Hauptauslegerverlängerung 17 m | Main boom extension 17 m | 176-6105 | VAR | | |
| Transportstellung HAV | Travel lock MBE | 176-6150a | VAR | | |
| Handwinde am GK | Hand winch at basic case | 171-6157 | VAR | | |
| Spindelverbolzung | Spindle locking | 173-6160 | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model AC 395 | Bau Nr. / Serial No. 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | | Seite / Page 6 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| SICHERHEITSEINRICHTUNG | SAFETY ATTACHMENT | 62 | | |
| Elektrik Hauptausleger | Electric main boom | 176-6200b | | |
| Kabeltrommelanbau | Cable drum mounting | 176-6210a | | |
| Arbeitsscheinwerfer | Spotlight | 173-6212 | | |
| Verteilerkasten Hauptausleger-Kopf | Distribution box Main boom head | 176-6215b | | |
| Verteilerkasten 1. Innenkasten | Distribution box 1st Inner case | 173-2121 | | |
| Hubendschalter | Hoist limit switch | 171-6225a | | |
| Windmeßanlage | Air speed indication arr. | 176-6242 | | |
| Verteilerkasten HAV | Distribution box main boom extension | 176-6265 | | VAR HAV |

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

AC 395

76 065

NL./Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite / Page

7 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.
Series/Serial No.

UNTERFLASCHEN

HOOK BLOCKS

960

Unterflasche 125, Doppelhaken

Hook block 125, Twin hook

90-3254

Unterflasche 100, Doppelhaken

Hook block 100, Twin hook

90-3253

Unterflasche 80, Doppelhaken

Hook block 80, Twin hook

90-3252

Unterflasche 63, Doppelhaken

Hook block 63, Twin hook

90-3250

Unterflasche 63, Einfachhaken

Hook block 63, Single hook

90-3251

Unterflasche 32, Einfachhaken

Hook block 32, Single hook

90-3237

Hakengehänge 8

Hook suspension 8

993-0036

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| | | AC 395 | 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page |
| | | | 8 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| Lackierung: | Colour: | | RAL |
| <u>Schaltpläne Oberwagen:</u> | <u>Schematics Superstructure:</u> | | 544 300 40 |
| Hydraulik | Hydraulic | | 547 936 40F |
| Hydr. Verbolzung HAV | Hydr. locking MBE | | 613 955 40 |
| Elektrik | Electric | | 589 973 40A |
| * = Abweichungen: | * = Variations from page: | | ET-/Part-No.: |

| MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane | | Baukarte Machine record | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. | |
| | | AC 395 | 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | | Seite / Page |
| | | | | 9 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| UNTERWAGEN DEMAG - K 5308 | CHASSIS DEMAG - K 5308 | | | |
| ÜBERSICHTEN UND LISTEN | GENERAL VIEW AND LISTINGS | 00 | | |
| Gruppenübersicht | General view | 910-0001 | | |
| Wartungsteile | Machine-maintenance parts | 910-0005 | | |
| Werkzeug und Zubehör | Tool and accessories | 908-0080a | | |
| ANBAUTEILE | MOUNTING PARTS | 10 | | |
| Verkleidung und Anbauteile Vorderrahmen | Covering and mounting parts front frame | 910-1003 | | |
| Verkleidung und Anbauteile Hintererrahmen | Covering and mounting parts rear frame | 910-1004 | | |
| Verkleidung links | Covering l.h. | 910-1005b | | |
| Verkleidung rechts | Covering r.h. | 910-1007a | | |
| Verkleidung Motor | Covering engine | 910-1010b | | |
| Anhänger-Einrichtung | Tag attachment | 910-1009a | | VAR |
| Abstützung | Support | 910-1035 | | |
| Stützträger, vorne | Support, front | 910-1040 | | |
| Stützzylinder | Support cylinder | 90-3337 | | Hengstler |
| Horizontalzylinder | Horizontal cylinder | 90-3332 | | |
| Stützträger, hinten | Support, rear | 910-1041 | | |
| Stützzylinder | Support cylinder | 90-3338 | | Hengstler |
| Horizontalzylinder | Horizontal cylinder | 90-3332 | | |
| Einbau Drehdurchführung | Rotary joint mounting | 910-1090 | | |
| Schleifringkörper | Slip ring | 90-3322 | | 634 728 40 |
| Leitern | Ladders | 910-1097 | | |

| | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model AC 395 | Bau Nr. / Serial No. 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page 10 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| ANTRIEB | DRIVE | 12 | |
| Motor: MERCEDES-BENZ | Engine: MERCEDES-BENZ | | |
| Typ: | Type: | | OM 442 LA |
| Serie: | Series: | | 442.901-505- |
| Fabrik-Nr.: | Serial-No.: | | 838 252 |
| Leistung: | Output: | | 370 kW / 2100 -1/min |
| Antrieb Einbau | Drive mounting | 910-1200 | |
| Antrieb | Drive | 910-1202 | 547 551 40 D |
| Dieselmotor | Diesel engine | 90-3255 | |
| Zahnradpumpe | Gear pump | 993-0108 | |
| Getriebe | Gear | 90-3257 | No. 4130 080 025 |
| Motorsteuerung | Engine control | 910-1205 | 546 789 40 |
| Kühlanlage | Radiator system | 910-1235 | 547 475 40-A |
| Zusatz Wasserkühler | Add. Water cooler | 910-1237a | 547 563 40-A |
| Wasserkühler | Water cooler | 90-3277 | 621 856 40 |
| Luftfilter | Air filter | 910-1250 | 547 330 40 |
| Kraftstoffanlage | Fuel system | 910-1260 | 547 270 40-A |
| Abgasanlage | Exhaust system | 910-1265 | 547 518 40 |

| MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane | | Baukarte Machine record | |
|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| | | AC 395 | 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page 11 /15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| PNEUMATIK | PNEUMATIC | 17 | |
| Bremsanlage | Brake system | 910-1710 | |
| Pneumatic, linke Seite | Pneumatic left side | 910-1720a | |
| Pneumatic, rechte Seite | Pneumatic right side | 910-1750 | |
| HYDRAULIK | HYDRAULIC | 18 | |
| Hydraulikölbehälter | Hydraulic oil tank | 910-1800 | |
| <u>Hydraulik linke Seite:</u> | <u>Hydraulic left side:</u> | | |
| Hydraulik, links | Hydraulic, L.H. | 910-1820 | |
| Steuerblock Lenkung II | Control block steering II | 993-0071 | |
| Ventilblock | Valve block | 90-3279 | |
| Steuerblock Hinterachslenkung | Control block rear axle-steering | 90-2997 | |
| Stromregelventil | Limit valve | 90-3282 | |
| Durchflußanzeiger | Flow indicator | 90-0338a | |
| Hydraulik Rohre | Hydraulic pipes | 910-1825 | |
| Hydraulik Schläuche | Hydraulic hoses | 910-1830 | |
| <u>Hydraulik rechte Seite:</u> | <u>Hydraulic right side:</u> | | |
| Hydraulik, rechts | Hydraulic, R.H. | 910-1850 | |
| Steuerblock Achsfederung | Control block suspension | 90-2864 | |
| Steuerblock Abstützung | Control block outriggers | 90-2996 | |
| Steuerblock Hinterachslenkung | Control block rear axle-steering | 90-2997 | |
| Hydraulik Rohre | Hydraulic pipes | 910-1855 | |
| Hydraulik Schläuche | Hydraulic hoses | 910-1860 | |
| Hydr. zum Dolly | Hydr. for dolly | 910-1890 | VAR Dolly |

| | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| | | AC 395 | 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page 12 / 15 |

| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| KABINE | CABIN | 19 | |
| Kabine, kpl. | Cabin, assy. | 910-1900 | |
| Kabine | Cabin | 90-3323 | |
| Heizgerät | Heater | 993-0111 | |
| Fahrersitz | Operator's seat | 90-1298a | |
| Beifahrersitz | Co-driver's seat | 90-1299 | |
| Bedienelemente | Operation elements | 910-1910 | |
| Lenkungseinbau mech. | Mounting of steering assy. | 910-1915 | 547 329 40 |
| Hydr. Lenkstange | Hydr. steering rod | 90-3308 | |
| Halbblock | Half block | 90-3071 | |
| ELEKTRIK | ELECTRIC | 21 | |
| Elektrik Unterwagen | Electric chassis | 910-2100 | |
| Beleuchtung | Lighting equipment | 910-2103 | |
| Elektrik Kabine | Electric cabin | 910-2105 | |
| Armaturenbrett | Dash board | 910-2110a | |
| Zentralelektrik | Central electric | 910-2115 | |
| Bedienkonsole Abstützung | Remote outriggers | 907-2116 | |
| Kabelbaum Zubehör | Harness Accessories | 90-2080 | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. |
| | | AC 395 | 76 065 |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | Seite / Page |
| | | | 13 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| ACHSEINBAU 10x6x8 | AXLE INSTALLATION 10x6x8 | 36 | |
| Achseinbau | Axle install | 910-3600 | |
| Achseinbau 1. Achse | Axle inst. axle 1 | 910-3605 | |
| Lenkachse | Steering axle | 90-3262 | |
| Bremse | Brake | 90-3298 | |
| Spreizvorrichtung | Expander unit | 90-0939 | |
| Federungszyylinder, links | Suspension cylinder, left | 90-0723 | |
| Federungszyylinder, rechts | Suspension cylinder, right | 90-1773 | |
| Achseinbau 2. Achse | Axle inst. axle 2 | 910-3610a | |
| Lenktriebachse | Steering drive axle | 993-0001 | |
| Achsantrieb | Axle drive | 90- | |
| Planetengetriebe | Planetary gear | 90- | |
| Bremse | Brake | 90- | |
| Spreizvorrichtung | Expander unit | 90- | |
| Lenkzylinder | Steering cylinder | 90-1275 | |
| Federungszyylinder | Resilient cylinder | 90-1716 | |
| Achseinbau 3. Achse | Axle inst. axle 3 | 910-3615a | |
| Starrachse | Rigid axle | 90-3264 | |
| Bremse | Brake | 90-3291 | |
| Spreizvorrichtung | Expander unit | 90-3294 | |
| Federungszyylinder | Resilient cylinder | 90-0723 | |
| Achseinbau 4. Achse | Axle inst. axle 4. | 910-3620a | |
| Lenktriebachse | Steering drive axle | 90-3265 | |
| Achsantrieb | Axle drive | 90-3295 | |
| Planetengetriebe | Planetary gear | 90-3205 | |
| Bremse | Brake | 90-3291 | |
| Spreizvorrichtung | Expander unit | 90-3294 | |
| Lenkzylinder | Steering cylinder | 90-1275 | |
| Federungszyylinder | Resilient cylinder | 90-1716 | |
| Achseinbau 5. Achse | Axle inst. axle 5 | 910-3625 | |
| Lenktriebachse | Steering drive axle | 90-3266 | |
| Achsantrieb | Axle drive | 90-3292 | |
| Planetengetriebe | Planetary gear | 90-3205 | |
| Bremse | Brake | 90-3291 | |
| Spreizvorrichtung | Expander unit | 90-3294 | |
| Federungszyylinder, links | Resilient cylinder, l.h. | 90-1721 | |
| Federungszyylinder, rechts | Resilient cylinder, r.h. | 90-0635 | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model AC 395 | Bau Nr. / Serial No. 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | | Seite / Page 14 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| Einbau Verteilergetriebe | Distributor gear mounting | 910-3640a | | |
| Verteilergetriebe | Distributor gear | 90-3267 | | |
| Räder und Reifen, 20.50" | Wheels and tires 20.50" | 910-3682 | | VAR |

| MANNESMANN Demag Fördertechnik Fahrzeugkrane | | Baukarte Machine record | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Besitzer / Owner | | Typ / Model | Bau Nr. / Serial No. | |
| | | AC 395 | 76 065 | |
| NL./Hdl / Dealer | Lieferdatum / Date delivered | Auftrag Nr. / Order No. | | Seite / Page 15 / 15 |
| Sektion | Section | El-Blatt / Cat. page | | Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No. |
| ANHANG | ANNEX | | | |
| Rohre | Pipes | 90-9959 | | |
| Werkzeuge und Zubehör | Tools and accessories | 90-9960 bis/up to 90-9998 | | |
| Lackierung: | Colour: | | | RAL |
| <u>Schaltpläne Unterwagen:</u> | <u>Schematics Chassis:</u> | | | 544 300 40 |
| Bremsanlage | Brake system | | | 614 051 40C |
| Bremsanlage-ABS | Brake system-ABS | | | 614 052 40B |
| Pneum. Steuerung | Pneumatic control | | | 547 436 40 |
| Pneumatik Vvo | Pneumatic drive from superstructure | | | 613 394 40 |
| Pneumatische Steuerung Vvo | Pneumatic control drive from superstructure | | | 613 406 40 |
| Federung- und Abstützhydraulik | Resilient-and outrigger hydraulic | | | 547 935 40 |
| Lenkungshydraulik | Steering hydraulic | | | 547 934 40 |
| Elektroschaltplan | Electric schematic | | | 589 972 40A |
| * = Abweichungen: | * = Variations from page: | | | ET-/Part-No.: |