

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

1 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**OBERWAGEN**

**SUPERSTRUCTURE**

56642920

Gruppenübersicht

General view

52-0030

**ANBAUTEILE**

**MOUNTING PARTS**

10

Oberwagen-Anbauteile

Mounting parts, super-  
structure

52-1005a

**ROLLENDREHVERBINDUNG  
GEGENGEWICHT**

**SLEW RING  
COUNTERWEIGHT**

11

Rollendrehverbindung

Slew ring

52-1104

Schnellverbindung

Quick release

52-1016a

56642918

Gegengewichtsanordnung/  
Gegengewichtsverzurrung

Counterweight/  
counterweight lock

52-1113b

\* UA 6293/3

Gegengewichtswagen

Dolly

52-1160-2

56642918

\* 275 t/UA 6293/6

Pendelachse

Slew axle

90-0587

Pendelachse, angetrieben

Slew axle, driven

90-0584

Achsantrieb

Axle drive

90-0585

Planetengetriebe

Planetary gear

90-0586

Verbindungsrahmen

Connecting frame

52-1161a

Lenkungshydraulik

Hydr. for steering

52-1170-1

Fahrhydraulik

Travel hydraulic

52-1172a

Hydr. Zusatzteile Gegengewichts-  
wagen

Hydr. aux. parts dolly

52-1173

GD

Abstützhydraulik

Outrigger hydraulic

52-1174-1

Stützzylinder

Outrigger cylinder

52-1180

Antrieb

Drive

242-1182a

Lamellenbremse

Disc brake

90-4115

Hydr. Motor

Hydr. motor

90-1370a

Verteilerkasten GGW

Distribution box dolly

52-1192

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

**01.04.93**

**5 664 2900**

**2 / 15**

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**ANTRIEB**

**DRIVE**

**12**

Motor: Mercedes

Engine: Mercedes

Typ:

Type:

OM 442 LA

Serie:

Series:

Fabrik-Nr.:

Serial-No.:

Leistung:

Output:

**353 kW/  
2100 1/min**

Antrieb

Drive

52-1204

Verstellpumpe

90-0613

Pumpenverteilergetriebe

Pump distributor gear

90-0614

Verstellpumpe

Variable displacement pump

90-1554

Dreifachpumpe

Hydr. pump

90-1808

Motor-Anbauteile

Engine-mounting parts

90-1058

Zweikreiswasserkühler

Two-circuit water cooler

52-1218

Kraftstoffanlage

Fuel system

52-1224

Kraftstofftank

Fuel tank

52-1225

Hydraulik Ölbehälter

Hydraulic oil tank

52-1235a

Rücklauffilter

Return oil filter

90-0048

Abgasanlage

Exhaust system

52-1253b

Luft-Filteranbau

Air cleaner mounting

52-1258a

Drehzahlverstellung

Control cable

52-1270a

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

**01.04.93**

**5 664 2900**

**3 / 15**

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**HUBWERKE**

**HOIST GEARS**

**13**

Seilwinden

Winches

52-1300

Hubwerk I

Hoist gear I

52-1305a

Windengetriebe

Hoist gear

90-3021

Anbauteile

Mounting parts

90-3015

Hubwerksbremse

Brake

90-3934c

Hydro-Motor

Hydro-motor

90-1370a

Einziehwerk

Luffing gear

52-1310a

Windengetriebe

Hoist gear

90-3022

Anbauteile

Mounting parts

90-3023

Einziehwerksbremse

Brake

90-3934c

Hydro-Motor

Hydro-motor

90-1370a

Wippwerk

Derricking gear

52-1305a

Windengetriebe

Hoist gear

90-3021

Anbauteile

Mounting parts

90-3015

Wippwerksbremse

Brake

90-3934c

Hydro-Motor

Hydro-motor

90-1370a

Hubwerk II

Hoist gear II

52-1305a

Windengetriebe

Hoist gear

90-3021

Anbauteile

Mounting parts

90-3015

Hubwerksbremse

Brake

90-3934c

Hydro-Motor

Hydro-motor

90-1370a

Senkendschalter (Hubwerke)

Lowering limit/switch  
(hoist gears)

52-1325

Seilschutz für Seilwinden

Rope guard for winches

52-1330

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

4 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**HILFSWINDE**

**AUXILIARY WINCH**

**14**

52641224

Anbau Einscherwinde

Mounting reeving winch

52-1400

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Einscherwinde  
Hydro-Motor

Reeving winch  
Hydro-motor

52-1410a  
90-1380

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Winde  
Windengetriebe  
Windenbremse

Winch  
Hoist gear  
Brake

52-1415c  
90-3026  
90-3948

\* UA 6293/11

Hydraulik zur Hilfswinde

Hydraulic at auxiliary  
winch

52-1420c

Zusatzwinde HA

Auxiliary winch main boom

52-1450

56642912  
Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Winde  
Windengetriebe  
Anbauteile  
Windenbremse  
Hydro-Motor

Winch  
Hoist gear  
Mounting parts  
Brake  
Hydro-motor

52-1305a  
90-3021  
90-3015  
90-3934c  
90-1370a

Senkendschalter

Lower limit switch

52-1325

Hydraulik zur Zusatzwinde

Hydraulic at add. winch

52-1460c

Hydr. Zusatzteile Zusatzwinde

Hydr. add. parts, aux. winch

52-1463

Verrohrung Fußstück

Pipes bottom piece

52-1465

Verrohrung Fußanschlußstück

Pipes boom extension

52-1466

**DREHWERK**

**SLEW GEAR**

**15**

Drehwerk  
Drehwerksgetriebe  
Drehwerksbremse  
Hydro-Motor

Slew gear  
Slew gear  
Brake  
Hydro-motor

52-1500a  
90-1990  
90-4136  
90-1340

**ROLLENSATZ**

**ROLLER SET**

**17**

Rollensatz

Roller set

52-1700a

Leitwalze

Guide roller

52-1705

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

5 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**HYDRAULIK**

**HYDRAULIC**

**18**

Hydraulik i.d. Fahrerkabine  
Vorsteuergerät  
Vorsteuergerät  
Vorsteuergerät  
Vorsteuergerät

Hydraulic at operator's cab  
Pilot oil unit  
Pilot oil unit  
Pilot oil unit  
Pilot oil unit

52-1810b  
90-0221  
90-0252a  
90-0280a  
90-0370

Hydraulik für Kabinen-  
verstellung

Hydraulic for slew-out cab

52-1812c

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Hydraulik, rechte Seite:

Hydraulic, r.h.:

Hydraulik, Ventile Steuerblöcke

Hydr., valves control blocks

52-1820e

Steuerblock 4-fach  
Druckbegrenzungsventil  
Abspritzventil

4-fold control block  
Pressure relief valve  
Bleed-off valve

90-0398  
90-0186  
90-0225

Steuerblock 2-fach

2-fold control block

90-1039

Hydr. Zubehör Vorsteuerung

Hydr. accessories pilot control

52-1825

Hydr. Zusatzteile Winden

Hydr. add. parts winches

52-1830

Verzögerung, Speicheranordnung,  
Abschaltventil

Deceleration, Feeder arr.,  
Shut down valve

52-1625

Hydr. Zusatzteile Motor

Hydr. add. parts motor

52-1862

Hydr. Versorgung /Gegenge-  
wichtswagen

Hydr. supply C/W

52-1822a

Saugleitung

Suction line

52-1865b

Hydr. Ölkühler

Hydr. oil cooler

52-1871

Hydraulik, linke Seite:

Hydraulic, l.h.:

Hydraulik linke Seite

Hydraulic l.h.

52-1880

Ventilplatte zum Drehwerk

Valve plate at slew gear

50-1840c

Ventilplatte zur Vorsteuerung

Valve plate at pilot control

64-1831a

Steuerblock 1-fach  
Druckbegrenzungsventil  
Nachsaugventil

1-fold control block  
Pressure relief valve  
Anticavitation valve

90-0476  
90-0378  
90-0226

GD

Besitzer / Owner	Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
	<b>CC 2600</b>	<b>64 093</b>

NL/Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite
	<b>01.04.93</b>	<b>5 664 2900</b>	<b>6 / 15</b>

Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Verzögerung, Speicheranordnung, Abschaltventil	Deceleration, Feeder arr., Shut down valve	52-1625	
Hydr. Zusatzteile HA-Abstützung	Hydr. add. parts, main boom - outriggers	52-1883	
Hydr. zur Superlift-Abstützung	Hydr. for superlift - outriggers	52-1886	
Hydraulik f. Montagezylinder	Hydr. for mounting cylinder	52-1887b	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Hydr. Zusatzteile Drehwerk	Hydr. add parts at slew gear	52-1891	
Hydr. Zusatzteile Einziehwerk	Hydr. add parts Luffing gear	52-1895e	
<b>FAHRERKABINE</b>	<b>OPERATOR'S CAB</b>	<b>19</b>	
Schutzhaus	Machinery house	52-1903c	*
Laufstege	Catwalks	52-1906	* Kd-Wunsch/ Opt.equipment UA 6293/10
Fahrerstand	Tower cab	52-1910a1	
Fußbetätigung (Drehwerksbremse)	Foot control (slew gear brake)	190-1925-1	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926	
Schutzgitter Fahrerkabine	Protective grating/ operator's cabin		
Fahrerkabine	Operator's cabin	52-1920b	
Schwenkarm f. Fahrerkabine	Swinging arm/operator's cab	52-1925a	
Fußbetätigung (Drehzahlregulierung)	Foot control (speed control)	52-1930-1	
Warmflurheizung	Hot air heating	52-1960b	
Heizung	Heater	90-6613	
Zusatzteile	Add. parts	90-6321	
Anbau Klimaanlage	Air conditioning equipment, mounting		
Klimaanlage	Air conditioning equipment		

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

**01.04.93**

**5 664 2900**

**7 / 15**

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**ELEKTRIK**

**ELECTRIC**

**21**

**24 Volt**

Elektroteile Oberwagen

Electric parts, superstr.

52-2100e

Schaltkasten X2

Switch box X2

342-2171

Verteilerkasten Magnetventil

Distribution box solenoid valves

52-2115a

Verteilerkasten Einziehwerk

Distribution box luffing gear

52-2120a1

Endschalteranbau / Stützzyylinder

Limit switch mounting/support  
cylinder

52-2125

Verteilerkasten Motor X4

Distribution box engine X4

52-2130b

Verteilerkasten X5.2

Distribution box X5.2

52-2147

El-Teile Oberwagenkabine

Electric parts,  
superstructure cab

52-2150c

Gleichlaufsteuerung

Synchron control arr.

801-2175

El-Teile Steuerpult

Electric parts,  
control panel

52-2160d

Zusatzteile GGW

Add. parts dolly

52-2162

Verteilerkasten GGW

Distribution box dolly

52-2168

Seilwindendrehmelder W3

Winch operating indicator W3

90-0551

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

8 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**UNTERWAGEN**

**CHASSIS**

**31**

56642940

Raupenunterwagen

Chassis

52-3100b

Unterwagen, Anbauteile

Chassis, mounting parts

52-3103a

Drehdurchführung

Rotary joint

52-3105

\* UA 6293/14

Raupenträger, rechts

Track frame, r.h.

52-3110

Raupenträger, links

Track frame, l.h.

52-3110

Antriebseinheit

Final drive arrangement

52-3115a

Fahrgetriebe

Traction transmission

90-2341

Hydro-Motor

Hydro-motor

90-1386

Leitrad mit Kettenspanner

Idler with track adjuster

52-3120

Laufrolle

Bottom roller

52-3123

Tragrolle

Top roller

52-3126

Raupenkette

Track group

52-3129

Hydraulik:

Hydraulic:

-Mittelteil

-Central section

52-3140b

-Raupenträger

-Track frame

52-3145a

-Drehdurchführung/Schnellver-  
bindung

-Rotary joint/quick release

52-3142a

Ventilplatte Fahrwerk

Valve plate, travelling gear

52-3148

Hydr. Abstützung

Hydr. outriggers

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Stützzylinder

Outrigger cylinder

Hydr. Spurverstellung

Hydr. track adjustment

Differentialzylinder

Cylinder

GD

Steuerungsteile für hydr.

Control parts for hydr.

Abstützung und Spurverstellung

support and track modification

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

9 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**EINRICHTUNG**

**ATTACHMENT**

**TYP 610-AUSLEGER-  
VARIANTE LH**

**TYPE 610-APPLICATION LH**

**HAUPTAUSLEGER M. ANBAU-  
TEILEN**

**MAIN BOOM WITH MOUNTING PARTS 60**

Seile Hauptausleger

Ropes main boom

Fußstück 3,5 m

Bottom piece 3,5 m

Zwischenstücke 6,0 m

Extension 6,0 m

Zwischenstücke 12,0 m

Extension 12,0 m

Zwischenstücke 12,0 m

Extension 12,0 m

Universalspitze 8,5 m

Universal boom point 8,5 m

Aufrichtebock mit Traverse

A-frame with lifting beam

Ausleger-Stützzylinder

Boom - outrigger cylinder

Abspannstütze (Hauptausleger)

Brace (main boom)

ab/from 66 m

Umlegung des A-Bockes

Aligning A-frame

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Aufrichtezyylinder

Erecting cylinder

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Transportstellung

Travel lock

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

10 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**TYP 700-AUSLEGER-  
VARIANTE SH**

**TYPE 700-APPLICATION SH**

90 m  
44387240  
44387340

**HAUPTAUSLEGER M. ANBAU-  
TEILEN**

**MAIN BOOM WITH MOUNTING  
PARTS 60**

Seile Hauptausleger

Ropes main boom

52-6003a5

KO-Liste

Fußstück 3,5 m

Bottom piece 3,5 m

52-6024

56642960

Zwischenstücke 6,0 m

Extension 6,0 m

2 Zwischenstücke 6,0 m,  
Typ 717

2 Extension 6,0 m  
Type 717

52-6024

56642963

3 Zwischenstücke 12,0 m  
Typ 714

3 Extension 12,0 m  
Type 714

52-6024

56642964

2 Zwischenstücke 12,0 m,  
Typ 717

2 Extension 12,0 m  
Type 717

52-6024

56642965

Fußanschlußstück 6,0 m

Boom extension 6,0 m

52-6028

56642962

Reduzierstück

Reducer

Universalspitze

Universal boom point

52-6033c

\* UA 6293/12

Schnellhubrolle

Quick hoist roller

52-6037

Aufrichtebock mit Traverse

A-frame with lifting beam

52-6045a

\* UA 6293/13

Ausleger-Stützzylinder

Boom - outrigger cylinder

52-6050

Abspannstütze (Hauptausleger)

Brace (main boom)

52-6058

56642966  
ab/from 66 m

GD

Hydr. Umlegung des A-Bockes

Hydr. aligning A-frame

52-6068

56642902

Aufrichtezylinder

Erecting cylinder

52-6070

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Begehung Hauptausleger

Catwalks main boom

52-6080

Transportstellung

Travel lock

52-6090

Aufrichtevorrichtung

Erecting device

52-6093a

56642968  
ab/from 72 m

**MANNESMANN  
DEMAG  
BAUMASCHINEN**

**Baukarte  
Machine record**



Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

11 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**TYP 505-AUSLEGER-  
VARIANTE LW**

**TYPE 505-APPLICATION LW**

**HILFSAUSLEGER M. ANBAU-  
TEILEN**

**JIB BOOM WITH MOUNTING  
PARTS**

**61**

Seile Hilfsausleger  
(Ausführung LW)

Ropes jib boom (design LW)

Fußstück, LW 5,5 m

Bottom piece 5,5 m

Zwischenstücke 6,0 m

Extension 6,0 m

Zwischenstücke 12,0 m

Extension 12,0 m

Hilfsauslegerspitze 6,5 m

Boom top section 6,5 m

Wippstütze, kpl.

Derricking bracket assy.

Wippstütze, unten

Derricking bracket, lower

Wippstütze, oben

Derricking bracket, top

Hydraulikzylinder zur  
Wippstütze

Hydraulic cylinder,  
derricking bracket

Federzylinder zur Wippstütze

Spring cylinder, derricking  
bracket

Anbau Rückschlagzylinder

Spring cylinder, arrangement

Abspannstütze Hilfsausleger

Brace, fly jib

ab/from 66 m

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

12 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**TYP 610-AUSLEGER-  
VARIANTE SW**

**TYPE 610-APPLICATION SW**

48 m

**HILFSAUSLEGER M. ANBAU-  
TEILEN**

**JIB BOOM WITH MOUNTING  
PARTS**

**61**

Seile Hilfsausleger  
(Ausführung SW)

Ropes boom (design SW)

52-6103a17

Seile Hilfsausleger SW  
(Variante)

Ropes boom SW  
(alternativ equipment)

Fußstück, SW 9,5 m

Bottom piece SW 9,5 m

52-6113-1

2 Zwischenstück 6,0 m (617.01)

2 Extension 6,0 m (617.01)

52-6113-1

3 Zwischenstück 12,0 m (612.02)

3 Extension 12,0 m (612.02)

52-6113-1

2 Zwischenstück 12,0 m (617.01)

2 Extension 12,0 m (617.01)

52-6113-1

Universalspitze 8,5 m

Universal boom point 8,5 m

52-6030b

Schnellhubrolle

Quick lift roller

52-6124

Wippstütze, kpl.

Derricking bracket assy.

52-6128c

Wippstütze, unten

Derricking bracket, lower

52-6133b

Wippstütze, oben

Derricking bracket, below

52-6138c

Hydraulikzylinder zur  
Wippstütze

Hydraulic cylinder,  
derricking bracket

52-6158a

Anbau Rückschlagzylinder

Back stroke cylinder,  
arrangement

52-6153

Abspannstütze Hilfsausleger

Brace, fly jib

52-6160a

ab/from 66 m

GD

Laufstege Hilfsausleger

Catwalks, fly jib

52-6180

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

13 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**SICHERHEITSEINRICHTUNG**

**SAFETY EQUIPMENT**

**62**

**Elektro-Installation  
Hauptausleger**

**Electric installation  
main boom**

Elektrik/Fußstück  
Winkelgeber

Electric/bottom piece  
Angle transmitter

52-6210

56642915

90-6362

Kabeltrommel/Steuerung

Cable drum/control

52-6215a

Kabeltrommel/LMB

Cable drum/LML

52-6218a

Elektrik/Kopf

Electric/head

52-6220

56642915

Verteilerkasten/Steuerung

Distribution box/control

52-6225

Verteilerkasten/LMB

Distribution box/LML

52-6228

Elektroteile Zusatzwinde

Electr. parts add. winch

52-6244

Flugsicherungsleuchte

Aerodynamical safety light

342-6278

Kd-Wunsch/  
Opt.equipment

Schiefelastanzeige

Inclination load indication

Elektro-Abschaltung LH

Electric cut-off device, LH

**Elektro-Installation  
Hilfsausleger**

**Electric installation,  
jib boom**

Elektrik Fußstück, HIA

Electric bottom piece, jib  
boom

52-6250

Kabeltrommel/Steuerung

Cable drum/control

52-6215

Verteilerkasten/Fußstück  
Winkelgeber

Distribution box/bottom piece  
Angle transmitter

52-6255

90-6362

Seilzugmeßdose

Traction gauge

90-1025

GD

Elektrik Kopf

Electric head

52-6220

Endschalter Hilfsausleger SW

Limit switch, jib boom SW

52-6276b

Hubendschalter,  
Auslegerspitze LW

Hoist limit switch,  
boom top section, LW

Elektro-Abschaltung SW

Electric switch-off, SW

364-6485a1

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

14 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

**SUPERLIFT**

**SUPERLIFT**

**63**

Seile/Superlift LSL

Ropes/Superlift LSL

Seile/Superlift SSL/SWSL

Ropes/Superlift SSL/SWSL

52-6303a6

Fußstück 6,5 m

Bottom piece 6,5 m

52-6320

1 Zwischenstück 6,0 m (617)

1 Extension 6,0 m (617)

52-6320

1 Zwischenstück 12,0 m

1 Extension 12,0 m

52-6320

Mastspitze 5,5 m

Mast point 5,5 m

52-6325b2

Wippseiltraverse

Boom hoist bridle

52-6340-1

Mast-Abstützung

Mast support

52-6350-1

Mast-Stützzylinder

Mast-support cylinder

52-6355

Elektrik für Superlift-Einrichtung

Electric Superlift-equipment

52-6370c

**UNTERFLASCHEN**

**HOOK BLOCKS**

**66**

Unterflasche 42 t

Hook block 42 t

960-6218

52649726

Unterflasche 2 x 110 t

Hook block 2 x 110 t

-

Unterflasche 2 x 150 t

Hook block 2 x 150 t

960-6219

Rollensatz

Roller set

960-6221

Unterflasche 150 t

Hook block 150 t

960-6220

Unterflasche 2 x 250 t

Hook block 2 x 250 t

Unterflasche 250 t

Hook block 250 t

6679

Hakengehänge 15 t

Hook suspension 15 t

6827

GD

Besitzer / Owner

Typ / Model

Bau Nr. / Serial No.

**CC 2600**

**64 093**

NL/Hdl / Dealer

Lieferdatum / Date delivered

Auftrag Nr. / Order No.

Seite

01.04.93

5 664 2900

15 / 15

Sektion

Section

El-Blatt / Cat. page

Serie/Fabrik-Nr.  
Series/Serial No.

Rohre

Pipes

90-9959

**ANHANG**

**ANNEX**

Werkzeuge und Zubehör

Tools and accessories

90-9960  
bis/up to  
90-9998

Lackierung:

Colour:

Schaltpläne Oberwagen:

Schematics Superstructure:

Hydraulik

Hydraulic

56782040/0"C"

Elektrik

Electric

57003040/3

Schaltpläne Unterwagen:

Schematics chassis:

Hydraulik GGW

Hydraulic dolly

59568040/0

**\* = Abweichungen:**

**\* = Variations from page:**

**ET-/Part-No.:**

Mitnehmer

Cam

52-3105/-

443 969 40

Deckel

Cover

52-3105/04

443 996 40

Schleifringkörper 14polig

Slip ring 14-poles

52-3105/-

604 684 40

Winkel

Angle

52-3105/07

443 776 40

Aufstieg kpl.

Ladder assy.

52-1903c/90

443 926 40

Schalldämmung (Motorraum)

Noise absorber (engine room)

52-1903c/-

502 443 40

Mechan. Winkelanzeige

Mech. angle indicator

52-6045a/-

595 270 40

Walze für Hilfswinde

Roll for aux. winch

52-1415c/-

595 022 40

Tragwerk

Framework

52-1113b/01

501 976 40

Anbau Schutzhaube

Protecting hood arr.

52-6033c/-

595 185 40

Podesterweiterung

Platform extension

52-1906/-

595 000 40

GD