

GD	Besitzer / Owner	Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
Bu 49.97		CC 2600	64 107
Al 08.06			
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.
		08.03.1996	5 664 7000
			Seite / Page 1 / 14
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page
			Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	OBERWAGEN	SUPERSTRUCTURE	
	Gruppenübersicht	General view	52-0030
	Wartungsteile	Maintenance Parts	52-0050
	ANBAUTEILE	MOUNTING PARTS	10
	Oberwagen-Anbauteile	Mounting parts, super-structure	52-1005a
	ROLLENDREHVERBINDUNG GEGENGEWICHT	SLEW RING COUNTERWEIGHT	11
	Rollendrehverbindung	Slew ring	52-1100b
	Schnellverbindung	Quick release	52-1016a
	Gegengewichts-anordnung/ Gegengewichtsverzurrung	Counterweight/ counterweight lock	52-1113b
	ANTRIEB	DRIVE	12
	Motor: Mercedes	Engine: Mercedes	
	Typ:	Type:	OM 442 LA
	Serie:	Series:	442.901.501
	Fabrik-Nr.:	Serial-No.:	844931
	Leistung:	Output:	353 kW/ 2100 1/min
	Antrieb	Drive	52-1204a
	Verstellpumpe		90-0835
	Pumpenverteilergetriebe	Pump distributor gear	90-0614
	Verstellpumpe	Variable displacement pump	90-2834
	Dreifachpumpe	Hydr. pump	90-0440
	Motor-Anbauteile	Engine-mounting parts	90-1058
	Zweikreiswasserkühler	Two-circuit water cooler	52-1218
	Kraftstoffanlage	Fuel system	52-1224
	Kraftstofftank	Fuel tank	52-1225

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 2 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Hydraulik Ölbehälter	Hydraulic oil tank	52-1235a	
Rücklauffilter	Return oil filter	90-0048	
Abgasanlage	Exhaust system	52-1253b	
Luft-Filteranbau	Air cleaner mounting	52-1258a	*
Drehzahlverstellung	Control cable	52-1270a	
HUBWERKE	HOIST GEARS	13	
Seilwinden	Winches	52-1300	
Hubwerk I	Hoist gear I	52-1305a	
Windengetriebe	Hoist gear	90-3021	
Anbauteile	Mounting parts	90-3015	
Hubwerksbremse	Brake	90-3934c	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Einziehwerk	Luffing gear	52-1310a1	UA C1927
Windengetriebe	Hoist gear	90-3050	
Anbauteile	Mounting parts	90-3051	
Einziehwerksbremse	Brake	90-3934c	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Wippwerk	Derricking gear	52-1305a	
Windengetriebe	Hoist gear	90-3021	
Anbauteile	Mounting parts	90-3015	
Wippwerksbremse	Brake	90-3934c	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Hubwerk II	Hoist gear II	52-1305a	
Windengetriebe	Hoist gear	90-3021	
Anbauteile	Mounting parts	90-3015	
Hubwerksbremse	Brake	90-3934c	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Senkendschalter (Hubwerke)	Lowering limit/switch (hoist gears)	52-1325	
Seilschutz für Seilwinden	Rope guard for winches	52-1330	*

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 3 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
HILFSWINDE	AUXILIARY WINCH	14	
Anbau Einscherwinde	Mounting reeving winch	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Einscherwinde	Reeving winch	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Hydro-Motor	Hydro-motor	-	
Winde	Winch	-	
Windengetriebe	Hoist gear	-	
Windenbremse	Brake	-	
Hydraulik zur Hilfswinde	Hydraulic at auxiliary winch	-	
Zusatzwinde HA	Auxiliary winch main boom	52-1450a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Winde	Winch	52-1305a	
Windengetriebe	Hoist gear	90-3021	
Anbauteile	Mounting parts	90-3015	
Windenbremse	Brake	90-3934c	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Senkenschalter	Lower limit switch	52-1325	
Hydraulik zur Zusatzwinde	Hydraulic at add. winch	52-1460d	
Hydr. Zusatzteile Zusatzwinde	Hydr. add. parts, aux. winch	52-1463	
Verrohrung Fußstück	Pipes bottom piece	52-1465	
Verrohrung Fußanschlußstück	Pipes boom extension	52-1466a	
DREHWERK	SLEW GEAR	15	
Drehwerk	Slew gear	52-1500b	
Drehwerksgetriebe	Slew gear	90-1990	
Drehwerksbremse	Brake	90-4136	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1340	
ROLLENSATZ	ROLLER SET	17	
Rollensatz	Roller set	52-1700a	
Leitwalze	Guide roller	52-1705	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 4 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
HYDRAULIK	HYDRAULIC	18	
Hydraulik i.d. Fahrerkabine	Hydraulic at operator's cab	52-1810d	
Hydr.-Schläuche Fahrerkabine	Hydr.-hoses Operator's Cab	52-1815b	
<u>Hydraulik, rechte Seite:</u>	<u>Hydraulic, r.h.:</u>		
Hydraulik, Ventile Steuerblöcke	Hydr., valves control blocks	52-1820g	
Steuerblock 4-fach	4-fold control block	90-0398	
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0186	
Abspritzventil	Bleed-off valve	90-0225	
Steuerblock 2-fach	2-fold control block	90-2835	
Hydr. Zubehör Vorsteuerung	Hydr. accessories pilot control	52-1825a	
Hydr. Zusatzteile Winden	Hydr. add. parts winches	52-1830	
Verzögerung, Speicheranordnung, Abschaltventil	Deceleration, Feeder arr., Shut down valve	52-1625a	
Hydr. Zusatzteile Motor	Hydr. add. parts motor	52-1862a	
Hubwerk Notbetätigung	Hoist gear emergency actuation	52-1839	
Saugleitung	Suction line	52-1865e	
Hydr. Ölkühler	Hydr. oil cooler	52-1871	
<u>Hydraulik, linke Seite:</u>	<u>Hydraulic, l.h.:</u>		
Hydraulik linke Seite	Hydraulic l.h.	52-1880a	
Ventilplatte zum Drehwerk	Valve plate at slew gear	50-1840c	
Ventilplatte zur Vorsteuerung	Valve plate at pilot control	64-1831a	
Steuerblock 1-fach	1-fold control block	90-0476	
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0378	
Nachsaugventil	Anticavitation valve	90-0226	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 5 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Verzögerung, Speicheranordnung, Abschaltventil	Deceleration, Feeder arr., Shut down valve	52-1625a	
Hydr. Zusatzteile HA-Abstützung	Hydr. add. parts, main boom - outriggers	52-1883b	
Hydr. zur Superlift-Abstützung	Hydr. for superlift - outriggers	52-1886b	
Hydraulik f. Montagezylinder	Hydr. for mounting cylinder	52-1887c	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Hydr. Zusatzteile Drehwerk	Hydr. add parts at slew gear	52-1891	
Hydr. Zusatzteile Einziehwerk	Hydr. add parts Luffing gear	52-1895e	
FAHRERKABINE	OPERATOR'S CAB	19	
Schutzhaus	Machinery house	52-1903d	
Laufstege	Catwalks	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Fahrerstand	Tower cab	52-1910c	
Fußbetätigung (Drehwerksbremse)	Foot control (slew gear brake)	52.1935a	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926	
Aufstieg mit Podest	Ladder with platform	52-1917a	
Fahrerkabine	Operator's cabin	52-1920b	
Schwenkarm f. Fahrerkabine	Swinging arm/operator's cab	52-1925a	
Fußbetätigung (Drehzahlregulierung)	Foot control (speed control)	52-1930a	
Warmluftheizung	Hot air heating	52-1960d	*
Heizgerät	Heater assy.	90-6626b	
Zusatzteile Heizung	Auxiliary Parts Heater	90-2456	
Anbau Klimaanlage	Air conditioning equipment, mounting		
Klimaanlage	Air conditioning equipment		

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 6 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ELEKTRIK	ELECTRIC	21	24 Volt
Elektroteile Oberwagen	Electric parts, superstr.	52-2100g	
Schaltkasten	Switch box	52-2110d	
Verteilerkasten, rechts	Distribution box, r.h.	52-2115b	
Endschalteranbau / Stützzylinder	Limit switch mounting/support cylinder	52-2125	
Verteilerkasten Motor	Distribution box engine	52-2130c	
Depotkasten OW, VR	Junction box superstructure, front r.h.	58-2140	
Elektrik Kabine	Electric cab	52-2150d	
Zentraleinheit	Main calculator	52-2153	
Gleichlaufsteuerung	Synchron Control	52-2155a	
El-Teile Steuerpult	Electric parts, control panel	52-2160e	
Elektrik Fahrersitz	Electric operator's seat	52-2161	
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator	90-0551	VAR

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 7 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
UNTERWAGEN	CHASSIS	31	
Raupenunterwagen	Chassis	52-3100b	
Unterwagen, Anbauteile	Chassis, mounting parts	52-3103a	
Drehdurchführung	Rotary joint	52-3105	
Raupenträger, rechts	Track frame, r.h.	52-3110	
Raupenträger, links	Track frame, l.h.	52-3110	
Antriebseinheit	Final drive arrangement	52-3115a	
Fahrgetriebe	Traction transmission	90-2341	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1386	
Leitrad mit Kettenspanner	Idler with track adjuster	52-3120	
Laufrolle	Bottom roller	52-3123	
Tragrolle	Top roller	52-3126	
Raupenkette	Track group	52-3129	
Hydraulik:	Hydraulic:		
-Mittelteil	-Central section	52-3140b	
-Raupenträger	-Track frame	52-3145a	
-Drehdurchführung/Schnellverbindung	-Rotary joint/quick release	52-3142a	
Ventilplatte Fahrwerk	Valve plate, travelling gear	52-3148	
Hydr. Abstützung	Hydr. outriggers	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Stützzylinder	Outrigger cylinder	-	
Hydr. Spurverstellung	Hydr. track adjustment	-	
Differentialzylinder	Cylinder	-	
Steuerungsteile für hydr. Abstützung und Spurverstellung	Control parts for hydr. support and track modification	-	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 8 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
EINRICHTUNG	ATTACHMENT		
TYP 610-AUSLEGER-VARIANTE LH	TYPE 610-APPLICATION LH		
HAUPTAUSLEGER M. ANBAUTEILEN	MAIN BOOM WITH MOUNTING PARTS	60	
Seile Hauptausleger	Ropes main boom	-	
Fußstück 3,5 m	Bottom piece 3,5 m	-	
Zwischenstück 6,0 m	Extension 6,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Universalspitze 8,5 m	Universal boom point 8,5 m	-	
Montagespitze	Assembly lead	-	
Aufrichtebock mit Traverse	A-frame with lifting beam	-	
Ausleger-Stützzylinder	Boom - outrigger cylinder	-	
Abspannstütze (Hauptausleger)	Brace (main boom)	-	ab/from 66 m
Umlegung des A-Bockes	Aligning A-frame	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Aufrichtezylinder	Erecting cylinder	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Transportstellung	Travel lock	-	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 9 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
TYP 700-AUSLEGER-VARIANTE SH	TYPE 700-APPLICATION SH		66m
HAUPTAUSLEGER M. ANBAUTEILEN	MAIN BOOM WITH MOUNTING PARTS	60	
Seile Hauptausleger	Ropes main boom	52-6003a	16
Fußstück 3,5 m	Bottom piece 3,5 m	52-6024a	
2 Zwischenstück 6,0 m, Typ 714	2 Extension 6,0 m Type 714	52-6024a	
Zwischenstück 12,0 m Typ 714	Extension 12,0 m Type 714	-	
3 Zwischenstück 12,0 m, Typ 717	3 Extension 12,0 m Type 717	52-6024a	
Fußanschlußstück 6,0 m	Boom extension 6,0 m	52-6028	
Reduzierstück	Reducer	52-6029-1	
Universalspitze	Universal boom point	52-6033e	
Universalkopf	Universal Head	52-6033-2	*
Rollensatz 300 t	Roller Set	52-6039	
Montagespitze	Assembly Lead	242-6031	
Aufrichtebock mit Traverse	A-frame with lifting beam	52-6045a	
Ausleger-Stützzylinder	Boom - outrigger cylinder	52-6050a	
Abspannstütze (Hauptausleger)	Brace (main boom)	52-6058b	ab/from 66 m
Hydr. Umlegung des A-Bockes	Hydr. aligning A-frame	52-6068a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Aufrichtezyylinder	Erecting cylinder	52-6070	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Begehung Hauptausleger	Catwalks main boom	52-6081	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Transportstellung	Travel lock	52-6090	
Aufrichtevorrichtung	Erecting device	52-6093a	ab/from 72 m
Seilablage, HA	Rope Support, Main Boom	52-6095b	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 10 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
TYP 505-AUSLEGER-VARIANTE LW	TYPE 505-APPLICATION LW		
HILFSAUSLEGER M. ANBAU-TEILEN	JIB BOOM WITH MOUNTING PARTS	61	
Seile Hilfsausleger (Ausführung LW)	Ropes jib boom (design LW)	-	
Fußstück, LW 5,5 m	Bottom piece 5,5 m	-	
Zwischenstück 6,0 m	Extension 6,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Hilfsauslegerspitze 6,5 m	Boom top section 6,5 m	-	
Wippstütze, kpl.	Derricking bracket assy.	-	
Wippstütze, unten	Derricking bracket, lower	-	
Wippstütze, oben	Derricking bracket, top	-	
Hydraulikzylinder zur Wippstütze	Hydraulic cylinder, derricking bracket	-	
Federzylinder zur Wippstütze	Spring cylinder, derricking bracket	-	
Anbau Rückschlagzylinder	Spring cylinder, arrangement	-	
Abspannstütze Hilfsausleger	Brace, fly jib	-	ab/from 66 m
Seilablage, HIA	Rope Support, Fly jib	-	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 11 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
TYP 600-AUSLEGER-VARIANTE SW	TYPE 600-APPLICATION SW		48 m
HILFSAUSLEGER M. ANBAUTEILEN	JIB BOOM WITH MOUNTING PARTS	61	
Seile Hilfsausleger (Ausführung SW)	Ropes boom (design SW)	52-6103a	13
Seile Hilfsausleger SW (Variante)	Ropes boom SW (alternativ equipment)		
Fußstück, SW 9,5 m	Bottom piece SW 9,5 m	52-6113a	
1 Zwischenstück 6,0 m (617)	Extension 6,0 m (617)	52-6113a	
2 Zwischenstück 12,0 m (617)	Extension 12,0 m (617)	52-6113a	
Zwischenstück 12,0 m (617) mit Abspannbock	Extension 12,0 m (617) with bracing support	-	
Zwischenstück 12,0 m (612)	Extension 12,0 m (612)	-	
Universalspitze 8,5 m	Universal boom point 8,5 m	52-6030c	*
Schnellhubrolle	Quick hoist roller	52-6124	
Wippstütze, kpl.	Derricking bracket assy.	52-6129	
Wippstütze, unten	Derricking bracket, lower	52-6134	
Wippstütze, oben	Derricking bracket, below	52-6139	
Hydraulikzylinder zur Wippstütze	Hydraulic cylinder, derricking bracket	52-6158b	
Anbau Rückschlagzylinder	Back stroke cylinder, arrangement	52-6153a	
Abspannstütze Hilfsausleger	Brace, fly jib	52-6160b	
Laufstege HIA	Cat walks, fly jib	52-6181	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Seilablage, Hia	Rope Support, Fly Jib	52 6195b	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 12 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
SICHERHEITSEINRICHTUNG	SAFETY EQUIPMENT	62	
Elektro-Installation Hauptausleger	Electric installation main boom		
Elektrik/Fußstück	Electric/bottom piece	52-6210	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-6362	
Seilzugmeßdose 150t	Traction gauge 150t	90-1025	
Kabeltrommel/Steuerung	Cable drum/control	52-6215a	
Kabeltrommel/LMB	Cable drum/LML	52-6218b	
Elektrik/Kopf	Electric/head	52-6220a	
Verteilerkasten/Steuerung	Distribution box/control	52-6225	
Verteilerkasten/LMB	Distribution box/LML	52-6228a	
Elektroteile Zusatzwinde	Electr. parts add. winch	52-6244	
Flugsicherungsleuchte	Aerodynamical safety light	52-6278-1	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Schiefelastanzeige	Inclination load indication		
Elektro-Abschaltung LH	Electric cut-off device, LH	364-6485a1	
Elektro-Installation Hilfsausleger	Electric installation, jib boom		
Elektrik Fußstück, HIA	Electric bottom piece, jib boom	52-6250a	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-6362	
Seilzugmeßdose 150t	Traction gauge 150t	90-1025	
Kabeltrommel/Steuerung	Cable drum/control	52-6215a	
Verteilerkasten/Fußstück	Distribution box/bottom piece	52-6255	
Elektrik Kopf	Electric head	52-6220a	
Endschalter-Anbau SW	Limit switch arr. SW	52-6276c	
Hubendschalter, Auslegerspitze LW	Hoist limit switch, boom top section, LW		
Elektro-Abschaltung SW	Electric switch-off, SW	364-6485a1	
Runner, Seilzugmeßdose 25t	Runner, traction gauge chamber	90-1025	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 13 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
SUPERLIFT	SUPERLIFT	63	
Seile/Superlift SSL	Ropes/Superlift SSL	52-6303a17	*
Seile/Superlift SWSL	Ropes/Superlift SWSL	52-6313a14	
Fußstück 6,5 m	Bottom piece 6,5 m	52-6320	
1 Zwischenstück 6,0 m (617)	1 Extension 6,0 m (617)	52-6320	
1 Zwischenstück 12,0 m	1 Extension 12,0 m	52-6320	
Mastspitze 5,5 m	Mast point 5,5 m	52-6325b1	*
Wippseiltraverse	Boom hoist bridle	52-6340-3	*
Mast-Abstützung	Mast support	52-6350-1	
Mast-Stützzylinder	Mast-support cylinder	52-6355	
Elektrik für Superlift-Einrichtung Winkelgeber	Electric Superlift-equipment Angle transmitter	52-6370c 90-6362	
UNTERFLASCHEN	HOOK BLOCKS	66	
Unterflasche 42 t	Hook block 42 metric tons	960-6218	
Unterflasche 2 x 110 t	Hook block 2 x 110 metric tons	-	
Unterflasche 2 x 150 t	Hook block 2 x 150 metric tons	960-6219	
Rollensatz	Roller set	960-6221	
Unterflasche 150 t	Hook block 150 metric tons	960-6220	
Unterflasche 2 x 250 t	Hook block 2 x 250 metric tons	6678	
Unterflasche 250 t	Hook block 250 metric tons	960-6679	
Hakengehänge 15 t	Hook suspension 15 metric tons	960-6827	

Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model CC 2600	Bau Nr. / Serial No. 64 107
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page 14 / 14
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
ANHANG	ANNEX		
Rohre	Pipes	90-9959	
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/up to 90-9966	
Elektroteile	Electric parts	90-9971	
Rohrschellen	Pipe clamps	90-9995	
Rohrverschraubungen	Unions	90-9998	
<u>Schaltpläne Oberwagen:</u>	<u>Schematics Superstructure:</u>		
Hydraulik	Hydraulic		
Elektrik	Electric		
<u>Schaltpläne Unterwagen:</u>	<u>Schematics chassis:</u>		
* = Abweichungen:	* = Variations from page:		ET-/Part-No.:
4 Zugstange 2,3 m (nur bei Schnellverbindung)	4 Draw bar (Applies to Quick release)	52-6303a/17	501 472 40
Temperaturfühler, extern	Sensor	52-1960/-	654 347 40
Seilschutz	Rope guard	52-1330/01	361 683 40
Luftabsperrentil (Linak) Nach- rüstung durch Kunde	Check valve (Linak) adapter kit by customer	52-1258a	122 241 12
Seilrolle	Sheave	52-6033-2/02	438 478 40
Seilrolle	Sheave	52-6030c/02	597 313 40
Seilrolle	Sheave	52-6030c/03	656 363 40
Seilrolle	Sheave	52-6325b1/02	656 363 40
Seilrolle	Sheave	52-6325b1/03	656 357 40
Seilrolle	Sheave	52-6325b1/04	656 355 40
Seilrolle	Sheave	52-6340-3	597 313 40