

GD	Besitzer / Owner	Typ / Model	Bau Nr. / Serial No.
22.98 Pf		<b>CC 2600</b>	<b>64 118</b>
	NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.
		31.07.1998	5 664 5700
	Seite / Page	1 / 14	
	Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page
			Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
	<b>OBERWAGEN</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>	
	Gruppenübersicht	General view	52-0030
	Wartungsteile	Maintenance Parts	52-0050
	<b>ANBAUTEILE</b>	<b>MOUNTING PARTS</b>	<b>10</b>
	Oberwagen-Anbauteile	Mounting parts, super-structure	52-1005b
	Schnellverbindung	Quick release	-
	<b>ROLLENDREHVERBINDUNG GEGENGEWICHT</b>	<b>SLEW RING COUNTERWEIGHT</b>	<b>11</b>
	Rollendrehverbindung	Slew ring	52-1100b
	Gegengewichts-anordnung/ Gegengewichtsverzurrung	Counterweight/ counterweight lock	52-1113c
	<b>ANTRIEB</b>	<b>DRIVE</b>	<b>12</b>
	Motor: Mercedes	Engine: Mercedes	
	Typ:	Type:	OM 442 LA
	Serie:	Series:	442.901-504
	Fabrik-Nr.:	Serial-No.:	935678
	Leistung:	Output:	353 kW/ 2100 1/min
	Antrieb	Drive	52-1204b
	Verstellpumpe		90-0835
	Pumpenverteilergetriebe	Pump distributor gear	993-0633
	Verstellpumpe	Variable displacement pump	993-0599
	Dreifachpumpe	Hydr. pump	993-0643
	Motor-Anbauteile	Engine-mounting parts	993-0644
	Motorstop	Engine Stop	52-1212a
	Zweikreiswasserkühler	Two-circuit water cooler	52-1215b
	Kraftstoffanlage	Fuel system	52-1224a

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>2 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Kraftstofftank	Fuel tank	52-1225a	
-Hydraulik Ölbehälter Rücklauffilter	Hydraulic oil tank Return oil filter	52-1235b 90-0048	
Abgasanlage	Exhaust system	52-1253c	
Luft-Filteranbau	Air cleaner mounting	52-1258a	
Drehzahlverstellung	Control cable	52-1270a1	
<b>HUBWERKE</b>	<b>HOIST GEARS</b>	<b>13</b>	
Seilwinden	Winches	52-1300	
Hubwerk I	Hoist gear I	52-1305c	
Windengetriebe	Hoist gear	993-0418	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Einziehwerk	Luffing gear	52-1310c	
Windengetriebe	Hoist gear	993-0419	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Wippwerk	Derricking gear	52-1305c	
Windengetriebe	Hoist gear	993-0418	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Hubwerk II	Hoist gear II	52-1305c	
Windengetriebe	Hoist gear	993-0418	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Senkendschalter (Hubwerke)	Lowering limit/switch (hoist gears)	52-1325	
Seilschutz für Seilwinden	Rope guard for winches	52-1330	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>3 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>HILFSWINDE</b>	<b>AUXILIARY WINCH</b>	<b>14</b>	
Anbau Einscherwinde	Mounting reeving winch	52-1400a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Einscherwinde	Reeving winch	52-1410a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1380	
Winde	Winch	52-1415c	
Windengetriebe	Hoist gear	90-3026	
Windenbremse	Brake	90-3948	
Hydraulik zur Hilfswinde	Hydraulic at auxiliary winch	52-1420d	
Zusatzwinde HA	Auxiliary winch main boom	52-1450a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Winde	Winch	52-1305c	
Windengetriebe	Hoist gear	993-0418	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1370a	
Senkendschalter	Lower limit switch	52-1325	
Hydraulik zur Zusatzwinde	Hydraulic at add. winch	52-1460d	
Hydr. Zusatzteile Zusatzwinde	Hydr. add. parts, aux. winch	52-1463	
Verrohrung Fußstück	Pipes bottom piece	52-1465	
Verrohrung Fußanschlußstück	Pipes boom extension	52-1466a	
<b>DREHWERK</b>	<b>SLEW GEAR</b>	<b>15</b>	
Drehwerk	Slew gear	52-1500c	
Drehwerksgetriebe	Slew gear	993-0054	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1340	
<b>ROLLENSATZ</b>	<b>ROLLER SET</b>	<b>17</b>	
Rollensatz	Roller set	52-1700a	
Leitwalze	Guide roller	52-1705	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>4 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>HYDRAULIK</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>18</b>	
Hydraulik i.d. Fahrerkabine	Hydraulic at operator's cab	52-1810e	
Hydr.-Schläuche Fahrerkabine	Hydr.-hoses Operator's Cab	52-1815b	
<u>Hydraulik, rechte Seite:</u>	<u>Hydraulic, r.h.:</u>		
Hydraulik, Ventile Steuerblöcke	Hydr., valves control blocks	52-1820g	
Steuerblock 4-fach	4-fold control block	90-0398	
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0186	
Abspritzventil	Bleed-off valve	90-0225	
Steuerblock 2-fach	2-fold control block	90-2835	
Verzögerung, Speicheranordnung, Abschaltventil	Deceleration, Feeder arr., Shut down valve	52-1625a	
Hydr. Versorgung GGW	Hydr. Supply C/W	-	K.-Wunsch
Hydr. Zubehör Vorsteuerung	Hydr. accessories pilot control	52-1825a	
Hydr. Zusatzteile Winden	Hydr. add. parts winches	52-1830	
Hydr. Zusatzteile Motor	Hydr. add. parts motor	52-1862b	
Hubwerk Notbetätigung	Hoist gear emergency actuation	-	
Saugleitung	Suction line	52-1866a	
Zusatzölkühler	Auxiliary Oil Cooler	-	
Hydr. Ölkühler	Hydr. oil cooler	52-1871	
<u>Hydraulik, linke Seite:</u>	<u>Hydraulic, l.h.:</u>		
Hydraulik linke Seite	Hydraulic l.h.	52-1880a	
Ventilplatte zum Drehwerk	Valve plate at slew gear	50-1840c	
Ventilplatte zur Vorsteuerung	Valve plate at pilot control	64-1831a	
Steuerblock 1-fach	1-fold control block	90-0476	
Druckbegrenzungsventil	Pressure relief valve	90-0378	
Nachsaugventil	Anticavitation valve	90-0226	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>5 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Verzögerung, Speicheranordnung, Abschaltventil	Deceleration, Feeder arr., Shut down valve	52-1625a	
Hydr. Zusatzteile HA-Abstützung	Hydr. add. parts, main boom - outriggers	52-1883b	
Hydr. zur Superlift-Abstützung	Hydr. for superlift - outriggers	52-1886b	
Hydraulik f. Montagezylinder	Hydr. for mounting cylinder	52-1887c	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Hydr. Zusatzteile Drehwerk	Hydr. add parts at slew gear	52-1891	
Hydr. Zusatzteile Einziehwerk	Hydr. add parts Luffing gear	52-1895e	
<b>FAHRERKABINE</b>	<b>OPERATOR'S CAB</b>	<b>19</b>	
Schutzhaus	Machinery house	52-1903d	
Laufstege	Catwalks	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Fahrerstand	Tower cab	52-1910c	
Fahrersitz	Operator seat	993-0310	
Fußbetätigung (Drehwerksbremse)	Foot control (slew gear brake)	52-1935a	
Druckregelventil	Pressure control valve	108-1926	
Aufstieg mit Podest	Ladder with platform	52-1917a	
Fahrerkabine	Operator's cabin	52-1920b	
Schwenkarm f. Fahrerkabine	Swinging arm/operator's cab	52-1925a	
Fußbetätigung (Drehzahlregulierung)	Foot control (speed control)	52-1930a	
Warmluftheizung	Hot air heating	52-1960f	
Heizgerät	Heater assy.	993-0661	
Zusatzteile Heizung	Auxiliary Parts Heater	993-0648	
Anbau Klimaanlage	Air conditioning equipment, mounting		
Klimaanlage	Air conditioning equipment		

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>6 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>ELEKTRIK</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>21</b>	<b>24 Volt</b>
Elektroteile Oberwagen	Electric parts, superstr.	52-2100h	
Schaltkasten	Switch box	52-2110e	
Verteilerkasten, rechts	Distribution box, r.h.	52-2115c	
Endschalteranbau / Stützzylinder	Limit switch mounting/support cylinder	52-2125	
Verteilerkasten Motor	Distribution box engine	52-2130d	
Elektrik Kabine	Electric cab	52-2150d	
Zentraleinheit	Main calculator	52-2153	
Gleichlaufsteuerung	Synchron Control	52-2155a	
El-Teile Steuerpult	Electric parts, control panel	52-2160e	
Elektrik Fahrersitz	Electric operator's seat	52-2161	
Seilwindendrehmelder	Winch operating indicator	90-0551	VAR

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>7 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>UNTERWAGEN</b>	<b>CHASSIS</b>	<b>31</b>	
Raupenunterwagen	Chassis	52-3100b	
Unterwagen, Anbauteile	Chassis, mounting parts	52-3103a	
Drehdurchführung	Rotary joint	52-3105	
Raupenträger, rechts	Track frame, r.h.	52-3110	
Raupenträger, links	Track frame, l.h.	52-3110	
Antriebseinheit	Final drive arrangement	52-3115a	
Fahrgetriebe	Traction transmission	90-2341	
Hydro-Motor	Hydro-motor	90-1386	
Leitrad mit Kettenspanner	Idler with track adjuster	52-3120	
Laufrolle	Bottom roller	52-3123	
Tragrolle	Top roller	52-3126	
Raupenkette	Track group	52-3129a	
Hydraulik:	Hydraulic:		
-Mittelteil	-Central section	52-3140b	
-Raupenträger	-Track frame	52-3145a	
-Drehdurchführung/Schnellver- bindung	-Rotary joint/quick release	52-3142a	
Ventilplatte Fahrwerk	Valve plate, travelling gear	52-3148	
Hydr. Abstützung	Hydr. outriggers	52-3150b	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Stützzylinder	Outrigger cylinder	220-1050	
Hydr. Spurverstellung	Hydr. track adjustment	-	
Differentialzylinder	Cylinder	-	
Steuerungsteile für hydr. Abstützung und Spurverstellung	Control parts for hydr. support and track modification	-	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>8 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>EINRICHTUNG</b>	<b>ATTACHMENT</b>		
<b>TYP 610-AUSLEGER-VARIANTE LH</b>	<b>TYPE 610-APPLICATION LH</b>		
<b>HAUPTAUSLEGER M. ANBAUTEILEN</b>	<b>MAIN BOOM WITH MOUNTING PARTS</b>	<b>60</b>	
Seile Hauptausleger	Ropes main boom	-	
Fußstück 3,5 m	Bottom piece 3,5 m	-	
Zwischenstück 6,0 m	Extension 6,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Universalspitze 8,5 m	Universal boom point 8,5 m	-	
Montagespitze	Assembly lead	-	
Aufrichtebock mit Traverse	A-frame with lifting beam	-	
Ausleger-Stützzylinder	Boom - outrigger cylinder	-	
Abspannstütze (Hauptausleger)	Brace (main boom)	-	ab/from 66 m
Umlegung des A-Bockes	Aligning A-frame	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Aufrichtezylinder	Erecting cylinder	-	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Transportstellung	Travel lock	-	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>9 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>TYP 700-AUSLEGER-VARIANTE SH</b>	<b>TYPE 700-APPLICATION SH</b>		78 m
<b>HAUPTAUSLEGER M. ANBAUTEILEN</b>	<b>MAIN BOOM WITH MOUNTING PARTS</b>	<b>60</b>	
Seile Hauptausleger	Ropes main boom	52-6003a16	
Fußstück 3,5 m	Bottom piece 3,5 m	52-6024a	
2 Zwischenstück 6,0 m, Typ 717	2 Extension 6,0 m Type 717	52-6024a	
1 Zwischenstück 12,0 m Typ 714	1 Extension 12,0 m Type 714	52-6024a	
3 Zwischenstück 12,0 m, Typ 717	3 Extension 12,0 m Type 717	52-6024a	
Fußanschlußstück 6,0 m	Boom extension 6,0 m	52-6028	
Reduzierstück	Reducer	52-6029-1	
Universalspitze	Universal boom point	52-6033h	
Rollensatz 300 t	Roller Set	52-6039	
Montagespitze	Assembly Lead	52-6038a2	
Aufrichtebock mit Traverse	A-frame with lifting beam	52-6045a	
Ausleger-Stützzylinder	Boom - outrigger cylinder	52-6050a	
Abspannstütze (Hauptausleger)	Brace (main boom)	52-6058b	ab/from 66 m
Hydr. Umlegung des A-Bockes	Hydr. aligning A-frame	52-6068a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Aufrichtezylinder	Erecting cylinder	52-6070	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Transportstellung	Travel lock	52-6090	
Aufrichtevorrichtung	Erecting device	52-6093b	ab/from 72 m

# Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>10 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>TYP 505-AUSLEGER-VARIANTE LW</b>	<b>TYPE 505-APPLICATION LW</b>		
<b>HILFSAUSLEGER M. ANBAUTEILEN</b>	<b>JIB BOOM WITH MOUNTING PARTS</b>	<b>61</b>	
Seile Hilfsausleger (Ausführung LW)	Ropes jib boom (design LW)	-	
Fußstück, LW 5,5 m	Bottom piece 5,5 m	-	
Zwischenstück 6,0 m	Extension 6,0 m	-	
Zwischenstück 12,0 m	Extension 12,0 m	-	
Hilfsauslegerspitze 6,5 m	Boom top section 6,5 m	-	
Wippstütze, kpl.	Derricking bracket assy.	-	
Wippstütze, unten	Derricking bracket, lower	-	
Wippstütze, oben	Derricking bracket, top	-	
Hydraulikzylinder zur Wippstütze	Hydraulic cylinder, derricking bracket	-	
Federzylinder zur Wippstütze	Spring cylinder, derricking bracket	-	
Anbau Rückschlagzylinder	Spring cylinder, arrangement	-	
Abspannstütze Hilfsausleger	Brace, fly jib	-	ab/from 66 m
Seilablage, HIA	Rope Support, Fly jib	-	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>11 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>TYP 600-AUSLEGER-VARIANTE SW</b>	<b>TYPE 600-APPLICATION SW</b>		<b>66 m</b>
<b>HILFSAUSLEGER M. ANBAUTEILEN</b>	<b>JIB BOOM WITH MOUNTING PARTS</b>	<b>61</b>	
Seile Hilfsausleger (Ausführung SW)	Ropes boom (design SW)	52-6103a	13
Seile Hilfsausleger SW (Variante)	Ropes boom SW (alternativ equipment)		
Fußstück, SW 9,5 m	Bottom piece SW 9,5 m	52-6113b	
2 Zwischenstück 6,0 m (617)	2 Extension 6,0 m (617)	52-6113b	
1 Zwischenstück 12,0 m (617)	1 Extension 12,0 m (617)	52-6113b	
1 Zwischenstück 12,0 m (617) mit Abspannbock	1 Extension 12,0 m (617) with bracing support	52-6114a	
1 Zwischenstück 12,0 m (612)	2 Extension 12,0 m (612)	52-6113b	
Universalspitze 8,5 m	Universal boom point 8,5 m	52-6030d	
Schnellhubrolle	Quick hoist roller	-	
Wippstütze, kpl.	Derricking bracket assy.	52-6129	
Wippstütze, unten	Derricking bracket, lower	52-6134	
Wippstütze, oben	Derricking bracket, below	52-6139	
Hydraulikzylinder zur Wippstütze	Hydraulic cylinder, derricking bracket	52-6158b	
Anbau Rückschlagzylinder	Back stroke cylinder, arrangement	52-6153a	
Abspannstütze Hilfsausleger	Brace, fly jib	52-6160b	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>12 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>SICHERHEITSEINRICHTUNG</b>	<b>SAFETY EQUIPMENT</b>	<b>62</b>	
<b>Elektro-Installation Hauptausleger</b>	<b>Electric installation main boom</b>		
Elektrik/Fußstück	Electric/bottom piece	52-6210	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-6362	
Seilzugmeßdose 80 t / 150 t SL	Traction gauge 80 t / 150 t SL	90-1025	
Kabeltrommel/Steuerung	Cable drum/control	52-6215a	
Kabeltrommel/LMB	Cable drum/LML	52-6218b	
Kabeltrommel Flugsicherung	Cable drum Aerod.saf.light	52-6219	
Elektrik/Kopf	Electric/head	52-6220a	
Elektrik Runner	Electric	52-6223	
Verteilerkasten/Steuerung	Distribution box/control	52-6225	
Verteilerkasten/LMB	Distribution box/LML	52-6228a	
Elektroteile Zusatzwinde	Electr. parts add. winch	52-6244	
Windmesser u. Flugsicherungsleuchte	Anemometer Aerodynamical safety light	157-6278a	Kd-Wunsch/ Opt.equipment
Schiefelastanzeige	Inclination load indication		
Elektro-Abschaltung LH	Electric cut-off device, LH	364-6485a1	
<b>Elektro-Installation Hilfsausleger</b>	<b>Electric installation, jib boom</b>		
Elektrik Fußstück, HIA	Electric bottom piece, jib boom	52-6250a	
Winkelgeber	Angle transmitter	90-6362	
Seilzugmeßdose 80 t / 150 t SL	Traction gauge 80 t / 150 t SL	90-1025	
Kabeltrommel/Steuerung	Cable drum/control	52-6215a	
Kabeltrommel Flugsicherung	Cable drum Aerod.saf.light	52-6219	
Verteilerkasten/Fußstück	Distribution box/bottom piece	52-6255	
Elektrik Kopf	Electric head	52-6220a	
Endschalter-Anbau SW	Limit switch arr. SW	52-6276c	
Hubendschalter, Auslegerspitze LW	Hoist limit switch, boom top section, LW		

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>13 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
<b>SUPERLIFT</b>	<b>SUPERLIFT</b>	<b>63</b>	<b>30m</b>
Seile/Superlift SSL	Ropes/Superlift SSL	52-6303a17	
Seile/Superlift SWSL	Ropes/Superlift SWSL	52-6313a14	
Fußstück 6,5 m	Bottom piece 6,5 m	52-6320a	
1 Zwischenstück 6,0 m (617)	1 Extension 6,0 m (617)	52-6320a	
1 Zwischenstück 12,0 m	1 Extension 12,0 m	52-6320a	
Mastspitze 5,5 m	Mast point 5,5 m	52-6325c	
Wippseiltraverse	Boom hoist bridle	52-6340a	
Mast-Abstützung	Mast support	52-6350a	
Mast-Stützzylinder	Mast-support cylinder	52-6355a	
Elektrik für Superlift-Einrichtung Winkelgeber	Electric Superlift-equipment Angle transmitter	52-6370c 90-6362	
<b>UNTERFLASCHEN</b>	<b>HOOK BLOCKS</b>	<b>66</b>	
Unterflasche 42 t	Hook block 42 metric tons	960-6218	
Unterflasche 2 x 110 t	Hook block 2 x 110 metric tons	-	
Unterflasche 2 x 150 t	Hook block 2 x 150 metric tons	-	
Rollensatz	Roller set	-	
Unterflasche 150 t	Hook block 150 metric tons	-	
Unterflasche 2 x 250 t	Hook block 2 x 250 metric tons	993-0594	
Unterflasche 250 t	Hook block 250 metric tons		
Hakengehänge 15 t	Hook suspension 15 metric tons	-	

## Baukarte Machine record

Besitzer / Owner		Typ / Model <b>CC 2600</b>	Bau Nr. / Serial No. <b>64 118</b>
NL./Hdl / Dealer	Lieferdatum / Date delivered	Auftrag Nr. / Order No.	Seite / Page <b>14 / 14</b>
Sektion	Section	El-Blatt / Cat. page	Serie/Fabrik-Nr. Series/Serial No.
Rohre	Pipes	90-9959	
<b>ANHANG</b>	<b>ANNEX</b>		
Werkzeuge und Zubehör	Tools and accessories	90-9960 bis/up to 90-9966	
Elektroteile	Electric parts	90-9971	
Rohrschellen	Pipe clamps	90-9995	
Rohrverschraubungen	Unions	90-9998	
Lackierung:	Colour:	Sonderlack	
<u>Schaltpläne Oberwagen:</u>	<u>Schematics Superstructure:</u>		
Hydraulik	Hydraulic	87599640	
Elektrik	Electric		
<u>Schaltpläne Unterwagen:</u>	<u>Schematics chassis:</u>		
Hydraulik	Hydraulic	418 660 40	
<b>* = Abweichungen:</b>	<b>* = Variations from page:</b>		<b>ET-/Part-No.:</b>